



Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 1/15

**Il manque les données des années 2007, 2008,
2009, 2010**

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 2/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 13

Groupe indicateur : 5

Variété : 29

Prélèvement effectué le 05/10/1994 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydroptilidae	5	22
Baetidae*	2	22
Dytiscidae		1
Elmidae*	2	2
Haliplidae		1
Hydrophilidae		1
Anthomyidae		7
Ceratopogonidae		6
Chironomidae*	1	22
Psychodidae		2
Ptychopteridae		4
Simuliidae		333
Stratiomyidae		1
Tipulidae		2
Calopterygidae		2
Asellidae*	1	22
Gammaridae*	2	22
Ancylidae	2	1
Hydrobiidae	2	333
Lymnaeidae	2	5
Physidae	2	333
Planorbidae	2	2
Sphaeriidae	2	333
Erpobdellidae	1	22
Glossiphoniidae	1	15
Oligochaeta*	1	22
Nemathelmintha		5
Hydracariens		22
Hydrozoa		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France



Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 3/15

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 4/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 8

Groupe indicateur : 2

Variété : 22

Prélèvement effectué le 06/10/1995 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydroptilidae	5	1
Limnephilidae*	3	1
Baetidae*	2	22
Dryopidae		1
Elmidae*	2	2
Haliplidae		1
Ceratopogonidae		333
Chironomidae*	1	22
Empididae		2
Psychoda		7
Simuliidae		1
Stratiomyidae		1
Tipulidae		1
Asellidae*	1	3
Gammaridae*	2	22
Sphaeriidae	2	8
Erpobdellidae	1	333
Dendrocoelidae		1
Planariidae		1
Tubificidae*	1	22
Nematoda		3
Hydracariens		22
Hirudinea		666

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 5/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 8

Groupe indicateur : 2

Variété : 22

Prélèvement effectué le 13/09/1996 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydroptilidae	5	1
Baetidae*	2	2
Scirtidae		1
Hydraenidae		2
Hydrophilidae		1
Anthomyidae		1
Chironomidae*	1	999
Ephydriidae		1
Psychoda		4
Simuliidae		1
Tabanidae		1
Tipulidae		1
Gammaridae*	2	22
Lymnaeidae	2	1
Physidae	2	1
Sphaeriidae	2	4
Erpobdellidae	1	333
Glossiphoniidae	1	6
Hirudidae	1	2
Tubificidae*	1	22
Naididae*	1	22
Nematoda		22
Hydracariens		4

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 6/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 6

Groupe indicateur : 2

Variété : 14

Prélèvement effectué le 23/09/1997 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	1
Baetidae*	2	5
Hydrophilidae		1
Chironomidae*	1	999
Psychoda		1
Simuliidae		22
Tipulidae		1
Gammaridae*	2	5
Lymnaeidae	2	2
Sphaeriidae	2	23
Erpobdellidae	1	8
Tubificidae*	1	22
Nematoda		22
Hydracariens		1
Hirudinea		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 7/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 10

Groupe indicateur : 5

Variété : 20

Prélèvement effectué le 02/10/1998 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	1
Hydroptilidae	5	33
Leptoceridae	4	1
Baetidae*	2	33
Haliplidae		33
Anthomyidae		3
Chironomidae*	1	99
Psychodidae		8
Simuliidae		4
Tipulidae		4
Asellidae*	1	6
Gammaridae*	2	33
Lymnaeidae	2	1
Planorbidae	2	2
Sphaeriidae	2	33
Erpobdellidae	1	99
Glossiphoniidae	1	6
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		33
Hydracariens		33

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 8/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 10

Groupe indicateur : 5

Variété : 18

Prélèvement effectué le 18/10/1999 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	1
Hydroptilidae	5	33
Baetidae*	2	33
Haliplidae		1
Chironomidae*	1	33
Empididae		1
Limoniidae		1
Calopterygidae		33
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Hydrobiidae	2	7
Planorbidae	2	6
Sphaeriidae	2	33
Erpobdellidae	1	99
Glossiphoniidae	1	33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		2
Hydracariens		4

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 9/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 11

Groupe indicateur : 5

Variété : 22

Prélèvement effectué le 04/10/2000 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydroptilidae	5	6
Leptoceridae	4	1
Baetidae*	2	33
Elmidae*	2	1
Haliplidae		4
Ceratopogonidae		3
Chironomidae*	1	99
Psychodidae		3
Simuliidae		1
Tipulidae		4
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	3
Hydrobiidae	2	1
Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	33
Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	33
Dendrocoelidae		5
Planariidae		2
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		33
Hydracariens		33

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 10/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 11

Groupe indicateur : 5

Variété : 24

Prélèvement effectué le 10/10/2001 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	3
Hydroptilidae	5	4
Baetidae*	2	33
Caenidae*	2	2
Elmidae*	2	4
Ceratopogonidae		3
Chironomidae*	1	33
Dixidae		1
Empididae		2
Psychodidae		6
Simuliidae		4
Tipulidae		1
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Hydrobiidae	2	7
Planorbidae	2	8
Sphaeriidae	2	33
Valvatidae	2	1
Erpobdellidae	1	99
Glossiphoniidae	1	33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		33
Hydracariens		33
Bryozoa		33

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 11/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 12

Groupe indicateur : 5

Variété : 25

Prélèvement effectué le 30/07/2002 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydroptilidae	5	33
Baetidae*	2	1
Elmidae*	2	1
Haliplidae		3
Helophoridae		1
Hydraenidae		33
Hydrophilidae		3
Chironomidae*	1	999
Empididae		1
Ephydriidae		3
Psychodidae		5
Simuliidae		8
Tipulidae		2
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Hydrobiidae	2	33
Lymnaeidae	2	3
Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	8
Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	33
Dendrocoelidae		8
Planariidae		4
Oligochaeta*	1	33
Hydracariens		8

Sources : Données DIREN Île-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 12/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 13

Groupe indicateur : 5

Variété : 32

Prélèvement effectué le 11/08/2003 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	7
Hydroptilidae	5	42
Baetidae*	2	2283
Notonectidae		3
Dryopidae		3
Elmidae*	2	5
Haliplidae		6
Scirtidae		1
Hydraenidae		4
Hydrophilidae		1
Anthomyidae		9
Ceratopogonidae		3
Chironomidae*	1	2877
Empididae		5
Limoniidae		1
Psychodidae		3
Simuliidae		2
Calopterygidae		2
Asellidae*	1	1004
Gammaridae*	2	197
Bithyniidae	2	1
Hydrobiidae	2	1
Lymnaeidae	2	5
Planorbidae	2	12
Sphaeriidae	2	81
Erpobdellidae	1	213
Glossiphoniidae	1	35
Dendrocoelidae		5
Planariidae		1
Oligochaeta*	1	1561
Nemathelmintha		4
Hydracariens		693

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 13/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 13

Groupe indicateur : 5

Variété : 29

Prélèvement effectué le 03/08/2004 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	19
Hydroptilidae	5	330
Leptoceridae	4	6
Baetidae*	2	619
Ephemerellidae*	3	1
Nepidae		1
Dytiscidae		2
Elmidae*	2	4
Haliplidae		6
Anthomyidae		5
Chironomidae*	1	427
Empididae		1
Psychodidae		1
Tabanidae		1
Calopterygidae		1
Asellidae*	1	651
Gammaridae*	2	908
Hydrobiidae	2	17
Planorbidae	2	24
Sphaeriidae	2	14
Valvatidae	2	1
Erpobdellidae	1	76
Glossiphoniidae	1	57
Dendrocoelidae		7
Planariidae		26
Oligochaeta*	1	827
Nemathelmintha		1
Hydracariens		767
Hydrozoa		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 14/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 7

Groupe indicateur : 2

Variété : 20

Prélèvement effectué le 29/08/2005 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Baetidae*	2	370
Notonectidae		1
Pleidae		1
Elmidae*	2	1
Haliplidae		7
Hydrophilidae		1
Chironomidae*	1	1544
Psychodidae		1
Calopterygidae		2
Asellidae*	1	516
Gammaridae*	2	38
Planorbidae	2	7
Sphaeriidae	2	130
Erpobdellidae	1	90
Glossiphoniidae	1	235
Dendrocoelidae		2
Planariidae		3
Oligochaeta*	1	3760
Nemathelmintha		4
Hydrozoa		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03013620
Cours d'eau AUXENCE
Commune DONNEMARIE-DONTILLY

Date de mise à jour :
26/11/2012
Page 15/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 8

Groupe indicateur : 2

Variété : 21

Prélèvement effectué le 17/08/2006 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Baetidae*	2	80
Corixidae		1
Gerridae		1
Nepidae		1
Haliplidae		4
Chironomidae*	1	1016
Psychodidae		7
Asellidae*	1	700
Gammaridae*	2	120
Lymnaeidae	2	1
Planorbidae	2	4
Sphaeriidae	2	1036
Erpobdellidae	1	26
Glossiphoniidae	1	56
Dendrocoelidae		10
Dugesiidae		2
Planariidae		13
Oligochaeta*	1	3422
Nemathelmintha		4
Hydracariens		4
Hydrozoa		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.