

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 1/13

IBGN : 6

Groupe indicateur : 2

Variété : 15

Prélèvement effectué le 04/10/1994 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Dytiscidae		1
Haliplidae		3
Chironomidae*	1	333
Culicidae		3
Psychodidae		2
Aeshnidae		1
Coenagrionidae		22
Asellidae*	1	3
Physidae	2	999
Planorbidae	2	2
Glossiphoniidae	1	22
Oligochaeta*	1	333
Nemathelmintha		4
Hydracariens		1
Hydrozoa		22

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 2/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 7

Groupe indicateur : 2

Variété : 18

Prélèvement effectué le 29/09/1995 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Notonectidae		1
Halipidae		1
Anthomyidae		7
Ceratopogonidae		7
Chironomidae*	1	22
Psychoda		5
Stratiomyidae		2
Tipulidae		1
Coenagrionidae		333
Asellidae*	1	22
Hydrobiidae	2	1
Lymnaeidae	2	333
Physidae	2	999
Planorbidae	2	333
Planariidae		2
Tubificidae*	1	22
Naididae*	1	22
Lumbricidae*	1	1
Nematoda		22
Hydrozoa		1
Hirudinea		999
Ephemeroptera		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 3/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 7

Groupe indicateur : 2

Variété : 17

Prélèvement effectué le 06/09/1996 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Baetidae*	2	22
Corixidae		1
Chironomidae*	1	999
Culicidae		1
Psychoda		1
Coenagrionidae		22
Asellidae*	1	333
Lymnaeidae	2	3
Physidae	2	999
Planorbidae	2	22
Glossiphoniidae	1	333
Hirudidae	1	1
Planariidae		4
Tubificidae*	1	22
Naididae*	1	22
Nematoda		22
Hydracariens		7
Hydrozoa		333

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 4/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 5

Groupe indicateur : 2

Variété : 10

Prélèvement effectué le 25/09/1997 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Dytiscidae		1
Chironomidae*	1	999
Culicidae		22
Coenagrionidae		5
Asellidae*	1	22
Physidae	2	333
Erpobdellidae	1	1
Tubificidae*	1	22
Nematoda		22
Hydracariens		1
Hirudinea		22
Ephemeroptera		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 5/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 6

Groupe indicateur : 2

Variété : 14

Prélèvement effectué le 25/09/1998 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Baetidae*	2	2
Corixidae		1
Dytiscidae		1
Chironomidae*	1	99
Psychodidae		1
Aeshnidae		1
Coenagrionidae		33
Gammaridae*	2	33
Physidae	2	99
Planorbidae	2	5
Glossiphoniidae	1	99
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		4
Hydracariens		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 6/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 5

Groupe indicateur : 2

Variété : 11

Prélèvement effectué le 15/10/1999 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Baetidae*	2	33
Naucoridae		8
Chironomidae*	1	99
Simuliidae		1
Coenagrionidae		4
Asellidae*	1	99
Gammaridae*	2	33
Physidae	2	3
Planorbidae	2	33
Glossiphoniidae	1	99
Oligochaeta*	1	99

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 7/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 10

Groupe indicateur : 5

Variété : 17

Prélèvement effectué le 20/09/2000 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	9
Hydroptilidae	5	33
Baetidae*	2	33
Haliplidae		1
Chironomidae*	1	33
Simuliidae		4
Osmylidae		1
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Lymnaeidae	2	33
Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	33
Glossiphoniidae	1	5
Planariidae		1
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		2
Hydracariens		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 8/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 10

Groupe indicateur : 5

Variété : 18

Prélèvement effectué le 07/09/2001 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	33
Hydroptilidae	5	33
Baetidae*	2	33
Chironomidae*	1	33
Empididae		1
Psychodidae		2
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Hydrobiidae	2	3
Lymnaeidae	2	6
Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	33
Glossiphoniidae	1	4
Dugesidae		1
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		6
Hydracariens		33
Hydrozoa		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 9/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 11

Groupe indicateur : 5

Variété : 22

Prélèvement effectué le 02/08/2002 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	33
Hydroptilidae	5	33
Baetidae*	2	33
Ceratopogonidae		1
Chironomidae*	1	33
Psychodidae		3
Simuliidae		33
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Lymnaeidae	2	99
Physidae	2	1
Planorbidae	2	9
Sphaeriidae	2	33
Erpobdellidae	1	1
Glossiphoniidae	1	33
Dendrocoelidae		1
Dugesidae		4
Planariidae		5
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		1
Hydracariens		3
Hydrozoa		2

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 10/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 13

Groupe indicateur : 5

Variété : 29

Prélèvement effectué le 12/08/2003 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	17
Hydroptilidae	5	562
Psychomyidae	4	2
Rhyacophilidae	4	1
Baetidae*	2	633
Dytiscidae		2
Elmidae*	2	8
Haliplidae		4
Hydrophilidae		1
Chironomidae*	1	3203
Empididae		4
Psychodidae		1
Tipulidae		1
Sisyridae		19
Asellidae*	1	923
Gammaridae*	2	5891
Bithyniidae	2	1
Lymnaeidae	2	2
Planorbidae	2	7
Sphaeriidae	2	9
Valvatidae	2	1
Erpobdellidae	1	1
Glossiphoniidae	1	31
Dugesidae		2
Planariidae		228
Oligochaeta*	1	856
Nemathelmintha		4
Hydracariens		131
Porifera		99

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 11/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 10

Groupe indicateur : 5

Variété : 19

Prélèvement effectué le 30/07/2004 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	3
Hydroptilidae	5	11
Leptoceridae	4	2
Corixidae		1
Elmidae*	2	10
Anthomyidae		4
Chironomidae*	1	253
Simuliidae		5
Asellidae*	1	664
Gammaridae*	2	2392
Bithyniidae	2	3
Lymnaeidae	2	9
Planorbidae	2	90
Erpobdellidae	1	2
Glossiphoniidae	1	3
Dugesiiidae		9
Planariidae		340
Oligochaeta*	1	202
Hydracariens		15

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 12/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 11

Groupe indicateur : 5

Variété : 24

Prélèvement effectué le 23/08/2005 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	1
Hydroptilidae	5	4
Baetidae*	2	127
Elmidae*	2	12
Anthomyidae		1
Chironomidae*	1	334
Psychodidae		2
Sisyridae		5
Asellidae*	1	108
Gammaridae*	2	1503
Bithyniidae	2	1
Lymnaeidae	2	1
Planorbidae	2	2
Valvatidae	2	2
Erpobdellidae	1	71
Glossiphoniidae	1	10
Dugesiiidae		5
Planariidae		11
Oligochaeta*	1	332
Nemathelmintha		2
Hydracariens		11
Hydrozoa		2
Porifera		99
Bryozoa		10

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03065000
Cours d'eau ŒUF (ESSONNE)
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 13/13

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 7

Groupe indicateur : 2

Variété : 20

Prélèvement effectué le 08/08/2006 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Hydropsychidae	3	1
Baetidae*	2	9
Corixidae		2
Chironomidae*	1	528
Coenagrionidae		1
Sisyridae		5
Asellidae*	1	414
Gammaridae*	2	1557
Bithyniidae	2	4
Lymnaeidae	2	8
Planorbidae	2	26
Sphaeriidae	2	188
Valvatidae	2	50
Erpobdellidae	1	6
Glossiphoniidae	1	130
Dugesidae		534
Planariidae		240
Oligochaeta*	1	1164
Hydracariens		5
Hydrozoa		4

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.