

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 1/14

Méthode de prélèvement utilisée : code SANDRE 227 (avant normalisation de l'IBD).
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 5,2

Variété taxonomique : 11

Effectif : 431

Prélèvement du 04/10/1994	
Taxon	Nombre d'individus
Amphora pediculus Grunow (<i>APED</i>)	16
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	178
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	5
Navicula contenta Grunow (<i>NCON</i>)	2
Navicula gallica (W.M.Smith) Lagerstedt (<i>NGAL</i>)	3
Navicula pupula Kutzing (<i>NPUP</i>)	2
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	94
Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis (<i>NTRV</i>)	1
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	16
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	8
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	106
Sources : données DIREN Île-de-France	

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 2/14

Méthode de prélèvement utilisée : code SANDRE 227 (avant normalisation de l'IBD).
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 6,6

Variété taxonomique : 17

Effectif : 421

Prélèvement du 29/09/1995	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	8
Achnanthes lanceolata ssp. ros Lange-Bertalot (<i>ALAR</i>)	1
Achnanthes minutissima Kutzing var. saprophila Kobayasi et Mayama (<i>AMSA</i>)	1
Amphora pediculus Grunow (<i>APED</i>)	16
Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula (<i>CPLA</i>)	42
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	24
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	58
Navicula cryptocephala Kutzing (<i>NCRY</i>)	1
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot (<i>NCTE</i>)	5
Navicula lanceolata Ehrenberg (<i>NLAN</i>)	1
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	157
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	7
Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis (<i>NTRV</i>)	1
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	19
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	36
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	43
Surirella angusta Kutzing (<i>SANG</i>)	1
Sources : données DIREN Île-de-France	

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 3/14

Méthode de prélèvement utilisée : code SANDRE 227 (avant normalisation de l'IBD).
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 5,6

Variété taxonomique : 12

Effectif : 429

Prélèvement du 06/09/1996	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes clevei Grunow var. clevei (<i>ACLE</i>)	1
Achnanthes lanceolata Grunow var. lanceolata Grunow (<i>ALAM</i>)	3
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	1
Amphora veneta Kutzing (<i>AVEN</i>)	32
Gomphonema micropus Kützing (<i>GMIC</i>)	71
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	4
Navicula pupula Kutzing (<i>NPUP</i>)	1
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	149
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	131
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	7
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	14
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	15
Sources : données DIREN Île-de-France	

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 4/14

Méthode de prélèvement utilisée : code SANDRE 227 (avant normalisation de l'IBD).
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 4,7

Variété taxonomique : 10

Effectif : 470

Prélèvement du 25/09/1997	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	1
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	6
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	5
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	10
Navicula pupula Kutzing (<i>NPUP</i>)	2
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	5
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	410
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	4
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	18
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	9
Sources : données DIREN Île-de-France	

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 5/14

Méthode de prélèvement utilisée : code SANDRE 227 (avant normalisation de l'IBD).
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 5,0

Variété taxonomique : 16

Effectif : 486

Prélèvement du 25/09/1998	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	2
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	1
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAP</i>)	34
Navicula accomoda Hustedt (<i>NACO</i>)	2
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	67
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	26
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	220
Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis (<i>NTRV</i>)	5
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	17
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	43
Nitzschia capitellata Hustedt in A. Schmidt & al. (<i>NCPL</i>)	7
Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Möller (<i>NFON</i>)	1
Nitzschia inconspicua Grunow (<i>NINC</i>)	1
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	54
Nitzschia paleacea Grunow in V.Heurck (<i>NPAL</i>)	1
Nitzschia supralitoria Lange-Bertalot (<i>NZSU</i>)	5

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 6/14

Méthode de prélèvement utilisée : code SANDRE 227 (avant normalisation de l'IBD).
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 8,8

Variété taxonomique : 16

Effectif : 436

Prélèvement du 15/10/1999	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grunow var. lanceolata Grunow (<i>ALAN</i>)	2
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	34
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	1
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAP</i>)	9
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	79
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	240
Navicula molestiformis Hustedt (<i>NMLF</i>)	1
Navicula oligotraphenta Lange-Bertalot & Hofmann (<i>NOLI</i>)	1
Navicula pupula Kutzing (<i>NPUP</i>)	1
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	39
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	4
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	14
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	6
Nitzschia dissipata Grunow var. dissipata (<i>NDIS</i>)	1
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	3
Nitzschia sociabilis Hustedt (<i>NSOC</i>)	1

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 7/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 10.2

Variété taxonomique : 22

Effectif : 432

Prélèvement du 20/09/2000	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grunow var. lanceolata Grunow (<i>ALAM</i>)	6
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	38
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	90
Amphora ovalis Kutzing (<i>AOVA</i>)	1
Amphora pediculus Grunow (<i>APED</i>)	1
Amphora veneta Kutzing (<i>AVEN</i>)	1
Cocconeis placentula Ehrenberg var. euglypta Grunow (<i>CPLE</i>)	1
Fragilaria ulna Lange-Bertalot var. ulna (<i>FULN</i>)	1
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	13
Melosira varians Agardh (<i>MVAR</i>)	2
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	41
Navicula cryptocephala Kutzing (<i>NCRY</i>)	4
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot (<i>NCTE</i>)	4
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	80
Navicula molestiformis Hustedt (<i>NMLF</i>)	1
Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtiana (<i>NRCH</i>)	3
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	90
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	16
Navicula tripunctata Bory (<i>NTPT</i>)	2
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	3
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	15
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	19

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 8/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 12,7

Variété taxonomique : 21

Effectif : 432

Prélèvement du 07/09/2001	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grunow var. lanceolata Grunow (<i>ALAN</i>)	2
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	16
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	140
Amphora pediculus Grunow (<i>APED</i>)	3
Amphora veneta Kutzing (<i>AVEN</i>)	1
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	22
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	3
Navicula capitatoradiata Germain (<i>NCPR</i>)	2
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot (<i>NCTE</i>)	1
Navicula goeppertiana H.L.Smith (<i>NGOE</i>)	1
Navicula lanceolata Ehrenberg (<i>NLAN</i>)	8
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	140
Navicula molestiformis Hustedt (<i>NMLF</i>)	1
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	26
Navicula subminuscule Manguin (<i>NSBM</i>)	1
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	4
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	42
Nitzschia dissipata Grunow var. dissipata (<i>NDIS</i>)	1
Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Möller (<i>NFOM</i>)	3
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	14
Rhoicosphenia abbreviata Lange-Bertalot (<i>RABB</i>)	1
Sources : données DIREN Île-de-France	

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 9/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 11,5

Variété taxonomique : 27

Effectif : 441

Prélèvement du 02/08/2002	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grunow var. lanceolata Grunow (<i>ALAN</i>)	2
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	21
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	57
Amphora pediculus Grunow (<i>APED</i>)	10
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst (<i>CMIN</i>)	1
Diatoma vulgaris Bory 1824 (<i>DVUL</i>)	4
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAP</i>)	24
Navicula accomoda Hustedt (<i>NACO</i>)	1
Navicula atomus Grunow var. permitis Lange-Bertalot (<i>NAPE</i>)	3
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot (<i>NCTE</i>)	10
Navicula gregaria Donkin (<i>NGRE</i>)	1
Navicula lanceolata Ehrenberg (<i>NLAN</i>)	8
Navicula meniscus Schumann var. grunowii Lange-Bertalot (<i>NMEG</i>)	2
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	210
Navicula saprophila Lange-Bertalot & Bonik (<i>NSAP</i>)	3
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	5
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	5
Navicula tripunctata Bory (<i>NTPT</i>)	9
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	2
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	45
Nitzschia dissipata Grunow var. dissipata (<i>NDIS</i>)	1
Nitzschia frustulum Grunow var. frustulum (<i>NIFR</i>)	1
Nitzschia linearis W.M. Smith var. linearis (<i>NLIN</i>)	1
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	8
Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot (<i>NZSU</i>)	3
Rhoicosphenia abbreviata Lange-Bertalot (<i>RABB</i>)	3
Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. brebissonii (<i>SBRE</i>)	1

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 10/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 9,9

Variété taxonomique : 30

Effectif : 400

Prélèvement du 12/08/2003	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	29
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	43
Amphora veneta Kutzing (<i>AVEN</i>)	3
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst (<i>CMIN</i>)	8
Diatoma vulgaris Bory 1824 (<i>DVUL</i>)	1
Fragilaria capucina Desmazieres var. capucina (<i>FCAP</i>)	1
Fragilaria ulna Lange-Bertalot var. ulna (<i>FULN</i>)	3
Gomphonema minutum Agardh f. minutum (<i>GMIN</i>)	1
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	106
Melosira varians Agardh (<i>MVAR</i>)	1
Navicula accomoda Hustedt (<i>NACO</i>)	7
Navicula atomus Grunow var. permitis Lange-Bertalot (<i>NAPE</i>)	14
Navicula atomus Grunow (<i>NATO</i>)	5
Navicula capitatoradiata Germain (<i>NCPR</i>)	1
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot (<i>NCTE</i>)	1
Navicula lanceolata Ehrenberg (<i>NLAM</i>)	1
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	6
Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtiana (<i>NRCH</i>)	8
Navicula saprophila Lange-Bertalot & Bonik (<i>NSAP</i>)	2
Navicula seminulum Grunow (<i>NSEM</i>)	3
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	17
Navicula tripunctata Bory (<i>NTPT</i>)	2
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	2
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	58
Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Möller (<i>NFON</i>)	18
Nitzschia linearis W.M. Smith var. linearis (<i>NLIN</i>)	1
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	46
Nitzschia paleacea Grunow in V.Heurck (<i>NPAE</i>)	1
Nitzschia supralitoria Lange-Bertalot (<i>NZSU</i>)	5
Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. brebissonii (<i>SBRE</i>)	6

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 11/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 8,4

Variété taxonomique : 26

Effectif : 400

Prélèvement du 30/07/2004	
Taxon	Nombre d'individus
<i>Achnanthes conspicua</i> A. Mayer (<i>ACOM</i>)	1
<i>Achnanthes lanceolata</i> Grunow var. <i>lanceolata</i> Grunow (<i>ALAN</i>)	2
<i>Achnanthes lanceolata</i> Grun. ssp. <i>frequentissima</i> Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	21
<i>Achnanthes minutissima</i> Kutzing var. <i>minutissima</i> Kutzing (<i>AMIN</i>)	4
<i>Amphora inariensis</i> Krammer (<i>AINA</i>)	1
<i>Amphora pediculus</i> Grunow (<i>APED</i>)	31
<i>Amphora veneta</i> Kutzing (<i>AVEN</i>)	2
<i>Fragilaria capucina</i> Desmazieres var. <i>vaucheriae</i> Lange-Bertalot (<i>FCVA</i>)	1
<i>Fragilaria ulna</i> Lange-Bertalot var. <i>ulna</i> (<i>FULN</i>)	1
<i>Gomphonema parvulum</i> Kutzing var. <i>parvulum</i> f. <i>parvulum</i> (<i>GPAR</i>)	57
<i>Navicula accomoda</i> Hustedt (<i>NACO</i>)	1
<i>Navicula atomus</i> Grunow var. <i>permitis</i> Lange-Bertalot (<i>NAPE</i>)	70
<i>Navicula atomus</i> Grunow (<i>NATO</i>)	3
<i>Navicula cryptocephala</i> Kutzing (<i>NCRY</i>)	1
<i>Navicula meniscus</i> Schumann var. <i>grunowii</i> Lange-Bertalot (<i>NMEG</i>)	2
<i>Navicula minima</i> Grunow (<i>NMIN</i>)	100
<i>Navicula molestiformis</i> Hustedt (<i>NMLF</i>)	3
<i>Navicula reichardtiana</i> Lange-Bertalot var. <i>reichardtiana</i> (<i>NRCH</i>)	1
<i>Navicula saprophila</i> Lange-Bertalot & Bonik (<i>NSAP</i>)	30
<i>Navicula seminulum</i> Grunow (<i>NSEM</i>)	3
<i>Navicula subminuscula</i> Manguin (<i>NSBM</i>)	18
<i>Navicula veneta</i> Kutzing (<i>NVEN</i>)	2
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow f. <i>amphibia</i> (<i>NAMP</i>)	22
<i>Nitzschia palea</i> W. Smith (<i>NPAL</i>)	21
<i>Nitzschia paleacea</i> Grunow in V.Heurck (<i>NPAL</i>)	1
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i> Lange-Bertalot (<i>RABB</i>)	1

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 12/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 14,2

Variété taxonomique : 43

Effectif : 400

Prélèvement du 23/08/2005	
Taxon	Nombre d'individus
Achnanthes conspicua A. Mayer (<i>ACOM</i>)	5
Achnanthes lanceolata Grunow var. lanceolata Grunow (<i>ALAM</i>)	2
Achnanthes lanceolata Grun. ssp. frequentissima Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	5
Achnanthes minutissima Kutzing var. minutissima Kutzing (<i>AMIN</i>)	10
Achnanthes ploenensis Hustedt var. gessneri (Hustedt) Lange-Bertalot (<i>APGE</i>)	4
Amphora libyca Ehr. (<i>ALIB</i>)	1
Amphora pediculus Grunow (<i>APED</i>)	171
Cocconeis pediculus Ehrenberg (<i>CPED</i>)	9
Cocconeis placentula Ehrenberg var. euglypta Grunow (<i>CPLE</i>)	10
Cocconeis placentula Ehrenberg var. lineata Van Heurck (<i>CPLI</i>)	3
Cyclotella meneghiniana Kutzing (<i>CMEM</i>)	2
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst (<i>CMIN</i>)	1
Cymbella prostrata Grunow (<i>CPRO</i>)	1
Fragilaria construens (Ehr.) Grunow f. venter (Ehr.) Hustedt (<i>FCVE</i>)	3
Fragilaria crotonensis Kitton (<i>FCRO</i>)	1
Fragilaria ulna Lange-Bertalot var. acus Lange-Bertalot (<i>FUAC</i>)	1
Fragilaria ulna Lange-Bertalot var. ulna (<i>FULN</i>)	3
Gomphonema parvulum Kutzing var. parvulum f. parvulum (<i>GPAR</i>)	2
Gomphonema pumilum Reichardt & Lange-Bertalot (<i>GPUM</i>)	5
Melosira varians Agardh (<i>MVAR</i>)	1
Navicula cari Ehrenberg (<i>NCAR</i>)	2
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot (<i>NCTE</i>)	26
Navicula gregaria Donkin (<i>NGRE</i>)	1
Navicula menisculus Schumann var. grunowii Lange-Bertalot (<i>NMEG</i>)	2
Navicula minima Grunow (<i>NMIN</i>)	13
Navicula subhamulata Grunow (<i>NSBH</i>)	1
Navicula subminuscula Manguin (<i>NSBM</i>)	1
Navicula tripunctata Bory (<i>NTPT</i>)	8
Navicula veneta Kutzing (<i>NVEN</i>)	3
Navicula viridula Ehrenberg (<i>NVIR</i>)	1
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer (<i>NEAM</i>)	1
Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia (<i>NAMP</i>)	39
Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot (<i>NIAR</i>)	4
Nitzschia constricta Ralfs (<i>NCOT</i>)	2
Nitzschia dissipata Grunow var. dissipata (<i>NDIS</i>)	6
Nitzschia frustulum Grunow var. frustulum (<i>NIFR</i>)	2
Nitzschia hungarica Grunow (<i>NIHU</i>)	1

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 13/14

Nitzschia linearis W.M. Smith var. linearis (<i>NLIN</i>)	3
Nitzschia palea W. Smith (<i>NPAL</i>)	9
Rhoicosphenia abbreviata Lange-Bertalot (<i>RABB</i>)	24
Sellaphora pupula Mereschkovsky (<i>SPUP</i>)	2
Sellaphora seminulum D.G. Mann (<i>SSEM</i>)	8
Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. brebissonii (<i>SBRE</i>)	1

Sources : données DIREN Île-de-France

Listes de la flore diatomique benthique

Station 03065000
Cours d'eau OEUF
Commune BONDAROY

Date de mise à jour :
14/11/2012
Page 14/14

Méthode utilisée (code SANDRE 360) : IBD selon la norme NF T 90-354 juin 2000.
Calcul de l'IBD (code SANDRE 5856) : selon la norme NF T 90-354 décembre 2007.

IBD : 8,1

Variété taxonomique : 29

Effectif : 400

Prélèvement du 08/08/2006	
Taxon	Nombre d'individus
<i>Eolimna minima</i> (Grunow) Lange-Bertalot (<i>EOMI</i>)	63
<i>Achnanthes conspicua</i> A. Mayer (<i>ACOM</i>)	4
<i>Achnanthes lanceolata</i> Grun. ssp. <i>frequentissima</i> Lange-Bertalot (<i>ALFR</i>)	17
<i>Achnanthes ploensis</i> Hustedt var. <i>gessneri</i> (Hustedt) Lange-Bertalot (<i>APGE</i>)	2
<i>Achnantheidium minutissimum</i> Czarnecki (<i>ADMI</i>)	5
<i>Amphora pediculus</i> Grunow (<i>APED</i>)	32
<i>Cocconeis placentula</i> Ehrenberg var. <i>euglypta</i> Grunow (<i>CPLE</i>)	2
<i>Craticula ambigua</i> Mann (<i>CAMB</i>)	1
<i>Fistulifera saprophila</i> Lange-Bertalot (<i>FSAP</i>)	36
<i>Fragilaria construens</i> (Ehr.) Grunow f. <i>venter</i> (Ehr.) Hustedt (<i>FCVE</i>)	1
<i>Fragilaria pinnata</i> Ehrenberg var. <i>pinnata</i> (<i>FPIN</i>)	2
<i>Gomphonema acuminatum</i> Ehrenberg (<i>GACU</i>)	1
<i>Gomphonema parvulum</i> Kutzing var. <i>parvulum</i> f. <i>parvulum</i> (<i>GPAR</i>)	10
<i>Gomphonema pumilum</i> var. <i>rigidum</i> Reichardt & Lange-Bertalot (<i>GPRI</i>)	2
<i>Luticola mutica</i> D.G. Mann (<i>LMUT</i>)	2
<i>Mayamaea atomus</i> var. <i>permitis</i> Lange-Bertalot (<i>MAPE</i>)	25
<i>Navicula lanceolata</i> Ehrenberg (<i>NLAN</i>)	1
<i>Navicula subminuscula</i> Manguin (<i>NSBM</i>)	72
<i>Navicula veneta</i> Kutzing (<i>NVEN</i>)	8
<i>Navicula viridula</i> Ehrenberg (<i>NVIR</i>)	1
<i>Nitzschia acicularis</i> W.M. Smith (<i>NACI</i>)	1
<i>Nitzschia amphibia</i> Grunow f. <i>amphibia</i> (<i>NAMP</i>)	60
<i>Nitzschia constricta</i> Ralfs (<i>NCOT</i>)	1
<i>Nitzschia inconspicua</i> Grunow (<i>NINC</i>)	2
<i>Nitzschia palea</i> W. Smith (<i>NPAL</i>)	3
<i>Nitzschia tropica</i> Hustedt (<i>NTRO</i>)	2
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i> Lange-Bertalot (<i>RABB</i>)	9
<i>Sellaphora pupula</i> Mereschkovsky (<i>SPUP</i>)	2
<i>Sellaphora seminulum</i> D.G. Mann (<i>SSEM</i>)	33

Sources : données DIREN Île-de-France