

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 1/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 18

Groupe indicateur : 7

Variété : 44

Prélèvement effectué le 25/09/1997 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	22
Goeridae	7	1
Hydropsychidae	3	333
Hydroptilidae	5	333
Leptoceridae	4	333
Limnephilidae*	3	8
Molannidae		7
Psychomyidae	4	1
Rhyacophilidae	4	9
Sericostomatidae	6	22
Baetidae*	2	22
Caenidae*	2	4
Ephemerellidae*	3	22
Dytiscidae		22
Elmidae*	2	23
Halplidae		22
Anthomyidae		333
Ceratopogonidae		22
Chironomidae*	1	22
Empididae		1
Simuliidae		22
Tipulidae		1
Coenagrionidae		2
Sialidae		333
Asellidae*	1	333
Gammaridae*	2	22
Ancylidae	2	12
Bithyniidae	2	22
Lymnaeidae	2	7
Neritidae	2	22
Physidae	2	22
Planorbidae	2	333
Sphaeriidae	2	44

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 2/16

Valvatidae	2	22
Erpobdellidae	1	333
Glossiphoniidae	1	333
Piscicolidae	1	4
Dendrocoelidae		333
Dugesidae		22
Planariidae		333
Tubificidae*	1	22
Oligochaeta*	1	44
Naididae*	1	22
Lumbricidae*	1	1
Nematoda		22
Nemathelmintha		22
Hydracariens		22
Hydrozoa		4
Bryozoa		22
Mollusca		8
Hirudinea		355

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.
Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 3/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 19

Groupe indicateur : 7

Variété : 46

Prélèvement effectué le 25/09/1998 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	7
Hydropsychidae	3	99
Hydroptilidae	5	33
Leptoceridae	4	99
Limnephilidae*	3	3
Molannidae		1
Rhyacophilidae	4	33
Sericostomatidae	6	4
Baetidae*	2	99
Caenidae*	2	5
Ephemerellidae*	3	3
Elmidae*	2	33
Gyrinidae		3
Halplidae		33
Helophoridae		1
Anthomyidae		3
Ceratopogonidae		1
Chironomidae*	1	33
Empididae		1
Simuliidae		33
Stratiomyidae		1
Tabanidae		1
Calopterygidae		2
Coenagrionidae		1
Sialidae		33
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Ancylidae	2	99
Bithyniidae	2	33
Hydrobiidae	2	2
Lymnaeidae	2	33
Neritidae	2	33
Physidae	2	33

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 4/16

Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	99
Valvatidae	2	33
Erpobdellidae	1	99
Glossiphoniidae	1	33
Piscicolidae	1	1
Dendrocoelidae		33
Dugesidae		33
Planariidae		33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		3
Hydracariens		33
Porifera		33

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.
Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 5/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 17

Groupe indicateur : 7

Variété : 40

Prélèvement effectué le 15/10/1999 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Beraeidae	7	5
Glossosomatidae	7	33
Hydropsychidae	3	33
Hydroptilidae	5	5
Leptoceridae	4	33
Limnephilidae*	3	5
Polycentropodidae	4	1
Rhyacophilidae	4	33
Baetidae*	2	33
Ephemerellidae*	3	33
Elmidae*	2	33
Halplidae		33
Hydraenidae		1
Anthomyidae		1
Ceratopogonidae		4
Chironomidae*	1	33
Empididae		1
Simuliidae		33
Stratiomyidae		1
Calopterygidae		1
Coenagrionidae		1
Sialidae		33
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Ancylidae	2	33
Bithyniidae	2	33
Hydrobiidae	2	1
Lymnaeidae	2	7
Neritidae	2	33
Physidae	2	6
Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	33
Valvatidae	2	33

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 6/16

Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	33
Piscicolidae	1	1
Dugesidae		33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		1
Hydracariens		33

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.
Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 7/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 15

Groupe indicateur : 7

Variété : 32

Prélèvement effectué le 05/10/2000 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	33
Hydropsychidae	3	33
Limnephilidae*	3	1
Rhyacophilidae	4	1
Baetidae*	2	33
Ephemerellidae*	3	33
Dytiscidae		2
Elmidae*	2	33
Hydraenidae		5
Anthomyidae		4
Chironomidae*	1	33
Dixidae		1
Empididae		2
Psychodidae		1
Simuliidae		33
Sialidae		1
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Ancylidae	2	33
Bithyniidae	2	2
Lymnaeidae	2	1
Neritidae	2	33
Physidae	2	1
Planorbidae	2	1
Sphaeriidae	2	33
Valvatidae	2	2
Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	2
Dugesidae		33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		1
Hydracariens		33

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 8/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 16

Groupe indicateur : 7

Variété : 33

Prélèvement effectué le 07/09/2001 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossomatidae	7	33
Hydropsychidae	3	8
Hydroptilidae	5	2
Rhyacophilidae	4	6
Sericostomatidae	6	1
Baetidae*	2	33
Caenidae*	2	1
Ephemerellidae*	3	33
Elmidae*	2	4
Ceratopogonidae		4
Chironomidae*	1	33
Simuliidae		33
Stratiomyidae		1
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Ancylidae	2	9
Hydrobiidae	2	2
Lymnaeidae	2	2
Neritidae	2	33
Physidae	2	33
Planorbidae	2	33
Sphaeriidae	2	33
Valvatidae	2	1
Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	33
Piscicolidae	1	3
Dendrocoelidae		33
Dugesiiidae		8
Planariidae		33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		2
Hydracariens		33
Hydrozoa		2

Sources : Données DIREN Île-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 9/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 17

Groupe indicateur : 7

Variété : 39

Prélèvement effectué le 02/08/2002 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	33
Hydropsychidae	3	1
Hydroptilidae	5	2
Limnephilidae*	3	2
Polycentropodidae	4	1
Psychomyidae	4	1
Rhyacophilidae	4	6
Baetidae*	2	33
Ephemerellidae*	3	33
Dytiscidae		1
Elmidae*	2	1
Scirtidae		1
Hydraenidae		4
Chironomidae*	1	33
Empididae		4
Limoniidae		1
Psychodidae		1
Simuliidae		33
Asellidae*	1	33
Gammaridae*	2	33
Ancylidae	2	33
Bithyniidae	2	2
Lymnaeidae	2	1
Neritidae	2	33
Physidae	2	33
Planorbidae	2	7
Sphaeriidae	2	33
Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	33
Piscicolidae	1	1
Dendrocoelidae		33
Dugesiidae		33
Planariidae		33
Oligochaeta*	1	33
Nemathelmintha		33
Hydracariens		33

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 10/16

Hydrozoa		4
Porifera		33
Bryozoa		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 11/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 18

Groupe indicateur : 7

Variété : 41

Prélèvement effectué le 05/08/2003 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	5
Goeridae	7	1
Hydropsychidae	3	14
Hydroptilidae	5	4
Limnephilidae*	3	3
Rhyacophilidae	4	3
Sericostomatidae	6	1
Baetidae*	2	785
Ephemerellidae*	3	42
Elmidae*	2	16
Scirtidae		3
Hydraenidae		7
Anthomyidae		2
Chironomidae*	1	710
Empididae		1
Ephyridae		1
Psychodidae		1
Simuliidae		773
Sialidae		4
Osmylidae		1
Asellidae*	1	305
Gammaridae*	2	4632
Ancylidae	2	25
Hydrobiidae	2	2
Lymnaeidae	2	5
Neritidae	2	93
Physidae	2	2
Planorbidae	2	4
Sphaeriidae	2	14
Erpobdellidae	1	27
Glossiphoniidae	1	21
Piscicolidae	1	2
Dendrocoelidae		3
Dugesidae		7
Planariidae		28
Oligochaeta*	1	752
Nemathelmintha		4

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 12/16

Hydracariens		97
Hydrozoa		3
Porifera		1
Bryozoa		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 13/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

IBGN : 16

Groupe indicateur : 7

Variété : 35

Prélèvement effectué le 30/07/2004 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	26
Hydropsychidae	3	6
Hydroptilidae	5	152
Psychomyidae	4	1
Rhyacophilidae	4	1
Baetidae*	2	1006
Ephemerellidae*	3	13
Dytiscidae		1
Elmidae*	2	3
Halipidae		11
Ceratopogonidae		2
Chironomidae*	1	835
Empididae		7
Psychodidae		1
Simuliidae		15354
Asellidae*	1	352
Gammaridae*	2	254
Ancylidae	2	10
Hydrobiidae	2	5
Lymnaeidae	2	11
Neritidae	2	164
Physidae	2	65
Planorbidae	2	15
Sphaeriidae	2	42
Valvatidae	2	2
Erpobdellidae	1	33
Glossiphoniidae	1	4
Dendrocoelidae		3
Dugesidae		4
Planariidae		27
Oligochaeta*	1	300
Nemathelmintha		2
Hydracariens		40
Hydrozoa		2
Porifera		99

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 14/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 16

Groupe indicateur : 7

Variété : 33

Prélèvement effectué le 23/08/2005 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	28
Hydropsychidae	3	74
Hydroptilidae	5	46
Psychomyidae	4	2
Rhyacophilidae	4	1
Sericostomatidae	6	2
Baetidae*	2	83
Ephemerellidae*	3	14
Corixidae		3
Dytiscidae		1
Haliplidae		40
Scirtidae		2
Chironomidae*	1	622
Psychodidae		1
Simuliidae		50
Stratiomyidae		1
Sialidae		1
Asellidae*	1	636
Gammaridae*	2	304
Acroloxidae	2	1
Bithyniidae	2	3
Lymnaeidae	2	6
Neritidae	2	183
Physidae	2	33
Planorbidae	2	16
Sphaeriidae	2	17
Erpobdellidae	1	111
Glossiphoniidae	1	11
Dendrocoelidae		6
Dugesidae		10
Planariidae		21
Oligochaeta*	1	38
Hydracariens		26

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 15/16

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

IBGN : 18

Groupe indicateur : 7

Variété : 42

Prélèvement effectué le 09/08/2006 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon		
Taxon	Groupe indicateur	Effectif
Glossosomatidae	7	3
Hydropsychidae	3	385
Hydroptilidae	5	64
Leptoceridae	4	2
Rhyacophilidae	4	3
Sericostomatidae	6	46
Baetidae*	2	1604
Ephemerellidae*	3	37
Aphelocheiridae	3	2
Dytiscidae		1
Elmidae*	2	8
Haliplidae		62
Hydraenidae		1
Anthomyidae		1
Ceratopogonidae		2
Chironomidae*	1	816
Psychodidae		2
Simuliidae		335
Stratiomyidae		1
Sialidae		20
Asellidae*	1	692
Gammaridae*	2	1028
Acroloxidae	2	3
Ancylidae	2	4
Bithyniidae	2	11
Lymnaeidae	2	5
Neritidae	2	62
Physidae	2	67
Planorbidae	2	52
Sphaeriidae	2	77
Valvatidae	2	41
Erpobdellidae	1	43
Glossiphoniidae	1	44
Piscicolidae	1	1
Dendrocoelidae		5
Dugesidae		13

Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

Station 03068170
Cours d'eau JUINE
Commune MEREVILLE

Date de mise à jour :
16/11/2012
Page 16/16

Planariidae		10
Oligochaeta*	1	493
Nemathelmintha		1
Hydracariens		236
Hydrozoa		2
Bryozoa		1

Sources : Données DIREN Ile-de-France

Remarques :

* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans * considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.