

Liste de la flore de macrophytes aquatiques

Station 03166650
Cours d'eau Ru de Theuville
Commune Epiais-Rhus

Date de mise à jour :
 27/11/12
 1/3

Méthode utilisée : IBMR selon la norme NFT90-395 oct. 2003
 Calcul de l'IBMR (code SANDRE 2928) : selon la norme NFT90-395 oct. 2003

Prélèvement effectué le 27/07/2005

				Résultats		Robustesse:	
	F. courant	F. lent	station	IBMR:	11,92	FIS.CRA	11,89
Type de faciès	radier	pl. lent		niv. trophique:	moyen	(moyen)	
% faciès / station	60	40	100				
VEGETALISATION tot. pondéré						cote sp.	coef stén.
% surf. vég. Totale	10,00	1,00	6,40			moyenne 11,33	1,50
% périphyton	0,00	0,00	0,00			écart-type 4,07	0,76
% hétérotrophes	0,00	0,00	0,00			mini 4	1
% algues	0,05	2,00	0,83			maxi 18	3
% bryo.	0,05	10,00	4,03			nb taxons	
% ptérido. & lichens	0,00	0,00	0,00			total	9
% de phanérogames	0,05	0,00	0,03			contribut.	6
% de vég. Flottantes	0,00	0,00	0,00			sténo. 1	4
% hydrophytes	0,10	12,00	4,86			sténo. 2	1
% hélophytes	0,05	0,00	0,03			sténo. 3	1
			4,89				
LISTE rec / faciès	0,15	12,25	4,99				
rec. pondéré	0,09	4,90	4,99				
CODES	%	%	% sta.	grp	Csi	Ei	noms
VAU.SPX		1,00	0,4	ALG	4	1	Vaucheria sp.
OSC.SPX	0,05	0,50	0,23	ALG	11	1	Oscillatoria sp.
NAS.OFF		0,05	0,02	PHe	11	1	Nasturtium officinale (Rorippa nasturtium-aquaticum)
RHY.RIP		0,05	0,02	BRm	12	1	Rhynchostegium riparioides (Platyhypnidium rusciforme)
FIS.CRA		0,50	0,2	BRm	12	2	Fissidens crassipes
PEL.END	0,05	10,00	4,03	BRh			Pellia endiviifolia
CRA.FIL	0,05		0,03	BRm	18	3	Cratoneuron filicinum
CON.CON		0,05	0,02	BRh			Conocephalum conicum
LYS.NUM		0,05	0,02	PHe			Lysimachia nummularia

Csi= cote spécifique de niveau de trophie (0 à 20)
 Ei= coefficient de sténoécie (1 à 3) informatique

Sources : données DIREN Ile-de-France
 Mise en forme selon le formulaire de saisie
 « listes floristiques et calcul de l'IBMR » (CEMAGREF)

Liste de la flore de macrophytes aquatiques

Station 03166650
Cours d'eau Ru de Theuville
Commune Epiais-Rhus

Date de mise à jour :
 27/11/12
 2/3

Méthode utilisée : IBMR selon la norme NFT90-395 oct. 2003
 Calcul de l'IBMR (code SANDRE 2928) : selon la norme NFT90-395 oct. 2003

Prélèvement effectué le 21/07/2006

				Résultats			
		F. courant	F. lent	station	IBMR:	8,22	
Type de faciès	pl. courant				niv. trophique:	fort	
% faciès / station	100			100			
VEGETALISATION				tot. pondéré			
% surf. vég. Totale	17,24			17,24			
% périphyton				0,00			
% hétérotrophes				0,00			
% algues	17,09			17,09			
% bryophytes	0,10			0,10			
% ptérido. & lichens				0,00			
% phanérogames	0,05			0,05			
% vég. flottante				0,00			
% vég. immergée	0,05			0,05			
% hélophytes				0,00			
				17,24			
LISTE rec / faciès	17,238	0,00		17,24			
rec. pondéré	17,24	0,00		17,24			
CODES	%	%	% sta.	grp	Csi	Ei	noms
MIC.SPX	0,09		0,09	ALG	12	2	<i>Microspora sp.</i>
VAU.SPX	17,00		17	ALG	4	1	<i>Vaucheria sp.</i>
CON.CON	0,01		0,005	BRh	0	0	<i>Conocephalum conicum</i>
PEL.END	0,08		0,082	BRh	0	0	<i>Pellia endiviifolia</i>
FIS.CRA	0,01		0,01	BRm	12	2	<i>Fissidens crassipes</i>
API.NOD	0,05		0,051	Phy	10	1	<i>Apium nodiflorum (Sium nodiflorum)</i>

Csi= cote spécifique de niveau de trophie (0 à 20)
 Ei= coefficient de sténocécie (1 à 3) informatique

Sources : données DIREN Ile-de-France
 Mise en forme selon le formulaire de saisie
 « listes floristiques et calcul de l'IBMR » (CEMAGREF)

Liste de la flore de macrophytes aquatiques

Station 03166650
Cours d'eau Ru de Theuville
Commune Epiais-Rhus

Date de mise à jour :
 27/11/12
 3/3

Méthode utilisée : IBMR selon la norme NFT90-395 oct. 2003
 Calcul de l'IBMR (code SANDRE 2928) : selon la norme NFT90-395 oct. 2003

Prélèvement effectué le 23/07/2007

				Résultats			
	F. courant	F. lent	station	IBMR:	11,20		
Type de faciès	pl. courant			niv. trophique:	moyen		
% faciès / station	100		100				
VEGETALISATION			tot. pondéré			cote sp.	coef stén.
% surf. vég. Totale			0,00			moyenne 8,00	1,14
% périphyton			0,00			écart-type 6,83	1,07
% hétérotrophes			0,00			mini -	-
% algues			0,00			maxi 18	3
% bryophytes			0,00			nb taxons	
% ptérido. & lichens			0,00			hét.	-
% phanérogames			0,00			alg.	1
% vég. flottante			0,00			bryo.	5
% vég. immergée			0,00			pté.	-
% hélophytes			0,00			phan.	1
			0,00			nb taxons	
			0,00			total	7
			0,00			contribut.	7
			0,00			sténo. 1	3
			0,00			sténo. 2	1
			0,00			sténo. 3	1
			0,00				
LISTE	rec / faciès		2,34				
	rec. pondéré		2,34				
CODES	%	%	% sta.	grp	Csi	Ei	noms
VAU.SPX	2,00		2	ALG	4	1	Vaucheria sp.
CON.CON	0,11		0,11	BRh	0	0	Conocephalum conicum
PEL.END	0,05		0,05	BRh	0	0	Pellia endiviifolia
CRA.FIL	0,05		0,05	BRm	18	3	Cratoneuron filicinum
FIS.CRA	0,03		0,03	BRm	12	2	Fissidens crassipes
RHY.RIP	0,05		0,05	BRm	12	1	Rhynchostegium riparioides (Platyhypnidium rusciforme)
API.NOD	0,05		0,05	Phy	10	1	Apium nodiflorum (Sium nodiflorum)

Csi= cote spécifique de niveau de trophie (0 à 20)
 Ei= coefficient de sténoécie (1 à 3) informatique

Sources : données DIREN Ile-de-France
 Mise en forme selon le formulaire de saisie
 « listes floristiques et calcul de l'IBMR » (CEMAGREF)