

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 1/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 6**

Groupe indicateur : 3

Variété : 12

| Prélèvement effectué le 23/09/1994<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 333      |
| Ceratopogonidae  |                   | 1        |
| Chironomidae*  | 1                 | 333      |
| Dolichopodidae   |                   | 1        |
| Simuliidae   |                   | 333      |
| Asellidae*   | 1                 | 999      |
| Physidae   | 2                 | 22       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 1        |
| Erpobdellidae  | 1                 | 2        |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 22       |
| Oligochaeta*   | 1                 | 333      |
| Nemathelmintha   |                   | 2        |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.  
Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 2/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 8**

Groupe indicateur : 3

Variété : 17

| Prélèvement effectué le 03/10/1995<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 333      |
| Baetidae*  | 2                 | 8        |
| Anthomyidae  |                   | 3        |
| Ceratopogonidae  |                   | 2        |
| Chironomidae*  | 1                 | 333      |
| Psychoda   |                   | 2        |
| Simuliidae   |                   | 333      |
| Tipulidae  |                   | 2        |
| Asellidae*   | 1                 | 999      |
| Gammaridae*  | 2                 | 1        |
| Lymnaeidae   | 2                 | 1        |
| Physidae   | 2                 | 22       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 6        |
| Hirudidae  | 1                 | 1        |
| Dendrocoelidae   |                   | 1        |
| Tubificidae*   | 1                 | 999      |
| Naididae*  | 1                 | 22       |
| Lumbricidae*   | 1                 | 4        |
| Nematoda   |                   | 1        |
| Hirudinea  |                   | 22       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.  
Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 3/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 7**

Groupe indicateur : 3

Variété : 13

| Prélèvement effectué le 12/09/1996<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 4        |
| Baetidae*  | 2                 | 22       |
| Anthomyidae  |                   | 2        |
| Chironomidae*  | 1                 | 22       |
| Psychodidae  |                   | 1        |
| Psychoda   |                   | 1        |
| Simuliidae   |                   | 22       |
| Asellidae*   | 1                 | 999      |
| Physidae   | 2                 | 22       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 2        |
| Erpobdellidae  | 1                 | 1        |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 5        |
| Tubificidae*   | 1                 | 333      |
| Oligochaeta*   | 1                 | 333      |
| Lumbricidae*   | 1                 | 1        |
| Nematoda   |                   | 2        |
| Nemathelmintha   |                   | 2        |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.  
Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 4/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 10**

Groupe indicateur : 5

Variété : 19

| Prélèvement effectué le 24/09/1997<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 22       |
| Hydroptilidae  | 5                 | 3        |
| Baetidae*  | 2                 | 22       |
| Caenidae*  | 2                 | 1        |
| Hydrophilidae  |                   | 1        |
| Anthomyidae  |                   | 4        |
| Ceratopogonidae  |                   | 1        |
| Chironomidae*  | 1                 | 22       |
| Psychodidae  |                   | 2        |
| Psychoda   |                   | 2        |
| Simuliidae   |                   | 22       |
| Tipulidae  |                   | 3        |
| Asellidae*   | 1                 | 22       |
| Physidae   | 2                 | 22       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 2        |
| Erpobdellidae  | 1                 | 22       |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 22       |
| Dugesidae  |                   | 1        |
| Tubificidae*   | 1                 | 22       |
| Oligochaeta*   | 1                 | 22       |
| Lumbricidae*   | 1                 | 3        |
| Nematoda   |                   | 4        |
| Nemathelmintha   |                   | 4        |
| Hirudinea  |                   | 22       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.  
Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 5/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 8**

Groupe indicateur : 3

Variété : 17

| Prélèvement effectué le 29/09/1998<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 33       |
| Baetidae*  | 2                 | 33       |
| Nepidae  |                   | 1        |
| Chironomidae*  | 1                 | 33       |
| Psychodidae  |                   | 3        |
| Simuliidae   |                   | 99       |
| Tipulidae  |                   | 3        |
| Coenagrionidae   |                   | 2        |
| Asellidae*   | 1                 | 33       |
| Gammaridae*  | 2                 | 5        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 2        |
| Lymnaeidae   | 2                 | 1        |
| Physidae   | 2                 | 33       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 4        |
| Erpobdellidae  | 1                 | 9        |
| Oligochaeta*   | 1                 | 33       |
| Porifera   |                   | 33       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.  
Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 6/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 11**

Groupe indicateur : 5

Variété : 22

| Prélèvement effectué le 04/10/1999<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 99       |
| Hydroptilidae  | 5                 | 4        |
| Baetidae*  | 2                 | 33       |
| Anthomyidae  |                   | 1        |
| Ceratopogonidae  |                   | 3        |
| Chironomidae*  | 1                 | 33       |
| Limoniidae   |                   | 1        |
| Simuliidae   |                   | 6        |
| Tipulidae  |                   | 6        |
| Asellidae*   | 1                 | 99       |
| Gammaridae*  | 2                 | 33       |
| Hydrobiidae  | 2                 | 8        |
| Physidae   | 2                 | 33       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 33       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 33       |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 33       |
| Dugesiiidae  |                   | 5        |
| Planariidae  |                   | 33       |
| Oligochaeta*   | 1                 | 33       |
| Nemathelmintha   |                   | 33       |
| Hydracariens   |                   | 3        |
| Hydrozoa   |                   | 33       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.  
Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 7/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 11**

Groupe indicateur : 5

Variété : 22

| Prélèvement effectué le 22/09/2000<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 99       |
| Hydroptilidae  | 5                 | 33       |
| Baetidae*  | 2                 | 33       |
| Dytiscidae   |                   | 1        |
| Anthomyidae  |                   | 33       |
| Chironomidae*  | 1                 | 33       |
| Dolichopodidae   |                   | 1        |
| Simuliidae   |                   | 33       |
| Asellidae*   | 1                 | 999      |
| Gammaridae*  | 2                 | 33       |
| Ancylidae  | 2                 | 1        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 3        |
| Physidae   | 2                 | 33       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 33       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 33       |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 33       |
| Dugesiiidae  |                   | 33       |
| Planariidae  |                   | 33       |
| Oligochaeta*   | 1                 | 33       |
| Nemathelmintha   |                   | 1        |
| Hydrozoa   |                   | 33       |
| Bryozoa  |                   | 33       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 8/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 12**

Groupe indicateur : 5

Variété : 28

| Prélèvement effectué le 05/09/2001<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 33       |
| Hydroptilidae  | 5                 | 6        |
| Baetidae*  | 2                 | 33       |
| Elmidae*   | 2                 | 1        |
| Halplidae  |                   | 1        |
| Anthomyidae  |                   | 2        |
| Ceratopogonidae  |                   | 33       |
| Chironomidae*  | 1                 | 33       |
| Dolichopodidae   |                   | 1        |
| Psychodidae  |                   | 33       |
| Stratiomyidae  |                   | 1        |
| Tipulidae  |                   | 33       |
| Asellidae*   | 1                 | 33       |
| Gammaridae*  | 2                 | 33       |
| Bithyniidae  | 2                 | 1        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 33       |
| Lymnaeidae   | 2                 | 3        |
| Physidae   | 2                 | 33       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 33       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 99       |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 33       |
| Dendrocoelidae   |                   | 2        |
| Dugesidae  |                   | 2        |
| Planariidae  |                   | 6        |
| Oligochaeta*   | 1                 | 33       |
| Nemathelmintha   |                   | 1        |
| Hydrozoa   |                   | 33       |
| Bryozoa  |                   | 33       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 9/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 12**

Groupe indicateur : 5

Variété : 25

| Prélèvement effectué le 22/07/2002                       |                  |          |
|--|------------------|----------|
| 8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                  |          |
| Taxon  | Groupe indicatif | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                | 84       |
| Hydroptilidae  | 5                | 106      |
| Baetidae*  | 2                | 952      |
| Haliplidae   |                  | 1        |
| Hygrobiidae  |                  | 4        |
| Anthomyidae  |                  | 1        |
| Ceratopogonidae  |                  | 1        |
| Chironomidae*  | 1                | 1173     |
| Empididae  |                  | 2        |
| Limoniidae   |                  | 5        |
| Psychodidae  |                  | 3        |
| Simuliidae   |                  | 557      |
| Stratiomyidae  |                  | 1        |
| Tipulidae  |                  | 8        |
| Asellidae*   | 1                | 40       |
| Gammaridae*  | 2                | 24       |
| Sphaeriidae  | 2                | 3        |
| Erpobdellidae  | 1                | 27       |
| Glossiphoniidae  | 1                | 10       |
| Dugesidae  |                  | 3        |
| Planariidae  |                  | 2        |
| Oligochaeta*   | 1                | 235      |
| Nemathelmintha   |                  | 7        |
| Hydrozoa   |                  | 38       |
| Bryozoa  |                  | 10       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 10/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 13**

Groupe indicateur : 5

Variété : 29

| Prélèvement effectué le 25/07/2003<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 225      |
| Hydroptilidae  | 5                 | 115      |
| Baetidae*  | 2                 | 222      |
| Corixidae  |                   | 17       |
| Anthomyidae  |                   | 1        |
| Ceratopogonidae  |                   | 4        |
| Chironomidae*  | 1                 | 321      |
| Ephyridae  |                   | 1        |
| Simuliidae   |                   | 4        |
| Calopterygidae   |                   | 1        |
| Platycnemididae  |                   | 1        |
| Asellidae*   | 1                 | 80       |
| Gammaridae*  | 2                 | 48       |
| Bithyniidae  | 2                 | 8        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 14       |
| Lymnaeidae   | 2                 | 11       |
| Physidae   | 2                 | 71       |
| Planorbidae  | 2                 | 2        |
| Sphaeriidae  | 2                 | 38       |
| Valvatidae   | 2                 | 7        |
| Erpobdellidae  | 1                 | 8        |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 14       |
| Dugesiiidae  |                   | 5        |
| Planariidae  |                   | 1        |
| Oligochaeta*   | 1                 | 497      |
| Nemathelmintha   |                   | 5        |
| Hydracariens   |                   | 2        |
| Hydrozoa   |                   | 45       |
| Bryozoa  |                   | 333      |

Sources : Données DIREN Ile-de-France



## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 11/15

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 12/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 décembre 1992.

**IBGN : 11**

Groupe indicateur : 5

Variété : 23

| Prélèvement effectué le 23/07/2004<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 500      |
| Hydroptilidae  | 5                 | 52       |
| Baetidae*  | 2                 | 569      |
| Corixidae  |                   | 37       |
| Halipidae  |                   | 1        |
| Chironomidae*  | 1                 | 332      |
| Simuliidae   |                   | 318      |
| Calopterygidae   |                   | 2        |
| Asellidae*   | 1                 | 1236     |
| Gammaridae*  | 2                 | 154      |
| Bithyniidae  | 2                 | 3        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 14       |
| Lymnaeidae   | 2                 | 3        |
| Physidae   | 2                 | 25       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 13       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 46       |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 18       |
| Piscicolidae   | 1                 | 1        |
| Dugesidae  |                   | 7        |
| Oligochaeta*   | 1                 | 813      |
| Nemathelmintha   |                   | 4        |
| Hydrozoa   |                   | 4        |
| Bryozoa  |                   | 6320     |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 13/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

**IBGN : 11**

Groupe indicateur : 5

Variété : 23

| Prélèvement effectué le 11/08/2005<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 78       |
| Hydroptilidae  | 5                 | 33       |
| Baetidae*  | 2                 | 314      |
| Elmidae*   | 2                 | 2        |
| Anthomyidae  |                   | 1        |
| Chironomidae*  | 1                 | 225      |
| Psychodidae  |                   | 1        |
| Simuliidae   |                   | 132      |
| Tipulidae  |                   | 2        |
| Asellidae*   | 1                 | 77       |
| Gammaridae*  | 2                 | 47       |
| Ancylidae  | 2                 | 4        |
| Bithyniidae  | 2                 | 9        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 106      |
| Lymnaeidae   | 2                 | 2        |
| Physidae   | 2                 | 12       |
| Sphaeriidae  | 2                 | 63       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 9        |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 19       |
| Dugesiiidae  |                   | 7        |
| Oligochaeta*   | 1                 | 954      |
| Nemathelmintha   |                   | 14       |
| Bryozoa  |                   | 2        |

Sources : Données DIREN Ile-de-France

### Remarques :

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.

## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 14/15

Méthode utilisée : IBGN selon la norme NF T90-350 mars 2004.

**IBGN : 14**

Groupe indicateur : 5

Variété : 33

| Prélèvement effectué le 10/08/2006<br>8 prélèvements unitaires regroupés en 1 seul échantillon |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| Taxon  | Groupe indicateur | Effectif |
| Hydropsychidae   | 3                 | 80       |
| Hydroptilidae  | 5                 | 32       |
| Baetidae*  | 2                 | 329      |
| Corixidae  |                   | 2        |
| Elmidae*   | 2                 | 2        |
| Halplidae  |                   | 2        |
| Hydrophilidae  |                   | 1        |
| Anthomyidae  |                   | 7        |
| Chironomidae*  | 1                 | 916      |
| Psychodidae  |                   | 5        |
| Simuliidae   |                   | 100      |
| Stratiomyidae  |                   | 1        |
| Tipulidae  |                   | 3        |
| Calopterygidae   |                   | 6        |
| Coenagrionidae   |                   | 12       |
| Asellidae*   | 1                 | 395      |
| Gammaridae*  | 2                 | 5        |
| Bithyniidae  | 2                 | 6        |
| Hydrobiidae  | 2                 | 302      |
| Lymnaeidae   | 2                 | 4        |
| Physidae   | 2                 | 28       |
| Planorbidae  | 2                 | 1        |
| Sphaeriidae  | 2                 | 32       |
| Valvatidae   | 2                 | 38       |
| Erpobdellidae  | 1                 | 9        |
| Glossiphoniidae  | 1                 | 55       |
| Dugesidae  |                   | 25       |
| Planariidae  |                   | 1        |
| Oligochaeta*   | 1                 | 1206     |
| Nemathelmintha   |                   | 6        |
| Hydracariens   |                   | 1        |
| Hydrozoa   |                   | 17       |
| Bryozoa  |                   | 99       |

Sources : Données DIREN Ile-de-France



## Listes faunistiques de macro-invertébrés benthiques

**Station** 03168400  
**Cours d'eau** MAULDRE  
**Commune** NEAUPHLE LE CHATEAU

Date de mise à jour :  
16/11/2012  
Page 15/15

**Remarques :**

\* taxons devant être représentés par au moins 10 individus pour être pris en considération comme groupe indicateur.

Les taxons sans \* considérés comme groupe indicateur doivent être représentés par au moins 3 individus.