


Suivi des chauves-souris au sein de la Champignonnière d'Etampes (91)



Champignonnière d'Etampes – FR 1100810

Protocole de suivi mis en place en période de swarming en 2020 :

- **Suivis acoustiques des entrées de la cavités : pose de 2 enregistreurs durant 4 nuits consécutives.**
- **Suivis acoustiques des milieux environnants : pose de 5 enregistreurs durant 4 nuits consécutives.**
- **3 campagnes de suivis acoustiques en période de swarming :**
 - Du 28 août au 01 septembre 2020 (4 nuits).
 - Du 14 au 18 septembre 2020 (4 nuits).
 - Du 28 septembre au 2 octobre 2020 (4 nuits).



Champignonnière d'Etampes – FR 1100810



Suivi acoustique en 2018-2020 :

- **13 espèces de chauves-souris et 4 groupes d'espèces en activité de chasse et/ou de transit**
- **4 espèces inscrites à l'annexe 2 de la directive européenne « Habitats »**






Champignonnière d'Etampes – FR 1100810

Suivi acoustique des deux entrées



Activité plus importants des murins en période de « swarming »

Champignonnière d'Etampes – FR 1100810





Comme en 2019 :

- Murin de Natterer plus fréquent fin septembre et début octobre
- Murin à oreilles échancrées fréquent dès le mois d'août

Champignonnière d'Etampes – FR 1100810

Les espèces semblent utiliser les deux entrées





Champignonnière d'Etampes – FR 1100810

Suivi acoustique dans les milieux environnants


Sensiblement les mêmes espèces qu'au niveau des entrées de la champignonnière avec des niveaux d'activités différents

- Pipistrelle commune est l'espèce la plus fréquente
- Le groupe des Murins est bien présent également (Murin à oreilles échanquées, Murin de Natterer, Grand Murin, Murin de Bechstein, ...)
- Barbastelle d'Europe observée uniquement dans les milieux environnants



Champignonnière d'Etampes – FR 1100810

Suivi acoustique dans les milieux environnants



Champignonnière d'Etampes – FR 1100810

Perspective 2021 :

- Poursuite des enregistrements acoustiques en période de swarming (entrée de la cavité et milieux environnants)
- Programme capture et radiopistage sur 2021
 - 2 sessions en juillet et septembre

