



PRÉFET DES YVELINES

Liberté

Égalité

Fraternité

Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de
l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France

Unité départementale des Yvelines



**PRÉFET
DES YVELINES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 28 NOVEMBRE 2024

BASSIN INDUSTRIEL DE LIMAY – PORCHEVILLE – GARGENVILLE



**PRÉFET
DES YVELINES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ACTION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Sommaire

Rappel / fréquences d'inspection

Bilan par établissement :

1.- AIR LIQUIDE

2.- ALPA

3.- EDF

4.- FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE

5.- REVIVAL DERICHEBOURG (ex-GDE)

8. - LINDE FRANCE

9. - SEQENS

10. - SARP I

11.- TOTAL Energies

*NB: GENERIS et DIELIX: pas
d'actualités*

Actions « post-lubrizonol »

Programme annuel d'inspections

Établissement « prioritaire » hors sites et sols pollués	1 visite approfondie une fois par an
Établissement « à enjeux »	1 visite approfondie ou courante une fois tous les 3 ans
Établissement « sensible » hors sites et sols pollués	
Autre établissement relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement	1 visite approfondie ou courante une fois tous les 7 ans
Nouvel établissement relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement	1 visite approfondie ou courante dans l'année qui suit la mise en service de l'installation
Établissement dont une installation à fait l'objet d'une modification notable avec enquête publique	

BILAN PAR ÉTABLISSEMENT

AIR LIQUIDE – Seveso Seuil Bas

2 inspections en 2020

Un exercice POI par an

Inspection réalisé en 2024 (rapport en cours de rédaction)

ACIERIES LAMINOIRS de PARIS

Déchets d'acier 100% recyclés, fondus dans le four pour couler des billettes □
et laminés en ronds à béton pour insertion
dans le béton armé :

Un chargement de ronds à béton
prêt au départ □



Contenance du four :

92 tonnes d'acier



- Arrêté préfectoral d'autorisation du 4 novembre 2015, toujours en vigueur
- Arrêtés préfectoraux en janvier et septembre 2015, en 2014 et en 2012
- Arrêtés préfectoraux complémentaires en mars et octobre 2007, en 2008 et en 2009;

Inspections :

2023 :

- 26 mai : Exercice POI en présence du SDIS : mise à jour nécessaire du document support à la connaissance des risques : Etude de dangers (EDD)
- 28 juin : Mesures en situation de « sécheresse », consommation d'eau de forage, respect des niveaux de bruit autour de l'installation, rejets atmosphériques conformes, respect des VLE dans les rejets d'eau industrielles et pluviales

2024 :

- 19 octobre : incendie dans l'aciérie sur 2 niveaux, écoulement d'acier en fusion par une percée du four, intervention du SDIS durant 5h.


Arrêt de l'activité le temps des réparations (flexibles du four endommagés par l'incendie en particulier)

Enquête du Bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (*): visite du 4/11/24

- 14 novembre : sur les thématiques abordées : Suites de l'incendie du 19 octobre, rejets d'eaux industrielles et pluviales, rejets atmosphériques, traçabilité des déchets, etc.

() : Bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels « BEA-RI » : bureau indépendant des exploitants industriels et des services en charge de la réglementation et des contrôles. Il réalise des enquêtes techniques sur certains accidents industriels pour en déterminer les causes, enrichir les retours d'expérience et faire progresser la sécurité.*





Cessation d'activité Porcheville B (POB) :


- Poursuite des actions de démantèlement des installations avec un planning jusqu'en 2032, comprenant la déconstruction des installations (cheminées, bloc usine) et le traitement des pollutions.

Instructions


- Plan de gestion – terrains de l'ancienne centrale à charbon Porcheville A (POA) et une zone attenante aux voies ferrées au nord (hors la zone « parc à charbon » ayant fait l'objet d'une EQRS – évaluation quantitative des risques sanitaires) (*instruction en cours*)

Nouveaux projets

- Projets de stockage d'énergie et photovoltaïque sur la zone de l'ancien parc à charbon de la centrale Porcheville A.



FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE



FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE

Instruction

Meilleures techniques disponibles « Polymères » :

exploitant mis en demeure de déposer son dossier de réexamen pour le 19/12/2024.

Attente dépôt dossier pour mise en service de la 4ème ligne d'extrusion et de l'extension de sa zone de stockage

Inspection du 2 mars 2023 :

Thèmes : Rejets atmosphériques + déchets + incendie

Suites: 4 non-conformités + proposition de mise en demeure

Situation : Non-conformités levées

FRANCE PLASTIQUE RECYCLAGE

Contrôles inopinés air du 5 au 8 août 2024 :

- Dépassements importants pour les COVT (valeur limite réglementaire : 30 mg/Nm³) sur :
 - * Ligne extrusion 2 : **74,1 mg/Nm³** ;
 - * Refroidisseur SSP 6 : **51,7 mg/Nm³** ;
 - * Refroidisseur SSP 4 : **111 mg/Nm³** ;
 - * Ligne d'extrusion n°1 : **61,7 mg/Nm³** ;
 - * Ligne extrusion n°4 – Refroidisseur réacteur SSP 7 : **458 mg/Nm³** .


Contrôles inopinés eau du 4 au 5 juin 2024 :

- Dépassement pour la température : **30,8°C** au lieu de 30°C ;
- Dépassement pour le débit : **446 m³/j** au lieu de 340 m³/j.

=> Mesures correctives de l'exploitant

=> Levée de doute sur l'efficacité des actions correctives mises en place par l'exploitant lors d'une prochaine inspection en janvier 2025.

Revival



Revival

Instruction

Dossier de modification/ réorganisation du site : attente de compléments de la part de l'exploitant

(création de voirie, travaux d'étanchéification, nouvelle zone de stockage de déchets non dangereux, amélioration de la compartimentation pour limiter les risques d'incendie)

Inspection du 24 août 2023

.Thèmes : Déchets + Risques (formation, incendie, conditions d'exploitation)


.Suites: pas de non-conformité relevée

Incendie du 28 août 2024

Feu d'un tas de platin durant 45 mn / ignition supposée = batterie au lithium

LINDE FRANCE

Seveso seuil bas



LINDE FRANCE – Seveso seuil bas

Dernière inspection en 2023: suites en cours de finalisation (en lien avec le dossier).

09/12/2022 : dépôt d'un dossier de modifications substantielles avec une mise à jour complète de l'étude de danger.

18/10/2024 : mise en enquête publique du dossier.


L'enquête publique aura lieu du 05/12/24 au 17/01/25 dans les communes de Porcheville, Limay et Guitrancourt.

SEQENS

SEVESO seuil bas

IED (directive sur les émissions industrielles) :

- 3410 (fabrication de produits chimiques organiques) et
- 3450 (fabrication de produits pharmaceutiques)
- Enjeux : eau, air, risque accidentel



SEQENS

Inspections

Inspection du 6 avril 2023 :

.Thèmes : Suites de l'inspection du 16/03/2022 + Suites APMD* du 12/08/2022 + Rejets aqueux et atmosphériques + Action nationale sécheresse

.Suites: 4 non-conformités

.Situation : APMD du 12/08/2022 suivi d'effet + actions correctives par rapport aux autres non conformités constatées lors des inspections du 19/10/2023 et du 16/09/2024. ✓

.Inspection du 19 octobre 2023 :

.Thèmes : Suites de l'inspection du 06/04/2023 + Système de gestion de la sécurité (SGS) + Stockage des liquides inflammables

.Suites: 15 non-conformités, dont 4 faisant l'objet d'une proposition d'APMD (APMD du 02/05/2024)

.Situation : actions correctives engagées pour lever l'APMD (cf. inspection du 16/09/2024) + actions correctives engagées par rapport aux autres non-conformités constatées lors de l'inspection du 16/09/2024. ✓

.Inspection du 16 septembre 2024 (rapport en cours de finalisation) :

.Thèmes : Suites de l'inspection du 19/10/2023 + Suites APMD du 02/05/2024

.Suites: 2 non-conformités

.Situation : rapport en cours de finalisation

APMD : arrêté préfectoral de mise en demeure

SEQENS

Instructions


- Dossier de réexamen BREF WGC (traitement des gaz résiduels dans les secteurs de la chimie) :
 - dossier remis par l'exploitant le 23/05/2024 et en cours d'instruction – l'exploitant devra se conformer aux MTD (meilleures techniques disponibles) associées d'ici au 6 décembre 2026.

Actualités

- Exercice POI (Plan d'opération interne) le 30/11/2023 : Scénario de fuite et incendie de palette de produits inflammables sur le parc I : 7 actions correctives ou préventives identifiées

BREF: « Best Reference Document » document rassemblant les meilleures techniques disponibles par secteur d'activité

SARP I



Inspections

Inspection du 15 décembre 2023 :

- . **Thèmes** : Équipements sous pression (ESP) + Rejets atmosphériques
- . **Suites**: 5 non-conformités + proposition de mise en demeure de régulariser la situation des ESP
- . **Situation** : Non-conformités levées avant la prise de la mise en demeure

.Inspection du 21 mars 2024 :

- . **Thèmes** : Post-accident silo chauds + ESP
- . **Suites**: pas de non-conformité relevée et constat définitif de régularisation de la situation des ESP
- . **Situation** : Pas de non-conformité relevée

.(Inspection du 14 novembre 2024 : sera présentée lors de la prochaine CSS)

Contrôle inopiné air

. Contrôle inopiné Air du 17 & 20 juillet 2023 :

- Lignes 1 & 2 : RAS ;
- Ligne 3 : dépassement pour paramètre « poussières » : 19,5 mg/m³ au lieu de 10 mg/m³

. Contrôle inopiné Air du 15 au 18 juillet 2024 :

- Lignes 1 & 2 : RAS
- Ligne 3 : dépassement pour paramètre « NOx » : 155 mg/m³ au lieu de 120 mg/m³

==> Une étude technico-économique a été demandée pour envisager la mise en place d'un traitement SCR, afin d'abattre la concentration en NOx

SCR: réduction catalytique sélective - Technologie qui permet de réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx)

SARP I

Instruction

• **Meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'incinération de déchets** : Nouvelles MTD applicables depuis le 03/12/2023. La baisse significative de la valeur limite d'émission du paramètre «NOx » a conduit l'Inspection des installations classées à demander à l'exploitant d'étudier la possibilité de faire installer un traitement de réduction catalytique sélective (SCR) des fumées.

• **Réexamen de l'étude de danger (EDD)** : dépôt des éléments le 8 décembre 2022. Demande de compléments en cours par l'Inspection des installations classées.

SARPI

Accidents / Incidents


. **Accident dépotage de chaux du 19 février 2024** : pas de manquement constaté du point de vue des ICPE.

. **Débordement de capacité du 8 mai 2024** : erreur d'exploitation a entraîné un débordement de 40 m³ depuis un bac vers sa rétention. Nuisances = odeurs pour les riverains.

(=> incident ayant présidé au thème de l'inspection du 14/11/2024)

. **Épisode odorant du 7 juin 2024** : les investigations n'ont pas permis de conclure que SARPI était à l'origine des nuisances.

TOTAL Energies



TOTAL Energies

Inspections

4 décembre 2023 : DCI + station de traitement des eaux interne et pomperie

→ observations sur la revue de conception des réseaux hydrauliques incendie, mise en place d'un plan d'entretien de la zone pomperie

(Inspection du 14 novembre 2024 : sera présentée lors de la prochaine CSS – thème : PM2I tuyauteries-réservoirs-rétentions)

TOTAL Energies

Instruction/suivi

- Parc photovoltaïque (APC 18/11/2020 et 28/04/2022)
 - Suivi de l'évolution du site avec notamment :
 - Modifications des capacités (suppression de bacs ou évolutions)
 - Arrêt exploitation du poste chargement des camions + Cessation de l'unité MEROX
 - Automatisation de la défense incendie
 - Etanchéité des cuvettes de rétention
 - Plan d'Opération Interne mis à jour
 - Étude de danger révisée reçue
 - LogSAF
 - ~~Suivi des auto-surveillances des rejets~~
 - ~~Suivi traitement de dépollution des eaux souterraines~~

GENERIS et DIELIX

Pas de nouveauté depuis la dernière CSS

Action nationale « Post-Lubrizol » : 2020-2023

Des inspections ont été réalisées autour des sites Seveso :

- 1. Autour de Seqens en juin 2021 : 12 inspections sur Limay**
- 2. Autour de Linde et d'Air liquide en avril 2022 : 29 inspections sur Limay et Porcheville**
- 3. Autour de SARPI en 2021 et 2022 : 6 inspections sur le port de Limay**
- 4. Autour de Total en mai 2023 : 12 inspections réalisées (découverte d'un Seveso)**

Action nationale « Post-Lubrizol » : 2020-2023

Pour rappel:

Information des Sous-Préfets : mail du 25/04/2021

Information des maires sur l'action : courriers du 26/05/2021 (Limay, Gargenville et Porcheville)

Information des établissements Seveso sur le bilan de l'action réalisée

Merci de votre attention