

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale		
Date de réception :	Dossier complet le :	N° d'enregistrement :
27/04/2022	27/04/2022	DRIEAT-UD92-004-2022

1. Intitulé du projet

Réaffectation d'un réservoir aérien en éthanol en vue de réponse à la demande en E85

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale TotalEnergies Marketing France

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale Alan HAFEZ, chef de dépôt

RCS / SIRET 5 3 1 6 8 5 3 1 6 8 0 4 4 5 Forme juridique SAS

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
1°b) Installations classées soumises à enregistrement	Capacité de stockage d'éthanol; ICPE soumise à autorisation sous la rubrique 4734-2 (augmentation de 3002 tonnes) , modification du classement ICPE des stockages d'éthanol sous la rubrique 4331

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste à réutiliser le réservoir 30 pour y stocker de l'éthanol dénaturé et ainsi fluidifier la logistique Ethanol (déchargement de camions d'éthanol et chargement de camions d'essence incorporée d'éthanol jusqu'à 75%)



4.2 Objectifs du projet

- Répondre à la demande du marché de superéthanol E85, croissante en stations-service du fait de la mise en place des Zones à Faibles Emissions et de la faible taxation de l'E85 - et par là contribuer à la diminution des gaz à effet de serre émis par le transport et à la diversification de l'approvisionnement énergétique

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Mise en place d'un écran flottant interne

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Stockage d'éthanol dénaturé (éthanol contenant 1% d'essence) en lieu et place de gazole (affectation actuelle du réservoir concerné)

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Porter-à-connaissance

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
capacité de stockage supplémentaire d'éthanol (m3)	3720
capacité de stockage supprimée de gazole (m3)	-3720

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

23 ROUTE DE LA SEINE
92637 GENNEVILLIERS CEDEX

Coordonnées géographiques¹

Long. 02° 16' 34 "E Lat. 48° 56' 48 "N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___ ° ___ ' ___ " Lat. ___ ° ___ ' ___ "

Point d'arrivée :

Long. ___ ° ___ ' ___ " Lat. ___ ° ___ ' ___ "

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui ☒

Non ☐

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui ☐

Non ☒

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

4

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☒	☐	Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) de la Métropole du Grand Paris 2019-2023 approuvé le 4 décembre 2019
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	Lac d'Enghien et Cité Jardins de Gennevilliers à plus de 2 km
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☒	☐	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☐	☒	PPRI approuvé en 2004; PPRT approuvé en 2013
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☒	☐	site BASOL numéro : 92.0044 Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	
Dans un site inscrit ?	☐	☒	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	sites de Seine-Saint-Denis (1km environ)
D'un site classé ?	☐	☒	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	Projet de réaffectation d'équipements existants
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	environnement industriel

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	☐	☒	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	Projet de réaffectation d'équipements existants
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☒	☐	risques : feu de réservoir, explosion de réservoir, feu de nappe d'éthanol, flash-fire/ UVCE, sans modification des risques et de leur maîtrise au sens de l'arrêté du 26 mai 2014. Le projet n'a pas d'impact sur la matrice MMR de l'étude de dangers et sur le zonage du PPRT (probabilité identique et conservation voire réduction des distances d'effets).
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☐	☒	Le dépôt de Gennevilliers est concerné par le risque inondation. Le projet n'implique pas de modification de la nature du risque ou de l'exposition à ce risque
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐ ☐	☒ ☒	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	☒	☐	L'activité du dépôt engendre un certain trafic routier des camions qui viennent charger du carburant ou livrer éthanol et additifs. L'augmentation des capacités de stockages d'éthanol pour augmenter le nombre de camions venant charger de l'E85. Cette augmentation de trafic s'inscrit dans le contexte de forte circulation du Port de Gennevilliers
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☐ ☐	☒ ☒	

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☒	☐	Le réservoir concerné affecté en éthanol pourra émettre des composés organiques volatils. Il sera équipé d'un écran flottant interne afin de limiter les émissions
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des effluents ?	☐	☒	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☐	☒	Projet de réaffectation d'équipements existants

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☒	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui ☒ Non ☐ Si oui, décrivez lesquelles :

Porter-à-connaissance pour la modification d'un bras de chargement en bras mixte E5/E10/E85 du 9 janvier 2020,
Porter-à-connaissance de la réaffectation du réservoir 16 en éthanol du 26 mai 2020

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui ☐ Non ☒ Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

mise en place d'un écran flottant interne dans le réservoir aérien réaffecté en éthanol

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	☒
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	☒
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	☒
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	☒
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	☒
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus




Fait à

Gennevilliers

le,

27/04/2022

Signature



Alan HAFEZ
Chef du Dépôt Pétrolier de Gennevilliers
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
Direction Supply & Logistique France
Département Dépôt
23/25 route de la Seine
92637 GENNEVILLIERS Cedex




Figure 1: plan de situation - Geoportail

Annexe 3 CERFA 14734 – photos aériennes



Figure 1: photographie prise depuis un drone

Réservoir 30





Figure 2: Photographie du réservoir 30 prise depuis l'allée darse

Annexe 4 – plan du dépôt

Informations non communicables sur la base du L. 124-4 du code de l'environnement



**TOTALENERGIES
MARKETING FRANCE**
S.A. 40 CAPITAL DE 400 000 000
R.C.S. NANTERRE N 842 034 921
SEDE SOCIAL - 84, avenue Michelat
92607 PARIS LA DEFENSE - Cedex
Tél. 01 47 00 40 00 Fax 01 47 00 40 00
**DIRECTION LOGISTIQUE
DEPARTEMENT DEPOTS
SERVICE TECHNIQUE**

B	26/08/2021	MIS A JOUR LOGO TOTALENERGIES	M. CABIT TOTAL	
A	09/2005	MIS A JOUR APRES TRAVAUX	B.E / F.F	
REP	DATE	MODIFICATIONS	DESSINE PAR	CONTROLE PAR
Dépôt de Gennevilliers Seine 25 route de la Seine Port de Paris 92637 GENNEVILLIERS CEDEX			DATE: 12/2003 ECHELLE: 1/3000	CONTROLE: DESSINE: B.E / F.F
PLAN DES ABORDS				
15.GENNEVILLIERS.00.13				A