




Bulletin de situation hydrologique

Région Île-de-France

Août 2026

Synthèse

Le mois d'août 2026 est très chaud et sec, avec une pluviométrie déficitaire.

Le niveau des nappes d'Île-de-France est en baisse, et les niveaux statistiques sont globalement modérément bas.


Une stabilité des débits moyens mensuels à des niveaux bas à très bas est observée sur les grands cours d'eau et affluents d'Île-de-France, ainsi que de nombreux franchissements de seuils d'étiage.



La Seine à Paris (75) – Station d'Austerlitz
26 août 2026

Bilan synthétique du mois de Août 2026

Météo




Très Chaud et Sec *

Nappes



Vidange

Débits



Stable

* par rapport aux moyennes mensuelles

Flashcode du bulletin



SOMMAIRE

Situation météorologique	p.3
Synthèse	p.3
Graphique précipitations et températures	p.3
Cartes de la pluie du mois	p.3
 Situation des nappes	 p.4
Synthèse	p.4
Nappes situées au Nord de la Seine	p.4
Nappes situées au Sud de la Seine	p.5
 Situation des rivières	 p.6
Synthèse des rivières	p.6
Evolution des hydraulicités mensuelles	p.6
Zoom sur les rivières affluentes : carte des hydraulicités du mois	p.7
Caractérisation des débits du mois	p.8

Situation météorologique


Synthèse

Le mois d'août 2026 est chaud et sec globalement, malgré un événement pluvieux en fin de mois.

Les températures sont chaudes, avec deux pics de chaleurs lors de la première quinzaine, le 3 et le 14. Les températures maximales alors enregistrées dépassent les 38°C. Le mois d'août 2026 ne bat pas les records de chaleur d'août 2003, mais se classe 2ème au rang des mois d'août les plus chauds depuis 1930.


Sur le Bassin Seine Normandie, on enregistre plusieurs épisodes pluvieux, notamment sur la 2ème moitié du mois. Ces perturbations très localisées se traduisent par des cumuls allant de 25mm à 75mm, ce qui est plus sec que les normales de saison.

Précipitations et températures enregistrées à la station de Nesles-la-Vallée (95) au mois d'août 2026



Carte de la pluie du mois de Août 2026


(rapportée à la normale 1991-2020)



Sources: Météo France

Carte de la pluie efficace du mois de Août 2026

(pluie efficace = pluie - évapotranspiration)



Sources: Météo France

Situation des nappes


et tendance depuis janvier 2019

Synthèse


En août 2026, les nappes d'Île-de-France sont en baisse. La période de vidange, amorcée en mars, est toujours en cours sur l'ensemble de la région. Les niveaux sont globalement modérément bas. Malgré une pluviométrie plus élevée qu'en juillet, le temps est resté sec au mois d'août, les points de suivi continuent donc d'afficher une baisse marquée.

Vexin Français : La courbe du piézomètre de Théméricourt est toujours en baisse en août, malgré des précipitations qui n'ont pas comblé le déficit pluviométrique. Après avoir franchi son seuil d'alerte sécheresse, le piézomètre de Buhy affiche une légère remontée fin août. Ces deux points affichent des niveaux autour de la moyenne.

Buhy



Théméricourt




Lagny le Sec

Données indisponibles

L'Éocène : La nappe de l'Éocène au nord de l'Île-de-France est en baisse dans l'aquifère du Lutétien, et stable dans l'aquifère plus profond de l'Yprésien.

Nappes situées au Nord de la Seine



Niveau statistique mensuel

- Très haut
- Haut
- Modérément haut
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas

Evolution récente du niveau


- En hausse
- Quasi-stable
- En baisse
- Calcaires de Beauce
- Sables de Fontainebleau
- Calcaires de Brie et Champigny
- Argiles vertes
- Calcaires du Lutétien
- Argiles du Sparnacien
- Craie

Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France
PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
édition septembre 2026

IGN - BD CARTHAGE




Montereau-sur-le-Jard




La Brie : Les nappes du Champigny et de la Brie orientale sont en baisse. Les niveaux statistiques sont globalement autour de la moyenne. La recharge a été très faible durant cette période, concentrée dans un mois de février pluvieux.

Saint Martin Chennetron




Yvelines : A Bréval, la tendance continue d'être à la baisse depuis mars. Le niveau est modérément bas. Le point de suivi de Perdreaucourt affiche également des niveaux modérément bas et est en nette baisse durant le mois d'août, suite à une recharge assez faible cet hiver.


Perdreaucourt



Mareil-le-Guyon




Chéroy



La Craie : En août, la nappe de la craie au sud-est de l'Île-de-France à Chéroy est en baisse. Le niveau demeure autour de la moyenne.

Nappes situées au Sud de la Seine



Niveau statistique mensuel

- Très haut
- Haut
- Modérément haut
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas

Evolution récente du niveau


- En hausse
- Quasi-stable
- En baisse
- Calcaires de Beauce
- Sables de Fontainebleau
- Calcaires de Brie et Champigny
- Argiles vertes
- Calcaires du Lutétien
- Argiles du Sparnacien
- Craie

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France
PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
édition septembre 2026

IGN - BD CARTHAGE




Allainville




La Beauce : Depuis janvier 2026, le niveau des nappes de Beauce est modérément haut. Au cours de ces dernières semaines, le niveau est en baisse. Les piézomètres de Fontainebleau et Allainville conservent une tendance à la baisse, similaire aux mois précédents, malgré une légère augmentation à la toute fin août pour Allainville. Le piézomètre d'Itteville affiche un niveau très bas.

Fontainebleau



Orveau



Situation des rivières

Préambule

Le 25 janvier 2022, la banque Hydro en service depuis la fin des années 1990 a fait peau neuve. Accessible via : <https://www.hydro.eaufrance.fr/>, elle permet toujours de consulter les statistiques des débits mesurés aux stations hydrométriques françaises mais également de visualiser des données temps réel.

Les anciennes données de la Banque Hydro sont toujours présentes, cependant certaines chroniques statistiques ont changé ou sont susceptibles de changer.

Synthèses des rivières

Grandes Rivières : Seine, Yonne, Marne et Oise

Les débits moyens mensuels des principaux cours d'eau du bassin francilien sont stables à des niveaux bas à très bas et sont inférieurs aux normales saisonnières. Trois sites présentent des débits d'étiage sous le seuil de vigilance, deux sites sous le seuil d'alerte et un site sous le seuil de crise. La tendance est à la stabilité sur les cours d'eau bénéficiant d'un soutien accru des grands lacs de Seine ; À l'exception de l'Oise, non soutenu.

Rapport EPTB seine Grands Lacs :

Au 1er août, les lacs-réservoirs totalisaient un volume de 557 millions de m³ soit 70 % de la capacité normale de stockage, inférieur de 15,7 millions de m³ à l'objectif de gestion et de 50 millions de m³ à l'objectif théorique.

La première quinzaine du mois d'août a été marquée par des conditions particulièrement chaudes et sèches. Malgré le retour des précipitations dès la deuxième quinzaine du mois, celles-ci sont restées faibles et déficitaires par rapport aux normales saisonnières sur l'ensemble du bassin. Cette situation n'a pas permis d'enrayer le tarissement des débits observé au cours des derniers mois en amont des lacs-réservoirs. Les débits moyens observés en amont des ouvrages sont restés inférieurs aux valeurs de la vicennale sèche sur la Seine, la Blaise et l'Aube, et proches de cette référence en amont des lacs-réservoirs Marne et Pannecière.

Face aux conditions hydrologiques sèches et aux épisodes de chaleur, les restitutions ont été renforcées à la fin du mois de juillet afin de maintenir les débits au-dessus du seuil d'alerte, puis réajustées au cours du mois d'août afin d'anticiper la poursuite des fortes chaleurs et de respecter les objectifs de gestion.


Rivières affluentes des rivières principales

En août, la plupart des affluents franciliens ont globalement eu un débit moyen mensuel stable, par rapport au mois de juillet, sur des niveaux bas à très bas. Les débits des petits cours d'eau sont en dessous des normales saisonnières. Cinq sites présentent des débits d'étiage sous le seuil de vigilance, quatre sites sous le seuil d'alerte, quatre sites sous le seuil d'alerte renforcée et sept sites sous le seuil de crise. La tendance est à la stabilité sur les affluents.

Evolution des hydraulicités mensuelles

(depuis Août 2025)

Il s'agit ici de représenter la répartition des hydraulicités (rapport du débit moyen mensuel sur le débit mensuel normal) des 34 stations, par mois, sur une année glissante.



Zoom sur les rivières affluentes : carte des hydraulicités du mois

Affluents de la Seine en rive droite (amont Paris)

Voulzie, Ru d'Ancoeur, Yerres, Réveillon

Toutes les rivières du secteur sont stables à des débits très bas, ils sont en-dessous des normales, à l'exception de la Voulzie à Jutigny. Le seuil de crise d'étiage a été franchi sur le Réveillon, le rû d'Ancoeur et l'Yerres.

Pour rappel : Le débit de la Voulzie est soutenu par restitution par la régie Eau de Paris afin de maintenir un débit réservé. Ce cours d'eau fait l'objet d'un captage de ses sources pour l'alimentation en eau potable de la ville de Paris.

Affluents de l'Oise


Ysieux, Sausseron

Les débits de l'Ysieux et du Sausseron sont stables à des débits bas et en-dessous de la normale. Le seuil d'alerte d'étiage a été franchi sur le Sausseron à Nesles-la-Vallée et l'alerte renforcée sur l'Ysieux à Bertinval (Luzarches).

Affluents de la Marne

Petit Morin, Grand Morin, Théroutanne

Les débits moyens mensuels des affluents du bassin de la Marne sont stables à des débits très bas, ils sont inférieurs aux normales. Le seuil d'alerte a été franchi à Jouarre (Vanry) et à Gué-à-Tresmes, le seuil d'alerte renforcée à Pommeuse ainsi que le seuil de crise à Montmirail.



Affluents de la Seine en rive gauche (aval de Paris)

Guyonne, ru de Gally, Mauldre

La Mauldre, la Guyonne et le rû de Gally sont stables à des débits bas. Ces cours d'eau sont en dessous des normales saisonnières. Le seuil de vigilance d'étiage a été franchi sur la Mauldre Beynes et d'alerte renforcée à Aulnay.

Bassin de l'Yonne et du Loing

Vanne, Lunain, Loing

Les débits moyens mensuels sont stables à des débits très bas, ils sont en-dessous des normales. La Vanne a franchi le seuil de crise. Le Lunain et le Loing à Episy ont quant à eux franchi le seuil de vigilance.

Affluents de la Seine en rive gauche (amont de Paris)

Rémarde, Orge, Yvette, Essonne

Les cours d'eau sont stables à des débits très bas, le seuil d'alerte a été franchi à Ballancourt et de vigilance à la Mothe (Guigneville) sur l'Essonne ainsi qu'à Villebon-sur-Yvette. Le seuil de crise a été franchi à Morsang-sur-Orge et le seuil d'alerte renforcée à Saint-Evroult sur l'Orge. Le seuil de crise a été franchi à Saint-Cyr-sous-Dourdan sur la Rémarde.

Pour rappel : La Vanne fait l'objet d'un captage de ses sources pour l'alimentation en eau potable de la ville de Paris.

Caractérisation des débits du mois de Août 2026

Rappel des paramètres utilisés

Qm3J : débit moyen sur les 3 jours les plus faibles (en m3/s), représentatif du débit de base

QJ max : débit journalier maximal (en m3/s) représentatif du débit de crue

Qix : débit instantané maximal en m3/s

T : période de retour T (en années) calculée dans Hydroportail.

QMM : débit moyen du mois (m3/s)

Hydraulicité : rapport du débit moyen du mois au débit moyen d'un mois normal

GLS : débits influencés par les grands lacs de Seine (écrêtement des crues et soutien des étiages)

STEP : débits fortement influencés par les stations de traitement des eaux usées

BR : débits fortement influencés par des bassins de rétention (écrêtement des crues)

m : minima connu (pour les Qm3J)

Pour information :

Toutes ces données sont fournies sous réserve d'améliorations ultérieures.

Pour les stations indicatrices de l'étiage, l'état de criticité est précisé comme suit :

E aucune criticité vis à vis de l'étiage

V seuil de vigilance

A seuil d'alerte

AR seuil d'alerte renforcée

C seuil de crise

D'après le débit Qm3J mensuel par rapport au seuil fixé.

Rivières principales

Rivières principales

	Station (BV) Chronique	Code station		Juillet			Août			
				QmM (m³/s)	Hydrau- licité	Qm3J	QmM (m³/s)	Hydrau- licité	Qm3J	T ans Qm3J
Yonne	Pont-sur-Yonne (10 700km²) 2008-2025	F3580004	E GLS	19	0,5	19	18	0,5	15	10 ans
Seine	Bazoches-lès-Bray (10 100 km²) 1999-2025	F2400001	GLS	13	0,3	11	14	0,3	12	30 ans ou plus
	Saint-Fargeau-Ponthierry (26 290 km²) 2000-2025	F4470003	E GLS	49	0,5	46	51	0,5	46	10 ans
	Alfortville (30 800 km²) 1966-2025	F4900001	E GLS	56	0,5	49	55	0,6	48	entre 5 et 10 ans
	Paris (Pont d'Austerlitz) (43 800km²) 1974-2025	F7000001	E GLS	69	0,4	62	75	0,5	65	20 ans
Marne	La Ferté-sous-Jouarre (8 818km²) 1993-2025	F6220004	GLS	22	0,5	20	24	0,5	22	10 ans
	Gournay-sur-Marne (12 600 km²) 1974-2025	F6640001	E GLS	25	0,4	22	27	0,5	24	10 ans
Oise	Creil (14 200km²) 1974-2025	H2080001	E	26	0,4	20	21	0,4	16	30 ans ou plus

Rivières secondaires en Île-de-France

Rivières secondaires

	Station (BV) Chronique	Code station		Juillet		
				QmM (m³/s)	Hydrau- licité	Qm3J

Bassins de l'Yonne et du Loing	Pont-sur-Vanne (Vanne – 866 km²) 1966-2025	F3570001	E	2,2	0,5	2,0
	Châlette (Loing – 2300 km²) 1966-2025	F4220002		1,5	0,3	2,0
	Paley (Lunain – 163 km²) 1977-2025	F4380001		0,25	0,8	0,23
	Episy (Lunain – 252 km²) 1969-2025	F4380002	E	0,38	0,8	0,36
	Episy (Loing – 3900 km²) 1949-2025	F4390001	E	5,6	0,6	5,1

Bassin de la Mame	Montmirail (Petit-Morin – 364 km²) 1969-2025	F6240002	E	0,38	0,4	0,32
	Jouarre (Vanry) (Petit-Morin – 605 km²) 1962-2025	F6250001	E	0,79	0,5	0,74
	Le Gue-à-Tresmes (Thérrouanne – 167 km²) 1970-2025	F6410001	E	0,31	0,7	0,29
	Meilleray (Grand-Morin -336 km²) 1997-2025	F6520001		0,8	0,8	0,8
	Pommeuse (Grand-Morin – 770 km²) 1969-2025	F6550001	E	2,1	0,6	2,0

Bassin de l'Oise	Bertinval (Luzarches) (Ysieux – 57,3 km²) 1968-2025	H2240005	E	0,072	0,5	0,064
	Nesles-la-Vallée (Sausseron – 101km²) 1969-2025	H2260002	E	0,30	0,7	0,27

Affluents rive droite de la Seine en amont de Paris	Jutigny (Voulzie – 280 km²) 1974-2025	F2320001	E	1,65	1,0	1,60
	Blandy-les-Tours (Ru d'Ancoeur – 181 km²) 1983-2025	F4450001	E	0,000	0,0	0,000
	Courtomer-Paradis (Yerres – 429 km²) 1968-2025	F4740001	E	0,022	0,1	0,005
	La Jonchère (Réveillon – 55,4 km²) 1975-2019	F4860001	E STEP	0,008	0,1	0,006

Août			
QmM (m³/s)	Hydrau- licité	Qm3J	T ans Qm3J

2,1	0,6	2,0	10 ans
1,4	0,4	2,0	entre 2 et 5 ans
0,22	0,8	0,21	2 ans
0,36	0,9	0,33	
5,2	0,7	4,6	2 ans

0,33	0,5	0,28	20 ans
0,74	0,6	0,65	10 ans
0,28	0,7	0,25	entre 5 et 10 ans
0,8	0,7	0,7	5 ans
2,0	0,7	1,9	entre 5 et 10 ans

0,084	0,7	0,070	5 ans
0,28	0,7	0,25	5 ans

1,55	1,0	1,47	
0,003	0,0	0,000	30 ans ou plus
0,014	0,1	0,002	10 ans
0,013	0,1	0,006	30 ans ou plus

Rivières secondaires (suite)

	Station (BV) Chronique	Code station		Juillet		
				QmM (m³/s)	Hydrau- licité	Qm3J
Affluents rive gauche de la Seine en amont de Paris	La Mothe (Guigneville) (Essonne – 875 km²) 1974-2025	F4530001	E	2,4	0,8	2,3
	Ballancourt (Essonne – 1870 km²) 1964-2025	F4590001	E	5,6	0,8	5,2
	St-Evrout (St-Chéron) (l'Orge – 114 km²) 1981-2025	F4610001	E	0,13	0,6	0,12
	St-Cyr-sous-Dourdan (Rémarde – 147 km²) 1968-2025	F4620001	E	0,16	0,4	0,15
	Villebon (Yvette – 224 km²) 1968-2025	F4660001	E STEP	0,39	0,4	0,33
	Morsang-sur-Orge (Orge – 922 km²) 1968-2025	F4670001	E BR	1,4	0,5	1,3

Août			
QmM (m³/s)	Hydrau- licité	Qm3J	T ans Qm3J
2,2	0,8	1,9	entre 2 et 5 ans
5,0	0,8	4,5	entre 2 et 5 ans
0,13	0,7	0,12	entre 5 et 10 ans
0,19	0,6	0,15	10 ans
0,48	0,6	0,35	10 ans
1,4	0,6	1,0	10 ans

Affluents rive gauche de la Seine en aval de Paris	Beynes (mairie) (Mauldre – 216 km²) 1968-2025	H3050001	E STEP	0,49	0,7	0,43
	Aulnay-sur-Mauldre (Mauldre – 369 km²) 1969-2025	H3050004	E STEP	1,07	0,7	0,98
	Mareil-le-Guyon (Guyonne – 34,1 km²) 1983-2025	H3030002	STEP	0,04	0,6	0,03
	Les 4 Pignons (Thiverval-Grignon) (Ru de Gally – 88,2 km²) 1988-2025	H3050003	STEP	0,31	0,6	0,26

0,53	0,8	0,40	2 ans
1,13	0,8	0,78	10 ans
0,05	0,7	0,03	entre 5 et 10 ans
0,37	0,8	0,24	10 ans

Directrice de la publication : Guillemette De KERDREL

Maquette : Mathieu MAQUAIRE et Audrey BILDSTEIN

Rédacteurs : Jérémie CHOLLET (pluviométrie), Manon PICOT (situation des nappes), Antony DUSSEL (débits des rivières)

Sources des données : Météo France, BRGM, DREAL Centre, DRIEAT Île-de-France

L'accès aux bulletins hydrologique en ligne :

<https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletin-de-suivi-hydrologique-d-ile-de-france-r4864.html>

Données rivières en ligne :

<http://https://hydro.eaufrance.fr/>

Données nappes en ligne :

<https://ades.eaufrance.fr/>

Les arrêtés de restriction d'eau en vigueur sur le site national VigieEau :

<https://vigieau.gouv.fr/>

drieat-if.hydro@developpement-durable.gouv.fr

21/23, Rue Miollis 75732 Paris Cedex 15

Tél : 33 (0)1 40 61 80 80 - Fax 33 (0)1 40 61 85 85

