




# Bulletin de situation hydrologique


## Région Île-de-France

### Janvier 2026

#### Synthèse

En janvier 2026, le bassin Seine-Normandie connaît un début de mois marqué par un épisode neigeux avec des températures sous  $-5^{\circ}\text{C}$ , puis un retour à des valeurs proches des normales, dans un contexte globalement frais et neigeux.

Les points de suivi des nappes d'Île-de-France présentent une tendance stable voire à la baisse. Les cours d'eau franciliens sont globalement stables voire à la baisse également et inférieurs aux normales saisonnières. Un cours d'eau est sous le seuil de vigilance étiage, la Vanne à Pont-sur-vanne. La recharge des nappes et des cours d'eau tarde à démarrer faute de pluies suffisantes.



**La Marne au Pont de Charenton (94) – Écluse de  
Saint-Maurice  
5 janvier 2026**


# Bilan synthétique du mois de Janvier 2026

## Météo




Très Froid et Neigeux  
\*

## Nappes



Stable

## Débits



Stable

\* par rapport aux moyennes mensuelles

Flashcode du bulletin



## SOMMAIRE

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Situation météorologique .....</b>                                           | <b>p.3</b>     |
| <b>Synthèse .....</b>                                                           | <b>p.3</b>     |
| <b>Graphique précipitations et températures .....</b>                           | <b>p.3</b>     |
| <b>Cartes de la pluie du mois .....</b>                                         | <b>p.3</b>     |
| <br><b>Situation des nappes .....</b>                                           | <br><b>p.4</b> |
| <b>Synthèse .....</b>                                                           | <b>p.4</b>     |
| <b>Nappes situées au Nord de la Seine .....</b>                                 | <b>p.4</b>     |
| <b>Nappes situées au Sud de la Seine .....</b>                                  | <b>p.5</b>     |
| <br><b>Situation des rivières .....</b>                                         | <br><b>p.6</b> |
| <b>Synthèse des rivières .....</b>                                              | <b>p.6</b>     |
| <b>Evolution des hydraulicités mensuelles .....</b>                             | <b>p.6</b>     |
| <b>Zoom sur les rivières affluentes : carte des hydraulicités du mois .....</b> | <b>p.7</b>     |
| <b>Caractérisation des débits du mois .....</b>                                 | <b>p.8</b>     |

# Situation météorologique


## Synthèse

Le mois de janvier 2026 est frais et neigeux.

Janvier 2026 commence par un épisode hivernal remarquable, avec des températures baissant sous les  $-5^{\circ}\text{C}$ . Sur le bassin Seine Normandie, la neige s'installe pendant 3 jours. A partir du 8 les températures remontent autour de la normale de saison avec un écart de  $+0.3^{\circ}\text{C}$ .


Côté pluviométrie, le bassin Seine-Normandie est moins arrosé que le reste du territoire, avec une pluviométrie inférieure à la normale saisonnière. Les cumuls observés sont de 43,2mm à Nesles-la-Vallée (95), 39.8mm à Crecy-la-Chapelle(77). 46,5mm à Paris(75).

Précipitations et températures enregistrées à la station de Crécy-la-Chapelle (77) au mois de janvier 2026



Carte de la pluie du mois de janvier 2026


(rapportée à la normale 1991-2020)



Sources: Météo France

Carte de la pluie efficace du mois de janvier 2026

(pluie efficace = pluie - évapotranspiration)



Sources: Météo France

# Situation des nappes

et tendance depuis janvier 2019


## Synthèse

Au mois de janvier 2026, le niveau des nappes d'Île-de-France est plutôt stable voire en baisse. La période de recharge peine à démarrer. En effet, les faibles pluies des mois de novembre et décembre entraînent une tendance toujours à la baisse de certains points de suivi. Les quelques précipitations de la fin du mois de janvier devraient permettre de remonter les niveaux.


Les niveaux statistiques sont globalement autour de la moyenne, avec quelques hétérogénéités. Cinq points de suivi perdent une classe de niveau.

**Vexin Français :** Depuis le mois de novembre, la courbe du piézomètre de Théméricourt se stabilise. A Buhy, les quelques précipitations du mois entraînent une tendance à la hausse au cours du mois. Ces deux points affichent des niveaux respectivement haut et modérément bas.

### Buhy



### Théméricourt




### Lagny le Sec




**La nappe de l'éocène au nord de l'Île-de-France**  
La nappe de l'Éocène au nord de l'Île-de-France est en baisse dans l'aquifère du Lutétien, et stable dans l'aquifère plus profond de l'Yprésien.

## Nappes situées au Nord de la Seine



### Niveau statistique mensuel



### Evolution récente du niveau




### Formations géologiques



Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement, de l'aménagement  
et des transports d'Île-de-France  
PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE  
édition février 2026

IGN - BD CARTHAGE  
brgm

### Montereau-sur-le-Jard



**Nappes de la Brie :** Les nappes du Champigny et de la Brie orientale sont en baisse. Les niveaux statistiques restent modérément hauts, hormis à Signy-Signets où le niveau est encore bas.

### Saint Martin Chennetron




**Yvelines** : Les points de suivi des aquifères éocènes présentent des tendances légèrement à la baisse. Aux deux points de suivi de Bréval et Mareil-le-Guyon, les niveaux statistiques sont situés autour de la moyenne et tendent à baisser légèrement.

### Perdreauville



### Mareil-le-Guyon




### Chéroy



**La nappe de la Craie au sud-est de l'Île-de-France** La baisse de la nappe de la craie au sud-est de l'Île-de-France à Chéroy ralentit. Le niveau demeure autour de la moyenne.

## Nappes situées au Sud de la Seine



### Niveau statistique mensuel

- Très haut
- Haut
- Modérément haut
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas

### Evolution récente du niveau

- En hausse
- Quasi-stable
- En baisse

### Formations géologiques


- Calcaires de Beauce
- Sables de Fontainebleau
- Calcaires de Brie et Champigny
- Argiles vertes
- Calcaires du Lutétien
- Argiles du Sparnacien
- Craie

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France  
PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE  
édition février 2026

IGN - BD CARTHAGE




### Allainville




**Nappes de la Beauce** : Au mois de janvier, le niveau des nappes de Beauce reste modérément haut, excepté le piézomètre de Orveau qui continue de baisser et affiche un niveau modérément bas. Les piézomètres de Fontainebleau et Allainville conservent une tendance similaire au mois de décembre.

### Fontainebleau



### Orveau



# Situation des rivières

## Préambule

Le 25 janvier 2022, la banque Hydro en service depuis la fin des années 1990 a fait peau neuve. Accessible via : <https://www.hydro.eaufrance.fr/>, elle permet toujours de consulter les statistiques des débits mesurés aux stations hydrométriques françaises mais également de visualiser des données temps réel.

Les anciennes données de la Banque Hydro sont toujours présentes, cependant certaines chroniques statistiques ont changé ou sont susceptibles de changer.

## Synthèses des rivières

### Grandes Rivières : Seine, Yonne, Marne et Oise

En janvier, les principaux cours d'eau franciliens sont en baisse et présentent des débits moyens mensuels en-dessous des normales saisonnières, à l'exception de l'Oise qui a des débits moyens mensuels en hausse mais au-dessus des normales.

#### Rapport EPTB seine Grands Lacs :

Le 1er janvier, les lacs-réservoirs totalisaient un volume de 196 millions de m<sup>3</sup> (25 % de la capacité normale de stockage), inférieur de 13 millions de m<sup>3</sup> à l'objectif de gestion et inférieur de 53 millions de m<sup>3</sup> à l'objectif théorique. Le mois de janvier a enregistré un déficit pluviométrique avec des cumuls mensuels réduits de 10 à 60 % par rapport à la normale, sur l'ensemble du bassin. Il en a résulté des débits moyens en rivière inférieurs au débit médian, ayant entraîné un remplissage des retenues inférieur aux objectifs de gestion, sur les lacs-réservoirs Seine et Pannecière.


### Rivières affluentes des rivières principales

En janvier, les niveaux des rivières franciliennes sont globalement stables mais en-dessous des normales saisonnières avec un site qui a franchi le seuil d'étiage de vigilance : la Vanne.

## Evolution des hydraulicités mensuelles

(depuis Janvier 2024)

Il s'agit ici de représenter la répartition des hydraulicités (rapport du débit moyen mensuel sur le débit mensuel normal) des 34 stations, par mois, sur une année glissante.



## Zoom sur les rivières affluentes : carte des hydraulicités du mois

### Affluents de la Seine en rive droite (amont Paris)

#### Voulzie, Ru d'Ancoeur, Yerres, Réveillon

Les rivières sont, selon les secteurs, soit stable (Voulzie, Réveillon), soit en légère hausse (Ancoeur, Yerres). Elles sont au-dessous des normales saisonnières.

*Pour rappel* : Le débit de la Voulzie est soutenu par restitution par la régie Eau de Paris afin de maintenir un débit réservé. Ce cours d'eau fait l'objet d'un captage de ses sources pour l'alimentation en eau potable de la ville de Paris.

### Affluents de l'Oise


#### Ysieux, Sausseron

Les débits moyens mensuels des affluents du bassin de l'Oise sont stables et sont proches des normales saisonnières.

### Affluents de la Marne

#### Petit Morin, Grand Morin, Théroutanne

Les débits moyens mensuels des affluents du bassin de la Marne sont stables ou en hausse modérée, et sont au-dessous des normales saisonnières à l'exception de la Théroutanne.



### Affluents de la Seine en rive gauche (aval de Paris)

#### Guyonne, ru de Gally, Mauldre

Les affluents situés en rive gauche de la Seine en aval de Paris sont stables et en dessous des normales saisonnières.

### Bassin de l'Yonne et du Loing

#### Vanne, Lunain, Loing

Les débits moyens mensuels sont stables. Seul le Loing à Episy est en baisse. Ils sont éloignés des normales saisonnières à l'exception du Lunain à Episy. Le seuil de vigilance d'étiage a été franchi sur la Vanne.

### Affluents de la Seine en rive gauche (amont de Paris)

#### Rémarde, Orge, Yvette, Essonne

Les débits moyens mensuels des affluents de la rive gauche de la Seine en amont de Paris sont stables. Ils sont en dessous des normales saisonnières à l'exception de l'Essonne.

*Pour rappel* : La Vanne fait l'objet d'un captage de ses sources pour l'alimentation en eau potable de la ville de Paris.

# Caractérisation des débits du mois de Janvier 2026

## Rappel des paramètres utilisés

**Qm3J** : débit moyen sur les 3 jours les plus faibles (en m3/s), représentatif du débit de base

**QJ max** : débit journalier maximal (en m3/s) représentatif du débit de crue

**Qix** : débit instantané maximal en m3/s

**T** : période de retour T (en années) calculée dans Hydroportail.

**QMM** : débit moyen du mois (m3/s)

**Hydraulicité** : rapport du débit moyen du mois au débit moyen d'un mois normal

**GLS** : débits influencés par les grands lacs de Seine (écrêtement des crues et soutien des étiages)

**STEP** : débits fortement influencés par les stations de traitement des eaux usées

**BR** : débits fortement influencés par des bassins de rétention (écrêtement des crues)

**m** : minima connu (pour les Qm3J)

### Pour information :

Toutes ces données sont fournies sous réserve d'améliorations ultérieures.

Pour les stations indicatrices de l'étiage, l'état de criticité est précisé comme suit :

**E** aucune criticité vis à vis de l'étiage  
**V** seuil de vigilance  
**A** seuil d'alerte  
**AR** seuil d'alerte renforcée  
**C** seuil de crise

D'après le débit Qm3J mensuel par rapport au seuil fixé.

## Rivières principales

### Rivières principales

|       | Station (BV)<br>Chronique                             | Code<br>station | <b>E</b><br>GLS | Décembre      |                   |       | Janvier       |                   |       |               |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
|       |                                                       |                 |                 | QmM<br>(m³/s) | Hydrau-<br>licité | Qm3J  | QmM<br>(m³/s) | Hydrau-<br>licité | Qm3J  | T ans<br>Qm3J |
| Yonne | Pont-sur-Yonne<br>(10 700km²)<br>2008-2025            | F3580004        | <b>E</b><br>GLS | 160,0         | 1,2               | 84,4  | 85,5          | 0,5               | 67,5  |               |
| Seine | Bazoches-lès-Bray<br>(10 100 km²)<br>1999-2025        | F2400001        | <b>E</b><br>GLS | 107,0         | 1,2               | 58,0  | 47,3          | 0,4               | 38,4  |               |
|       | Saint-Fargeau-Ponthierry<br>(26 290 km²)<br>2000-2025 | F4470003        | <b>E</b><br>GLS | 305,0         | 1,2               | 175,0 | 166,0         | 0,5               | 137,0 |               |
|       | Alfortville<br>(30 800 km²)<br>1966-2025              | F4900001        | <b>E</b><br>GLS | 313,0         | 1,1               | 184,0 | 184,0         | 0,5               | 154,0 |               |
|       | Paris (Pont d'Austerlitz)<br>(43 800km²)<br>1974-2025 | F7000001        | <b>E</b><br>GLS | 425,0         | 1,0               | 244,0 | 257,0         | 0,5               | 198,0 |               |
| Marne | La Ferté-sous-Jouarre<br>(8 818km²)<br>1993-2025      | F6220004        | <b>E</b><br>GLS | 101,0         | 0,8               | 47,0  | 67,3          | 0,4               | 37,8  |               |
|       | Gournay-sur-Marne<br>(12 600 km²)<br>1974-2025        | F6640001        | <b>E</b><br>GLS | 109,0         | 0,8               | 59,4  | 79,8          | 0,4               | 50,6  |               |
| Oise  | Creil<br>(14 200km²)<br>1974-2025                     | H2080001        | <b>E</b>        | 77,9          | 0,6               | 54,6  | 96,4          | 0,6               | 53,1  |               |

## Rivières secondaires en Île-de-France

### Rivières secondaires

|                                                                 | Station (BV)<br>Chronique                                        | Code<br>station | E<br>GLS  | Décembre      |                   |       | Janvier       |                   |       |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
|                                                                 |                                                                  |                 |           | QmM<br>(m³/s) | Hydrau-<br>licité | Qm3J  | QmM<br>(m³/s) | Hydrau-<br>licité | Qm3J  | T ans<br>Qm3J |
| Bassins de<br>Yonne et du<br>Loing                              | <b>Pont-sur-Vanne</b><br>(Vanne – 866 km²)<br>1966-2025          | F3570001        | E         | 4,11          | 0,8               | 3,90  | 4,06          | 0,6               | 3,77  |               |
|                                                                 | <b>Châlette</b><br>(Loing – 2300 km²)<br>1966-2025               | F4220002        |           | 2,87          | 1,0               | 1,95  | 2,87          | 0,5               | 1,95  |               |
|                                                                 | <b>Paley</b><br>(Lunain – 163 km²)<br>1977-2025                  | F4380001        |           | 0,52          | 0,9               | 0,37  | 0,48          | 0,6               | 0,38  |               |
|                                                                 | <b>Episy</b><br>(Lunain – 252 km²)<br>1969-2025                  | F4380002        | E         | 0,97          | 1,3               | 0,74  | 0,88          | 0,9               | 0,70  |               |
|                                                                 | <b>Episy</b><br>(Loing – 3900 km²)<br>1949-2025                  | F4390001        | E         | 24,20         | 1,0               | 17,70 | 17,40         | 0,6               | 14,10 |               |
| Bassin de la<br>Marne                                           | <b>Montmirail</b><br>(Petit-Morin – 364 km²)<br>1969-2025        | F6240002        | E         | 1,01          | 0,4               | 0,83  | 1,31          | 0,4               | 0,91  |               |
|                                                                 | <b>Jouarre (Vanny)</b><br>(Petit-Morin – 605 km²)<br>1962-2025   | F6250001        | E         | 1,91          | 0,4               | 1,61  | 2,46          | 0,4               | 1,58  |               |
|                                                                 | <b>Le Gue-à-Tresmes</b><br>(Thérrouanne – 167 km²)<br>1970-2025  | F6410001        | E         | 0,70          | 1,1               | 0,64  | 0,74          | 1,0               | 0,63  |               |
|                                                                 | <b>Meilleray</b><br>(Grand-Morin -336 km²)<br>1997-2025          | F6520001        |           | 1,18          | 0,4               | 0,98  | 1,35          | 0,4               | 0,95  |               |
|                                                                 | <b>Pommeuse</b><br>(Grand-Morin – 770 km²)<br>1969-2025          | F6550001        | E         | 2,89          | 0,4               | 2,54  | 3,48          | 0,4               | 2,50  |               |
| Bassin de<br>l'Oise                                             | <b>Bertinval (Luzarches)</b><br>(Ysieux – 57,3 km²)<br>1968-2025 | H2240005        | E         | 0,20          | 0,8               | 0,17  | 0,24          | 0,9               | 0,17  |               |
|                                                                 | <b>Nesles-la-Vallée</b><br>(Sausseron – 101km²)<br>1969-2025     | H2260002        | E         | 0,51          | 0,8               | 0,40  | 0,55          | 0,9               | 0,46  |               |
| Affluents rive<br>droite de la<br>Seine en<br>amont de<br>Paris | <b>Jutigny</b><br>(Voulzie – 280 km²)<br>1974-2025               | F2320001        | E         | 1,54          | 0,9               | 1,29  | 1,52          | 0,8               | 1,38  |               |
|                                                                 | <b>Blandy-les-Tours</b><br>(Ru d'Ancoeur – 181 km²)<br>1983-2025 | F4450001        | E         | 0,10          | 0,1               | 0,042 | 0,20          | 0,2               | 0,060 |               |
|                                                                 | <b>Courtomer-Paradis</b><br>(Yerres – 429 km²)<br>1968-2025      | F4740001        | E         | 0,19          | 0,1               | 0,11  | 0,34          | 0,1               | 0,14  |               |
|                                                                 | <b>La Jonchère</b><br>(Réveillon – 55,4 km²)<br>1975-2019        | F4860001        | E<br>STEP | 0,10          | 0,3               | 0,041 | 0,11          | 0,2               | 0,039 |               |

## Rivières secondaires (suite)

|                                                     | Station (BV)<br>Chronique                                                         | Code<br>station | E<br>GLS  | Décembre      |                   |      | Janvier       |                   |      |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------|---------------|
|                                                     |                                                                                   |                 |           | QmM<br>(m³/s) | Hydrau-<br>licité | Qm3J | QmM<br>(m³/s) | Hydrau-<br>licité | Qm3J | T ans<br>Qm3J |
| Affluents rive gauche de la Seine en amont de Paris | <b>La Mothe (Guigneville)</b><br>(Essonne – 875 km²)<br>1974-2025                 | F4530001        |           | 4,64          | 1,2               | 4,20 | 4,37          | 1,0               | 4,15 |               |
|                                                     | <b>Ballancourt</b><br>(Essonne – 1870 km²)<br>1964-2025                           | F4590001        | E         | 9,51          | 1,1               | 9,01 | 9,25          | 1,0               | 8,94 |               |
|                                                     | <b>St-Evrout (St-Chéron)</b><br>(l'Orge – 114 km²)<br>1981-2025                   | F4610001        |           | 0,26          | 0,7               | 0,22 | 0,27          | 0,7               | 0,24 |               |
|                                                     | <b>St-Cyr-sous-Dourdan</b><br>(Rémarde – 147 km²)<br>1968-2025                    | F4620001        | E         | 0,55          | 0,7               | 0,46 | 0,47          | 0,5               | 0,38 |               |
|                                                     | <b>Villebon</b><br>(Yvette – 224 km²)<br>1968-2025                                | F4660001        | E<br>STEP | 1,16          | 0,7               | 0,90 | 1,11          | 0,6               | 0,85 |               |
|                                                     | <b>Morsang-sur-Orge</b><br>(Orge – 922 km²)<br>1968-2025                          | F4670001        | E<br>BR   | 3,43          | 0,7               | 2,54 | 3,12          | 0,5               | 2,23 |               |
| Affluents rive gauche de la Seine en aval de Paris  | <b>Beynes (mairie)</b><br>(Mauldre – 216 km²)<br>1968-2025                        | H3050001        | E<br>STEP | 0,88          | 0,7               | 0,73 | 0,83          | 0,6               | 0,69 |               |
|                                                     | <b>Aulnay-sur-Mauldre</b><br>(Mauldre – 369 km²)<br>1969-2025                     | H3050004        | E<br>STEP | 1,89          | 0,8               | 1,55 | 1,91          | 0,8               | 1,59 |               |
|                                                     | <b>Mareil-le-Guyon</b><br>(Guyonne – 34,1 km²)<br>1983-2025                       | H3030002        | STEP      | 0,11          | 0,6               | 0,09 | 0,11          | 0,4               | 0,08 |               |
|                                                     | <b>Les 4 Pignons (Thiverval-Grignon)</b><br>(Ru de Gally – 88,2 km²)<br>1988-2025 | H3050003        | STEP      | 0,50          | 0,7               | 0,40 | 0,51          | 0,7               | 0,39 |               |

**Directrice de la publication :** Guillemette De KERDREL

**Maquette :** Mathieu MAQUAIRE et Audrey BILDSTEIN

**Rédacteurs :** Jérémie CHOLLET (pluviométrie), Manon PICOT (situation des nappes), Antony DUSSEL (débits des rivières)

**Sources des données :** Météo France, BRGM, DREAL Centre, DRIEAT Île-de-France

### L'accès aux bulletins hydrologique en ligne :

<https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletin-de-suivi-hydrologique-d-ile-de-france-r4864.html>

### Données rivières en ligne :

<http://https://hydro.eaufrance.fr/>

### Données nappes en ligne :

<https://ades.eaufrance.fr/>

### Les arrêtés de restriction d'eau en vigueur sur le site national Propluvia :

<https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr>

<https://vigieau.gouv.fr/>

[drieat-if.hydro@developpement-durable.gouv.fr](mailto:drieat-if.hydro@developpement-durable.gouv.fr)

21/23, Rue Miollis 75732 Paris Cedex 15

Tél : 33 (0)1 40 61 80 80 - Fax 33 (0)1 40 61 85 85

