

PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

*Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France*

*Service prévention des risques et des nuisances
Service régional eau et milieux aquatiques*

Paris, le 27/08/2018

Affaire suivie par :

Julien DIRIBARNE (rivières) Tél : +33 1 71 28 47 45

Philippe VERJUS (nappes) Tél. : + 33 1 71 28 47 09

Courriel : driee-if.etiage@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Suivi de l'étiage en Ile-de-France

PJ : Bulletin du 13 août au 27 août 2018

Référence : Circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse

Le suivi de l'étiage réalisé par la DRIEE a pour objectif d'informer régulièrement les préfets des débits de certains cours d'eau et niveaux des nappes afin qu'ils puissent faire appliquer les mesures restrictives nécessaires à la préservation des ressources en eau. La liste des stations hydrométriques de référence suivies par la DRIEE est définie dans l'arrêté cadre de bassin et dans les arrêtés cadre départementaux.

Le dispositif mis en place par la DRIEE consiste en la publication d'un bulletin toutes les deux semaines sur la situation des nappes et des rivières concernées d'Ile-de-France. Pour chacun des 28 stations hydrométriques et des 7 piézomètres de référence un état de criticité est indiqué.

Pour les rivières, cet état est défini en comparant la plus faible moyenne des débits sur trois jours consécutifs durant la quinzaine écoulée, appelée VCN3 aux valeurs des seuils fixées dans l'arrêté cadre de bassin. En période d'étiage, les données de stations hydrométriques de référence sur lesquelles le suivi s'exerce sont mises à jour toutes les semaines sur la Banque Hydro. Des mesures de contrôle de débit sont effectuées pour s'assurer de la fiabilité de l'information hydrométrique autant que nécessaire.

Pour chaque station de suivi, 4 niveaux de seuils ont été définis :

- la situation de vigilance : le débit du cours d'eau approche des valeurs telles qu'une prochaine aggravation de la situation pourrait rompre l'équilibre entre les ressources disponibles et l'ensemble des besoins en eau de l'homme et du milieu naturel. Les campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement citoyen sont lancées afin de réduire les utilisations de l'eau qui ne sont pas indispensables. Afin de réduire les risques de pollution, un rappel à la vigilance est fait auprès des principaux sites produisant des rejets polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place ;



Certificat N° A 1607

Champ de certification disponible sur :
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

- la situation d'alerte : le débit du cours d'eau atteint des valeurs telles que les ressources disponibles ne suffisent plus à satisfaire tous les besoins en eau de l'homme et du milieu naturel ; des efforts coordonnés de restriction et d'interdiction des usages doivent être mis en place, correspondant à une réduction d'au moins 30 % des prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s'appliquent les restrictions (hors alimentation en eau potable) ;
- la situation d'alerte renforcée : le débit du cours d'eau atteint des valeurs telles que tous les usages non-essentiels ou non-prioritaires doivent être restreints (réduction d'au moins 50 % des prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s'appliquent les restrictions) au profit de l'alimentation en eau potable ;
- la situation de crise : le cours d'eau atteint alors un état de tarissement tel que le milieu naturel est menacé de dommages importants ; seuls l'alimentation en eau potable et le respect de la vie biologique sont assurés, tous les usages significatifs non prioritaires sont interdits ; les prélèvements pour l'alimentation en eau potable sont restreints au minimum.

Pour les nappes, l'état de criticité est obtenu en comparant les niveaux de piézomètres suivis par le BRGM aux valeurs des seuils inscrits dans les arrêtés cadre départementaux. En effet, toutes les rivières ne sont pas équipées de stations hydrométriques. La prise en compte des nappes d'eau souterraines vise à protéger les petits cours d'eau et les petites zones humides les plus fragiles situées en amont des bassins versants.

Pour ce faire, la DRIEE a défini des seuils piézométriques communs à plusieurs petits bassins versants de surface dépourvus de station de mesure des débits. Après sélection des piézomètres représentatifs, l'analyse des corrélations entre les niveaux piézométriques et les débits d'étiage des cours d'eau suivis permet de définir des seuils de gestion cohérents.

Certains cours d'eau ont des régimes d'étiage soutenus par les apports réguliers des nappes, alors que d'autres ont des régimes presque uniquement pluviaux. Les cours d'eau et les nappes n'ont donc pas forcément le même état de criticité, les nappes n'étant pas influencées par la climatologie estivale.

La détermination du seuil de crise des nappes s'appuie, de plus, sur l'analyse historique des chroniques piézométriques anciennes afin de mettre en évidence les sécheresses passées et d'examiner parallèlement les conséquences connues de ces dernières. L'objectif est, pour des conditions climatiques virtuelles identiques à celles des sécheresses antérieures, d'atténuer les effets préjudiciables des sécheresses sur les milieux aquatiques sensibles, par l'adoption des mesures progressives de limitation des usages non prioritaires.

Liens utiles :

L'étiage sur Internet de la DRIEE : <http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-crise-les-arretes-cadre-secheresse-a84.html> et l'accès aux bulletins du suivi de l'étiage : <http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-d-etiage-r142.html>

Données rivières en ligne : <http://www.hydro.eaufrance.fr/index.php>

Données nappes en ligne : <http://drieeif-eaux-souterraines.brgm.fr/data.htm>

Les arrêtés de restriction d'eau en vigueur sur le site national Propluvia : <http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp>

Bulletin de suivi de l'étiage

Du 13 août au 27 août 2018

Synthèse

Les passages pluvieux de la dernière quinzaine n'ont pas eu beaucoup d'impacts sur les niveaux des petits cours d'eau touchés. Les cours d'eau ont retrouvé rapidement leurs niveaux mais la baisse des débits devient plus lente voire stable pour certains cours d'eau.

La prochaine quinzaine devrait être sèche. La baisse des débits devrait se poursuivre.

Grandes rivières

Les débits de l'Oise et de l'Yonne restent en légère baisse et se rapprochent des seuils. Le débit de la Marne diminue à nouveau sur cette quinzaine mais reste assez loin des seuils de vigilance. La Seine reste relativement stable .

Petites rivières

Quelques orages ont ralenti la baisse des niveaux de certains cours d'eau. De manière générale, les petits cours d'eau continuent de baisser lentement tandis que certains se stabilisent. Seul l'Ysieux à Viarmes passe de l'état de vigilance à l'état d'alerte renforcée.

On compte :

- 1 station en alerte renforcée : l'Ysieux à Viarmes
- 3 stations en alerte : le Sausseron à Nesles-la-Vallée (dégradation), le Ru d'Ancoeur à Blandy-les-Tours et l'Orge à Morsang,
- 5 stations en vigilance.

Situation des nappes

Tous les indicateurs piézométriques sont au-dessus de la normale.

Prochain bulletin d'étiage : 10 septembre 2018



Direction régionale
et interdépartementale
de l'Environnement
et de l'Énergie
ÎLE-DE-FRANCE

Bulletin de suivi de l'étiage Situation du 27/08/2018



Débits des rivières

	Station	Seuils (m³/s)				VCN3 (m³/s)	Situation 13/08	Situation 27/08	Indice de confiance
		V	A	AR	C				
Grandes rivières :									
Marne	Gournay-sur-Marne	32	23	20	17	50 le 24/08/2018			
Oise	Creil (***)	32	25	20	17	données absentes			
Seine	Saint-Fargeau [Sainte-Assise]	58	43	37	32	79 le 24/08/2018			
Seine	Alfortville	64	48	41	36	83 le 24/08/2018			
Seine	Paris [Austerlitz]	81	60	51	45	136 le 24/08/2018			
Seine	Vernon	170	131	113	100	193 le 23/08/2018			
Yonne	Pont-sur-Yonne	23	16	13	11	25 le 23/08/2018			
Petites rivières :									
Essonne	Boulangcourt (*)	0.32	0.32	0.20	0.20	0.68 le 21/08/2018			
Essonne	Ballancourt	5.5	4.4	3.9	3.5	5.9 le 25/08/2018			
Grand Morin	Pommeuse	2.4	2.1	1.9	1.7	2.4 le 19/08/2018		Vigilance	
Loing	Episy (Loing)	5.3	3.6	3.0	2.6	6.8 le 13/08/2018			
Lunain	Episy (Lunain)	0.36	0.21	0.17	0.13	0.50 le 18/08/2018			
Mauldre	Beynes	0.43	0.36	0.31	0.27	0.57 le 19/08/2018			
Mauldre	Aulnay-sur-Mauldre [Centre]	1.10	0.90	0.78	0.71	1.11 le 17/08/2018			
Orge	Morsang-sur-Orge	1.6	1.4	1.2	1.0	1.3 le 21/08/2018	Alerte	Alerte	
Orvanne	Diant [Lavoir de Cornoy]	0.27	0.23	0.18	0.15	0.25 le 22/08/2018		Vigilance	
Petit Morin	Montmirail	0.57	0.49	0.42	0.36	0.77 le 25/08/2018			
Rémarde	Saint-Cyr-sous-Dourdan	0.25	0.19	0.17	0.15	0.22 le 19/08/2018	Vigilance	Vigilance	
Réveillon	Férolles-Atilly [La Jonchère]	0.037	0.021	0.015	0.012	0.021 le 25/08/2018	Crise	Alerte	
Ru d'Ancoeur	Blandy-les-Tours	0.011	0.011	0.005	0.005	0.011 le 23/08/2018		Alerte	
Sausseron	Nesles-la-Vallée	0.33	0.27	0.24	0.22	0.27 le 26/08/2018	Alerte	Alerte	
Thérouanne	Congis [Gué à Tresmes]	0.35	0.26	0.23	0.20	0.33 le 20/08/2018	Vigilance	Vigilance	
Voulzie	Jutigny	1.00	0.65	0.48	0.32	1.83 le 23/08/2018			
Yerres	Courtomer [Paradis]	0.034	0.034	0.010	0.010	0.159 le 26/08/2018			
Ysieux	Viaumes [Moulin de Bertinval]	0.100	0.082	0.070	0.060	0.068 le 20/08/2018	Vigilance	Alerte renforcée	
Yvette	Villebon-sur-Yvette	0.42	0.31	0.26	0.22	0.52 le 20/08/2018	Alerte		
Stations non réglementaires (**):									
Orge	Saint-Chéron [St-Evrault]	0.16	0.13	0.12	0.11	0.15 le 13/08/2018	Vigilance	Vigilance	
Petit Morin	Jouarre [Varny]	0.99	0.76	0.66	0.59	1.07 le 26/08/2018			

(*) station gérée par la DREAL Centre

(**) station non réglementaire, donnée à titre d'information

(***) suite à l'arrêt provisoire de la station de Creil, pour des raisons de sécurité, le débit journalier à Creil est estimé à partir des débits de Soissons sur l'Aisne et Sempigny sur l'Oise : débit Creil = 2,21 x (débit Sempigny + Soissons)^{0,86}, et tient compte du temps de transfert (≈ 1 jour).

VCN3 débit moyen sur trois jours consécutifs, le plus faible de la quinzaine

V seuil de vigilance

A seuil d'alerte

AR seuil d'alerte renforcée

CR seuil de crise

Indice de confiance : Il constitue une aide à la décision quant à la prise de mesure de restrictions. Cet indicateur n'est affiché que lorsqu'une station franchit le seuil d'alerte. L'indice de confiance est une note sur 5 qui se décompose de la manière suivante :

- une note fonction de la qualité intrinsèque de la station (stabilité à l'étiage, sensibilité par rapport à l'écartement des seuils de criticité d'étiage, type de capteur, disponibilité des données, etc.),


- un bonus fonction des jaugeages (ancienneté, confirmation ou non de la qualité intrinsèque de la station, incertitude, etc.).

Les débits moyens journaliers sont disponibles sur la Banque Hydro : <http://www.hydro.eaufrance.fr> et via le logiciel HYDRO2.

Evolution des débits journaliers depuis septembre 2017 pour quelques stations représentatives

Le Grand Morin à Pommeuse

Les débits du Grand Morin sont en baisse depuis les importants orages du début du mois de juin et sont passés en dessous du seuil de vigilance et la situation risque de se dégrader avec les faibles précipitations prévues.




L'Oise à Creil

Les données nécessaires au calcul du débit de l'Oise à Creil ne sont disponibles que jusqu'au 16/08 (VCN3 sur la semaine est de l'ordre de 38m³/s). Les débits de l'Aisne à Soissons et de l'Oise à Sempigny ont été relativement stables sur la dernière quinzaine. Le débit de l'Oise à Creil devrait être encore au-dessus du seuil de vigilance mais s'en rapproche de plus en plus.

Le Réveillon à Férolles-Ailly [la jonchère]


Le Réveillon à Férolles-Ailly [la Jonchère] est en état d'alerte. Les réactions provoquées par les orages du début de la quinzaine n'ont pas eu d'effet sur le débit de base. On notera que la mesure de débit (jaugeage) réalisée le 16 août a montré que les données versées en banque Hydro étaient précédemment légèrement sous-estimées. L'hydrogramme a donc été corrigé en conséquence.

Par ailleurs, la situation va se dégrader compte tenu des faibles précipitations attendues durant la quinzaine à venir.




Le Ru d'Ancoeur à Blandy-les-Tours

Les débits du Ru d'Ancoeur ont tendance à décroître depuis plusieurs mois. Les orages ponctuels ont permis de ralentir la baisse des débits qui passent cependant en dessous du seuil d'alerte pendant cette quinzaine. Peu de précipitations sont prévues pour la prochaine quinzaine, cette tendance devrait donc continuer.



L'Ysieux à Viarmes [Moulin de Bertinval]

Comme prévu dans le précédent bulletin, le peu de précipitations de la quinzaine ont fait repasser l'Ysieux légèrement en dessous du seuil d'alerte renforcée. Les prévisions n'annoncent pas beaucoup de pluies également dans les prochaines semaines. La situation de l'Ysieux risque de s'aggraver




Situation des nappes

Tous les indicateurs piézométriques sont au-dessus de la normale.


Tendance piézométrique

Les nappes faisant l'objet du présent bulletin sont en phase normale de vidange.


Piézomètre de référence	Situation par rapport aux seuils définis dans les arrêtés sécheresse
Buhy (nappe de la craie du Vexin français)	Normale
Mareil le Guyon (nappe du tertiaire du Mantois à l'Hurepoix)	Normale
Montereau-sur-le-Jard (nappe du Champigny en Brie)	Normale
Perdreauville (nappe de la craie du Mantois)	Normale
Saint Martin Chenetron (nappe du Champigny en Brie)	Normale
Théméricourt (nappe de la craie du Vexin français)	Normale
Bréval (nappe du tertiaire du Mantois à l'Hurepoix)	Normale



Nappe du Champigny en Brie : piézomètres de Montereau-sur-le-Jard (77) et Saint Martin Chennetron (77)



Nappes du Vexin Français : piézomètres de Théméricourt (95) et Buhy (95)(*)



Nappes du Mantois à l'Hurepoix : piézomètres de Mareil-le-Guyon (78), Perdreauville (78) et Brevat (78)

