



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

N°15

ÉDITÉ LE 07/09/2026

Bulletin de suivi de l'étiage

Région Île-de-France

Du 30 août au 06 septembre 2026




Hydr  **Portail**

Accédez gratuitement aux
données publiques quantitatives
relatives à l'écoulement des
cours d'eau.

Prochain bulletin d'étiage le 15 septembre 2026



L'étiage sur internet



Les orages de fin août ont entraîné une légère hausse des débits des différents cours d'eau. Ces augmentations observées en début de semaine n'ont été que temporaires, consécutivement à une météo chaude et sèche. Les débits sont revenus pour la majorité des cours d'eau à des niveaux proches de ceux observés avant les épisodes pluvieux. C'est en particulier le cas pour les petites rivières.

En ce début de mois de septembre, le niveau des nappes d'Île-de-France est majoritairement autour de la moyenne ou modérément bas (Buhy et Bréval). La recharge 2025-2026 a été relativement courte et peu intense, concentrée en février. La période de vidange est entamée depuis mars. La tendance est à la baisse sur la majorité des points de suivi en raison de l'absence de précipitations de la semaine passée, malgré une stabilisation de la vidange localement (Buhy).

Un temps encore doux et sec est annoncé cette semaine. Un peu d'instabilité pourrait se mettre en place en début de semaine avant le retour d'un temps plus sec pour le week-end.



À la faveur des pluies de fin août, les débits des grandes rivières ont été en hausse en début de semaine dernière pour baisser de nouveau. Sur la Marne, l'Oise et l'Yonne, les débits sont à des niveaux équivalents à ceux avant les pluies. Sur la Seine, la baisse est moins rapide avec des Qm3J légèrement supérieurs à ceux de la dernière semaine d'août. Le temps faiblement humide prévu pour les prochains jours ne devrait pas générer de nouvelles hausses.

Sur 7 stations, on compte :

3 en vigilance

2 en alerte

1 en alerte renforcée

0 en crise



Les orages de fin août ont généré des hausses des débits sur les petits cours d'eau, offrant une amélioration temporaire de la situation. En l'absence de pluie la semaine dernière, les débits sont tous repartis à la baisse et les niveaux de nombreuses stations se rapprochent de ceux observés avant les précipitations. La situation en termes de Qm3J est donc globalement stable.

La météo annoncée pour la semaine à venir ne devrait pas changer cette tendance.

Sur 28 stations, on compte :

10 en vigilance

5 en alerte

2 en alerte renforcée

3 en crise



Le piézomètre de Buhy est en alerte depuis la semaine 32. Mareil-le-Guyon et Bréval devraient franchir leur seuil de vigilance dans les prochains jours.

Sur 6 piézomètres, on compte :

0 en vigilance

1 en alerte

0 en alerte renforcée

0 en crise

Situation météo



de la semaine passée



Chaud et Sec

de la semaine à venir



Doux et Sec

Nappes



Vidange

Débits



Stable

Bilan

synthétique

de la semaine passée



Jaugeages

prévus cette semaine
pour valider les débits



- Pommeuse
- Pont-sur-Vanne
- Nesles-la-Vallée
- Viarmes [Moulin de Bertinval]
- Alfortville
-

Sommaire

Situation des rivières	p.4
Carte de suivi de l'étiage	p.4
Débits des rivières	p.5
Evolution des débits journaliers	p.6
Bilan annuel des Qm3J	p.8

Situation des nappes	p.9
Etat des piézomètres.....	p.9
Carte de suivi de l'état piézométrique	p.9
Evolution des piézomètres	p.10
Bilan annuel des piézomètres	p.13



Carte de suivi de l'étiage



Situation du 07/09/26



HydrPortail

État de criticité de la situation d'étiage

- QJ non calculables sur toute la période
- Station sans état de vigilance particulier
- Station en état de vigilance
- Station en état d'alerte
- Station en état d'alerte renforcée
- Station en état de crise



Tableau des Qm3J*



sur la
dernière
période

* débit moyen sur 3 jours consécutifs, le plus faible de la période



Stations		Seuils (m³/s)				Qm3J (m³/s)			Tendance	Indice de confiance sur 5	
						N°13	N°14	N°15			
		V	A	AR	C	16/08	23/08	30/08			06/09
Grandes rivières :											
Marne	Gournay-sur-Marne	32	23	20	17	24	25	25	le 04/09/26	→	
Oise	Creil	32	25	20	17	16	19	18	le 03/09/26	→	
Seine	Saint-Fargeau [Sainte-Assise]	58	43	37	32	46	47	55	le 04/09/26	→	
Seine	Alfortville	64	48	41	36	50	C 48	C 70	le 30/08/26	→	
	Paris [Austerlitz]	81	60	51	45	65	72	80	le 04/09/26	→	
Seine	Vernon	170	131	113	100	102	115	126	le 04/09/26	↘	
Yonne	Pont-sur-Yonne	30	16	13	11	15	15	16	le 05/09/26	→	
Petites rivières :											
Aubette	Ambleville (*)	0,31	0,27	0,22	0,20	0,32	0,33	0,34	le 05/09/26	→	/
Avre	Acon (*)	1,29	0,93	0,81	0,75	1,85	1,86	C 1,86	le 05/09/26	→	/
Drouette	Saint-Martin-de-Nigelles (*)	0,37	0,31	0,28	0,26	0,32	C 0,36	C 0,45	le 02/09/26	→	/
Essonne	Ballancourt	5,5	4,4	3,9	3,5	4,5	4,8	5,3	le 05/09/26	→	
	Guigneville [La Mothe]	2,4	1,8	1,6	1,4	1,9	2,1	2,3	le 31/08/26	→	
Epte	Fourges (*)	5,2	4,0	3,5	3,1	4,4	4,8	5,0	le 05/09/26	→	/
Grand Morin	Pommeuse	2,4	2,1	1,9	1,7	1,9	1,9	1,9	le 05/09/26	→	
Juine	Saclas (**)	0,75	0,67	0,61	0,55	1,08	1,11	1,13	le 05/09/26	→	/
Loing	Episy (Loing)	5,3	3,6	3,0	2,6	4,6	5,1	5,5	le 05/09/26	↘	
Lunain	Episy (Lunain)	0,36	0,21	0,17	0,13	0,34	0,34	0,36	le 05/09/26	→	
Mauldre	Beynes	0,43	0,36	0,31	0,27	0,41	0,50	0,48	le 05/09/26	→	
	Aulnay-sur-Mauldre [Centre]	1,10	0,90	0,78	0,71	0,82	1,13	C 1,05	le 05/09/26	→	
Orge	Saint-Chéron [St-Evroult]	0,16	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,14	le 03/09/26	→	
	Morsang-sur-Orge	1,6	1,4	1,2	1,0	1,0	1,3	1,3	le 05/09/26	→	
Orvanne	Diant [Lavoir de Cornoy]	0,27	0,23	0,18	0,15	0,25	0,25	0,26	le 05/09/26	→	
Petit Morin	Montmirail	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,26	0,25	le 01/09/26	→	
	Jouarre [Vanry]	0,92	0,72	0,60	0,50	0,65	0,68	0,61	le 03/09/26	→	
Rémarde	Saint-Cyr-sous-Dourdan	0,25	0,19	0,17	0,15	0,17	0,18	0,20	le 05/09/26	→	
Réveillon	Férolles-Atilly [La Jonchère]	0,037	0,021	0,015	0,012	0,006	C 0,010	C 0,011	le 05/09/26	→	
Ru d'Ancoeur	Blandy-les-Tours		0,011		0,005	0,000	0,000	0,000	le 01/09/26	→	
Sausseron	Nesles-la-Vallée	0,33	0,27	0,24	0,22	0,25	0,27	0,30	le 05/09/26	→	
Surmelin	Saint-Eugène	0,80	0,61	0,56	0,53	0,57	0,57	0,58	le 05/09/26	↘	
Thérouanne	Congis [Gué à Tresmes]	0,35	0,26	0,23	0,20	0,25	0,25	0,27	le 05/09/26	→	
Vanne	Pont-sur-Vanne	4,2	3,0	2,4	2,0	2,0	2,1	2,1	le 05/09/26	→	
Voulzie	Jutigny	1,00	0,65	0,48	0,32	1,39	1,38	1,33	le 05/09/26	→	
Yerres	Courtomer [Paradis]		0,034		0,010	0,002	C 0,019	C 0,012	le 02/09/26	→	
Ysieux	Viarmes [Moulin de Bertinval]	0,100	0,082	0,070	0,060	0,071	0,073	C 0,080	le 04/09/26	→	
Yvette	Villebon-sur-Yvette	0,42	0,31	0,26	0,22	0,35	0,40	0,45	le 05/09/26	→	

NC : Qm3J non calculable sur la période

c débit corrigé depuis le bulletin précédent suite à de nouvelles informations

(*) station gérée par la DREAL Normandie

(**) station gérée par la DREAL Centre - Val de Loire

Pour les stations non gérées par la DRIEAT, les données sont à titre indicatif et nous n'en garantissons pas la qualité. C'est pourquoi nous ne proposons pas d'indice de confiance.

Si besoin d'informations complémentaires, voir avec les DREAL concernées (cf. liens sur la dernière page).

Tendance à venir :

- à la hausse ↗
- plutôt stable →
- à la baisse ↘
- incertain ?

La tendance est évaluée en fonction des caractéristiques de la rivière et des prévisions météo. Elle est soumise à de nombreuses incertitudes.

Indice de confiance : il constitue une aide à la décision quant à la prise de mesure de restrictions. Cet indicateur n'est affiché que lorsqu'une station franchit le seuil d'alerte. L'indice de confiance est une note sur 5 qui se décompose de la manière suivante :

- une note fonction de la qualité intrinsèque de la station (stabilité à l'étiage, sensibilité par rapport à l'écartement des seuils de critique d'étiage, type de capteur, disponibilité des données, etc.),

- un bonus fonction des jaugeages (ancienneté, confirmation ou non de la qualité intrinsèque de la station, incertitude, etc.).

Les débits moyens journaliers sont disponibles sur l'Hydroportail : <http://www.hydro.eaufrance.fr>.

Évolution des QJ* et des précipitations**



depuis
septembre
2025

* débits moyen journaliers (en m³/s)
** précipitations journalières (en mm)



La Marne à Gournay-sur-Marne



Commentaire : Après une légère amélioration à la suite des orages de fin août, le débit de la Marne à Gournay est reparti à la baisse. Il est maintenant équivalent au débit observé avant les épisodes pluvieux. Le soutien d'étiage par les grands lacs de Seine permet au débit de rester au-dessus de l'alerte. Il est toutefois historiquement bas pour la saison.


État



Qm3J

25
m³/s

L'Orge à Morsang-sur-Orge



Commentaire : Sur l'Orge à Morsang-sur-Orge, le débit a connu une légère hausse à la suite des précipitations de fin août, mais est déjà reparti à la baisse. Le seuil d'alerte a de nouveau été franchi et cette tendance à la baisse pourrait continuer en l'absence de pluies significatives.


État



Qm3J

1.3
m³/s

● Le Surmelin à Saint-Eugène



État


A

Qm3J

0.58
m³/s

Commentaire : Le débit du Surmelin à Saint-Eugène se situe toujours au niveau du seuil d'alerte. Malgré une légère amélioration grâce aux précipitations orageuses de fin août, le débit est rapidement reparti à la baisse. Il se situe largement sous la quinquennale sèche.

● Le Réveillon à Férolles-Ailly [La Jonchère]



État

C

Qm3J

0.011
m³/s

Commentaire : Le débit du Réveillon à Férolles-Ailly [La Jonchère] a connu une hausse temporaire en début de semaine dernière grâce aux orages. Cependant, en l'absence de pluie, le débit est reparti fortement à la baisse pour repasser rapidement sous le seuil de crise. Il se situe largement sous la quinquennale sèche.

Légende des graphes:

- Débits journaliers
- Débits année précédente
- Quinquennales humides
- Médianes
- Quinquennales sèches
- Records mensuels
- Seuil de Vigilance
- Seuil d'Alerte
- Seuil d'Alerte Renforcée
- Seuil de Crise
- ||| Précipitations journalières (Antilope)

Retrouvez les données des débits à toutes les stations sur le site www.hydro.eaufrance.fr.

HydrPortail



Bilan annuel des Qm3J




Saison d'été 2026



Situation des rivières

		Qm3J (en m³/s) par bulletin d'étiage																				MIN		Nb de bulletins en								
Station		Seuils (m³/s)				N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16	N°17	N°18	N°19	N°20	...	de la saison		V A AR C			
		V	A	AR	C	01/06	08/06	15/06	22/06	29/06	06/07	13/07	20/07	27/07	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	...						
Grandes rivières :																																
Marne	Gournay-sur-Marne	32	23	20	17	32	32		31	23	30	26	22	23	24	24	24	24	25	25						...	22	le 16/07/26	11	3		
Oise	Creil	32	25	20	17						29	28	25	21	20	20	19	16	19	18						...	16	le 18/08/26	2	2	5	1
Seine	Saint-Fargeau [Sainte-Assise]	58	43	37	32				56	51	53	46	45	48	48	48	46	47	55							...	45	le 15/07/26	12			
	Alfortville	64	48	41	36				64		64	51	50	49	51	51	50	48								...	48	le 23/08/26	9	1		
	Paris [Austerlitz]	81	60	51	45					77	76	62	62	65	66	67	66	65	72	80						...	62	le 14/07/26	11			
	Vernon	170	131	113	100				159	123	133	107	105	106	111	108	102	102	115	126						...	102	le 17/08/26	2	3	7	
Yonne	Pont-sur-Yonne	30	16	13	11		28	27	24	21	19	19	19	19	19	20	17	15	15	16						...	15	le 23/08/26	11	3		
Petites rivières :																																
Aubette	Ambleville (*)	0,31	0,27	0,22	0,20																					...						
Avre	Acon (*)	1,29	0,93	0,81	0,75																					...						
Drouette	St-Martin-de-Nigelles (*)	0,37	0,31	0,28	0,26				0,37			0,34	0,36	0,35	0,34	0,31	0,29	0,32	0,36							...	0,29	le 12/08/26	7	2		
Essonne	Ballancourt	5,5	4,4	3,9	3,5							5,4	5,4	5,2	4,8	4,5	4,5	4,8	5,3							...	4,5	le 15/08/26	8			
	Guigneville [La Mothe]	2,4	1,8	1,6	1,4							2,3	2,3	2,3	2,2	1,9	1,9	2,1	2,3							...	1,9	le 16/08/26	8			
Epte	Fourges (*)	5,2	4,0	3,5	3,1						4,9	4,8	4,7	4,6	4,3	4,3	4,4	4,8	5,0							...	4,3	le 13/08/26	9			
Grand Morin	Pommeuse	2,4	2,1	1,9	1,7		2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9							...	1,9	le 15/08/26	4	8	4	
Juine	Saclas (**)	0,75	0,67	0,61	0,55																					...						
Loing	Episy (Loing)	5,3	3,6	3,0	2,6						4,3	4,1			5,3	4,9	4,6	4,6	5,1							...	4,1	le 14/07/26	7			
Lunain	Episy (Lunain)	0,36	0,21	0,17	0,13								0,36		0,35	0,36	0,34	0,34	0,34	0,36						...	0,34	le 19/08/26	7			
Mauldre	Beynes	0,43	0,36	0,31	0,27										0,42	0,41	0,40	0,41								...	0,40	le 14/08/26	4			
	Aulnay-sur-Mauldre [Centre]	1,10	0,90	0,78	0,71						0,99	1,00	0,98	0,97	0,82	0,78	0,82		1,05							...	0,78	le 15/08/26	5	2	1	
Orge	Saint-Chéron [St-Evroult]	0,16	0,13	0,12	0,11			0,16	0,13	0,13	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,14							...	0,11	le 10/07/26	2	6	3	1
	Morsang-sur-Orge	1,6	1,4	1,2	1,0				1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3							...	1,0	le 17/08/26	2	5	1	3
Orvanne	Diant [Lavoir de Cornoy]	0,27	0,23	0,18	0,15			0,27	0,24	0,25	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,24	0,25	0,25	0,26							...	0,23	le 12/07/26	10	2		
Petit Morin	Montmirail	0,57	0,49	0,42	0,36			0,50	0,45	0,45	0,38	0,36	0,33	0,32	0,33	0,29	0,30	0,26	0,25							...	0,25	le 01/09/26	1	2	1	8
	Jouarre [Vanry]	0,92	0,72	0,60	0,50				0,92	0,85	0,75	0,75	0,79	0,77	0,71	0,68	0,65	0,68	0,61							...	0,61	le 03/09/26	6	5		
Rémarde	Saint-Cyr-sous-Ourdan	0,25	0,19	0,17	0,15			0,22	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20						...	0,15	le 12/07/26	4	1	2	5	
Réveillon	Férolles-Ailly [La Jonchère]	0,037	0,021	0,015	0,012			0,036	0,031	0,016	0,010	0,006	0,006	0,008	0,007	0,006	0,005	0,006	0,010	0,011						...	0,005	le 15/08/26	2	1		10
Ru d'Ancoeur	Blandy-les-Tours		0,011		0,005			0,011	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							...	0,000	le 16/08/26	1			10
Sausseron	Nesles-la-Vallée	0,33	0,27	0,24	0,22				0,31	0,33	0,28	0,27	0,28	0,28	0,27	0,25	0,25	0,27	0,30							...	0,25	le 14/08/26	6	5		
Surmelin	Saint-Eugène	0,80	0,61	0,56	0,53			0,80		0,79	0,66	0,65	0,59	0,59	0,61	0,63	0,67	0,62	0,57	0,57	0,58					...	0,57	le 23/08/26	7	6		
Thérouanne	Congis [Gué à Tresmes]	0,35	0,26	0,23	0,20					0,35	0,31	0,30	0,30	0,29	0,27	0,25	0,25	0,25	0,27							...	0,25	le 15/08/26	7	3		
Vanne	Pont-sur-Vanne	4,2	3,0	2,4	2,0			3,6	3,5	3,2	2,8	2,4	2,4	2,1	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1						...	2,0	le 15/08/26	3	1	8	3
Voulzie	Jutigny	1,00	0,65	0,48	0,32																					...						
Yerres	Courtomer [Paradis]		0,034		0,010						0,022	0,013	0,004	0,006	0,006	0,004	0,002	0,019	0,012							...	0,002	le 18/08/26		4		5
Ysieux	Viarnes [Moulin de Bertinval]	0,100	0,082	0,070	0,060				0,091	0,083	0,064	0,064	0,068	0,069	0,070	0,070	0,071	0,073	0,080							...	0,064	le 13/07/26	2	3	6	
Yvette	Villebon-sur-Yvette	0,42	0,31	0,26	0,22					0,41		0,36	0,37	0,38	0,39	0,36	0,35	0,35	0,40							...	0,35	le 13/08/26	9			
		V	A	AR	C	2	4	4	12	13	16	14	13	15	19	15	14	13	11	13	0	0	0	0	0	...	178					
		A				0	1	0	1	5	2	5	9	6	2	6	5	8	12	7	0	0	0	0	0	...	69					
		AR				0	0	0	0	1	1	4	2	3	5	4	7	4	4	3	0	0	0	0	0	...	38					
		C				0	0	1	1	1	2	4	5	5	5	6	6	6	2	2	0	0	0	0	0	...	46					
TOTAL / 35						2	5	5	14	20	21	27	29	29	31	31	32	31	29	25	0	0	0	0	0	...	331					

c débit corrigé depuis le bulletin précédent suite à de nouvelles informations
(*) station gérée par la DREAL Normandie
(**) station gérée par la DREAL Centre - Val de Loire






Nappe	Piézomètre de référence	Seuils (m NGF)				N°13	N°14	N°15	Tendance moyenne
		V	A	AR	C	Semaine 34 16/08	Semaine 35 23/08	Semaine 36 30/08	
Craie du Vexin français	Buhy	44,5	44	43,5	43	43,83	43,83	43,94	le 23/08/2026 Stable →
	Théméricourt	64,2	63,5	62,8	62,1	66,27	66,06	65,69	le 06/09/2026 Baisse ↘
Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix	Bréval	112,7	112,3	111,9	111,5	112,82	112,82	112,76	le 06/09/2026 Baisse ↘
	Mareil-le-Guyon	75,3	75	74,7	74,4	75,36	75,39	75,31	le 05/09/2026 Baisse ↘
Champigny	Montereau-sur-le-Jard	48,8	48,4	48	47,6	50,53	50,60	50,50	le 01/09/2026 Baisse ↘
	Saint-Martin-Chennetron	127,5	125,5	123,6	121,6	130,69	130,62	130,33	le 06/09/2026 Baisse ↘

En semaine 36, cinq piézomètres sur six présentent une tendance à la baisse. Les faibles pluies enregistrées localement ont permis de stabiliser la baisse du point de suivi de Buhy, malgré tout en alerte.

Carte de la région





Nappe de la craie du Vexin français


sur 3 ans



Le piézomètre de Buhy est en hausse en fin du mois de septembre 2025. Les précipitations mensuelles sont légèrement au-dessus des normales. À ce stade, le maintien d'une tendance à la hausse n'est pas garanti. L'évolution du niveau dépend des conditions météorologiques futures. A Théméricourt, la vidange se poursuit.


● Buhy

Zoom sur les 3 dernières semaines



● Théméricourt

Zoom sur les 3 dernières semaines






Nappe du Champigny en Brie

sur 3
ans




A Montereau-sur-le-Jard (Champigny Ouest), le niveau est plutôt stable entre les deux dernières semaines. A Beauchery-Saint-Martin (Champigny Est), la baisse du niveau se poursuit.

● Montereau-sur-le-Jard



● Saint-Martin-Chennetron





Nappe du tertiaire du Mantois à l'Hurepoix


sur 3
ans



A Bréval, le niveau se stabilise momentanément. La nappe du tertiaire à Mareil-le-Guyon, moins sensible à la recharge, poursuit sa vidange.


● Mareil-le-Guyon

**Zoom sur les 3
dernières semaines**



● Bréval

**Zoom sur les 3
dernières semaines**






Bilan annuel des piézomètres

Saison d'été 2026



Nappe		Piézomètre de référence	Seuils (m NGF)				Hauteurs piézométriques (en m NGF) par bulletin d'étiage																	MIN de la saison		Nb de bulletins en			
			V	A	AR	C	N°1 01/06	N°2 08/06	N°3 15/06	N°4 22/06	N°5 29/06	N°6 06/07	N°7 13/07	N°8 20/07	N°9 27/07	N°10 03/08	N°11 10/08	N°12 17/08	N°13 24/08	N°14 31/08	N°15 07/09		V			A	AR	C	
Craie du Vexin français	Buhy	44,5	44	43,5	43	46,14	45,90	45,66	45,38	45,13	44,99	44,77	44,67	44,33	44,13	43,99	43,88	43,83	43,83	43,94		43,83	le 23/08/2026	2	5	0	0		
	Théméricourt	64,2	63,5	62,8	62,1	70,18	69,89	69,63	69,37	69,14	68,83	68,51	68,37	67,76	67,38	67,01	66,64	66,27	66,06	65,69		65,69	le 06/09/2026	0	0	0	0		
Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix	Bréval	112,7	112,3	111,9	111,5	113,57	113,50	113,44	113,36	113,31	113,21	113,15	113,08	113,05	112,98	112,93	112,88	112,82	112,82	112,76		112,76	le 06/09/2026	0	0	0	0		
	Mareil-le-Guyon	75,3	75	74,7	74,4	75,85	75,81	75,79	75,73	75,72	75,66	75,64	75,58	75,55	75,51	75,46	75,43	75,36	75,39	75,31		75,31	le 05/09/2026	0	0	0	0		
Champigny	Montereau-sur-le-Jard	48,8	48,4	48	47,6	51,20	51,16	51,11	51,05	51,03	50,93	50,90	50,86	50,77	50,70	50,61	50,61	50,53	50,60	50,50		50,50	le 01/09/2026	0	0	0	0		
	Saint-Martin-Chennetron	127,5	125,5	123,6	121,6	132,55	132,41	132,28	132,14	132,00	131,83	131,68	131,61	131,41	131,23	131,07	130,89	130,69	130,62	130,33		130,33	le 06/09/2026	0	0	0	0		
		V				0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0									
		A				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1									
		AR				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
TOTAL / 6						0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1									



15 septembre 2026

Tout savoir sur
l'étiage en
Île-de-France



Liens
utiles

L'étiage sur internet

- **DRIEAT**

<http://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-d-etiage-r142.html>

- **DREAL Normandie**

<http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/hydro/QMJ/QMJ.html>

- **DREAL Centre - Val de Loire**

<http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-debits-des-rivieres-sur-le-bassin-loire-a111.html>

Données rivières en ligne

<http://www.hydro.eaufrance.fr/>

Données nappes en ligne

<http://ades.eaufrance.fr/>

Observatoire national des étiages

<http://onde.eaufrance.fr/>

Les arrêtés de restriction d'eau sur le site national Vigieau

<https://vigieau.gouv.fr/>

Contact

drieat-if.etiage@developpement-durable.gouv.fr





**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France**

Service prévention des risques
Service politiques et police de l'eau

Paris, le 07/09/2026

Affaire suivie par :

Antony DUSSEL (rivières) Tél : +33 6 81 91 36 60

Manon PICOT (nappes)

Courriel : drieat-if.etiage@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Suivi de l'étiage en Ile-de-France

PJ : Bulletin du 30/08/2026 au 06/09/2026

Référence : Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

Le suivi de l'étiage réalisé par la DRIEAT a pour objectif d'informer régulièrement les préfets des débits de certains cours d'eau et niveaux des nappes afin qu'ils puissent faire appliquer les mesures restrictives nécessaires à la préservation des ressources en eau. La liste des stations hydrométriques de référence suivies par la DRIEAT est définie dans l'arrêté cadre de bassin et dans les arrêtés cadre départementaux.

Le dispositif mis en place par la DRIEAT consiste en la publication d'un bulletin toutes les semaines sur la situation des nappes et des rivières concernées d'Ile-de-France. Pour chacune des 35 stations hydrométriques et des 6 piézomètres de référence un état de criticité est indiqué.

Pour les rivières, cet état est défini en comparant la plus faible moyenne des débits sur trois jours consécutifs durant la semaine écoulée, appelée Qm3J (ex VCN3) aux valeurs des seuils fixées dans l'arrêté d'orientations de bassin. En période d'étiage, les données de stations hydrométriques de référence sur lesquelles le suivi s'exerce sont mises à jour toutes les semaines sur l'Hydroportail. Des mesures de contrôle de débit sont effectuées pour s'assurer de la fiabilité de l'information hydrométrique autant que nécessaire.

- la situation de vigilance : le débit du cours d'eau approche des valeurs telles qu'une prochaine aggravation de la situation pourrait rompre l'équilibre entre les ressources disponibles et l'ensemble des besoins en eau de l'homme et du milieu naturel. Les campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement citoyen sont lancées afin de réduire les utilisations de l'eau qui ne sont pas indispensables. Afin de réduire les risques de pollution, un rappel à la vigilance est fait auprès des principaux sites produisant des rejets polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place ;

- la situation d'alerte : le débit du cours d'eau atteint des valeurs telles que les ressources disponibles ne suffisent plus à satisfaire tous les besoins en eau de l'homme et du milieu naturel ; des efforts coordonnés de restriction et d'interdiction des usages doivent être mis en place, correspondant à une réduction d'au moins 30 % des prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s'appliquent les restrictions (hors alimentation en eau potable) ;
- la situation d'alerte renforcée : le débit du cours d'eau atteint des valeurs telles que tous les usages non-essentiels ou non-prioritaires doivent être restreints (réduction d'au moins 50 % des prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s'appliquent les restrictions) au profit de l'alimentation en eau potable ;
- la situation de crise : le cours d'eau atteint alors un état de tarissement tel que le milieu naturel est menacé de dommages importants ; seuls l'alimentation en eau potable et le respect de la vie biologique sont assurés, tous les usages significatifs non prioritaires sont interdits ; les prélèvements pour l'alimentation en eau potable sont restreints au minimum.

Pour les nappes, l'état de criticité est obtenu en comparant les niveaux de piézomètres suivis par le BRGM aux valeurs des seuils inscrits dans les arrêtés cadre départementaux. La prise en compte des nappes d'eau souterraines vise à protéger les petits cours d'eau et les petites zones humides les plus fragiles situées en amont des bassins versants.

Pour ce faire, la DRIEAT a défini des seuils piézométriques communs à plusieurs petits bassins versants de surface dépourvus de station de mesure des débits. Après sélection des piézomètres représentatifs, l'analyse des corrélations entre les niveaux piézométriques et les débits d'étiage des cours d'eau suivis permet de définir des seuils de gestion cohérents.

Certains cours d'eau ont des régimes d'étiage soutenus par les apports réguliers des nappes, alors que d'autres ont des régimes presque uniquement pluviaux. Les cours d'eau et les nappes n'ont donc pas forcément le même état de criticité, les nappes n'étant pas influencées par la climatologie estivale.

La détermination du seuil de crise des nappes s'appuie, de plus, sur l'analyse historique des chroniques piézométriques anciennes afin de mettre en évidence les sécheresses passées et d'examiner parallèlement les conséquences connues de ces dernières. L'objectif est, pour des conditions climatiques virtuelles identiques à celles des sécheresses antérieures, d'atténuer les effets préjudiciables des sécheresses sur les milieux aquatiques sensibles, par l'adoption des mesures progressives de limitation des usages non prioritaires.

Liens utiles :

L'étiage sur Internet de la DRIEAT : <http://www.driat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-crise-les-arretes-cadre-secheresse-a84.html> et l'accès aux bulletins du suivi de l'étiage : <http://www.driat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-d-etiage-r142.html>

Données rivières en ligne : <http://www.hydro.eaufrance.fr/index.php>

Données nappes en ligne : <http://ades.eaufrance.fr/>

Les arrêtés de restriction d'eau en vigueur sur le site national Vigieau : <https://vigieau.gouv.fr/>

Observatoire national des étiages : <http://onde.eaufrance.fr/>