



**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France

N°13

ÉDITÉ LE 24/08/2026

Bulletin de suivi de l'étiage

Région Île-de-France

Du 16 août au 23 août 2026




Hydr  **Portail**

Accédez gratuitement aux
données publiques quantitatives
relatives à l'écoulement des
cours d'eau.

Prochain bulletin d'étiage le 01 septembre 2026



L'étiage sur internet



La semaine qui vient de s'écouler a été plutôt douce et sèche malgré le passage d'un front ondulant qui a amené des cumuls faibles à l'échelle des bassins versants, de l'ordre de 0 à 6 mm. Après les dernières semaines caniculaires où les débits baissaient fortement, cette semaine, ils ont été assez stables. Les niveaux restent toutefois bas à très bas ; dans de nombreux cas, ils sont même historiquement bas.

Le niveau des nappes d'Île-de-France en ce début de mois d'août est majoritairement autour de la moyenne ou modérément bas (Mareil-le-Guyon et Bréval). La recharge 2025-2026 a été courte et peu intense, concentrée en février. La période de vidange est entamée depuis mars et la tendance est à la baisse sur l'ensemble des points de suivi, ou légèrement stable sur les points les plus réactifs. Buhy a franchi son seuil d'alerte mais les quelques pluies de la semaine dernière ont permis de stabiliser la vidange.

Le retour d'un temps moins chaud a été observé la semaine dernière et cette tendance devrait se poursuivre cette semaine avec même le retour d'une influence océanique. Cependant, l'incertitude sur l'activité pluvio-orageuse est importante et l'absence de pluies significatives et régulières à l'échelle des bassins ne pourra pas améliorer de manière durable la situation hydrologique.



Sur les grandes rivières, les débits sont globalement stables à des niveaux bas à très bas, notamment sur la Seine à Vernon en alerte renforcée et l'Oise à Creil qui est même passée temporairement sous le seuil de crise. Cependant, les débits sont encore supérieurs aux seuils d'alerte sur la Marne, l'Yonne et la Seine grâce au soutien des grands lacs de Seine. En ce début de semaine, les débits devraient rester stables. Ensuite, la tendance dépendra de l'activité pluvieuse réellement observée ces prochains jours.

Sur 7 stations, on compte :

5 en vigilance

0 en alerte

1 en alerte renforcée

1 en crise



Sur la période, les débits des petits cours d'eau sont restés globalement stables à des niveaux bas à très bas, malgré l'observation localement de hausses temporaires dues à quelques pluies. De nouveaux seuils ont été franchis. C'est notamment le cas pour Pommeuse sur le Grand Morin, de Pont-sur-Vanne sur la Vanne ou encore de Saint-Chéron sur l'Orge.

Les quelques pluies de la semaine à venir devraient maintenir des débits assez stables voire générer quelques hausses temporaires.

Sur 28 stations, on compte :

9 en vigilance

6 en alerte

3 en alerte renforcée

6 en crise



Le piézomètre de Buhy est en alerte depuis la semaine 32. Mareil-le-Guyon et Bréval se rapprochent de leur seuil de vigilance.

Sur 6 piézomètres, on compte :

0 en vigilance

1 en alerte

0 en alerte renforcée

0 en crise

Situation météo



de la semaine passée



Doux et Sec

de la semaine à venir



Chaud et Orageux

Nappes



Vidange

Débits



Stable

Bilan

synthétique

de la semaine passée



Jaugeages

prévus cette semaine
pour valider les débits



- Pont-sur-Yonne
- Alfortville
- Paris [Austerlitz]
- Saint-Fargeau [Sainte-Assise]
- Pont-sur-Vanne
- Jutigny

- Saint-Cyr-sous-Dourdan

-
-
-
-
-

Sommaire

Situation des rivières	p.4
Carte de suivi de l'étiage	p.4
Débits des rivières	p.5
Evolution des débits journaliers	p.6
Bilan annuel des Qm3J	p.8

Situation des nappes	p.9
Etat des piézomètres.....	p.9
Carte de suivi de l'état piézométrique	p.9
Evolution des piézomètres	p.10
Bilan annuel des piézomètres	p.13



Carte de suivi de l'étiage



Situation du 24/08/26



HydrPortail

État de criticité de la situation d'étiage

- QJ non calculables sur toute la période
- Station sans état de vigilance particulier
- Station en état de vigilance
- Station en état d'alerte
- Station en état d'alerte renforcée
- Station en état de crise



Tableau des Qm3J*



sur la
dernière
période

* débit moyen sur 3 jours consécutifs, le plus faible de la période



Stations		Seuils (m³/s)				Qm3J (m³/s)				Tendance	Indice de confiance sur 5
						N°11	N°12	N°13			
		V	A	AR	C						
02/0809/0816/0823/08											
Grandes rivières :											
Marne	Gournay-sur-Marne	32	23	20	17	24	24	24	le 16/08/26	→	
Oise	Creil	32	25	20	17	20	19	16	le 18/08/26	↗	
Seine	Saint-Fargeau [Sainte-Assise]	58	43	37	32	48	48	46	le 17/08/26	→	
Seine	Alfortville	64	48	41	36	51	51	50	le 22/08/26	→	
	Paris [Austerlitz]	81	60	51	45	67	66	65	le 16/08/26	→	
Seine	Vernon	170	131	113	100	108	102	101	le 17/08/26	→	
Yonne	Pont-sur-Yonne	30	16	13	11	20	19	18	le 18/08/26	→	
Petites rivières :											
Aubette	Ambleville (*)	0,31	0,27	0,22	0,20	0,33	0,32	0,32	le 17/08/26	→	/
Avre	Acon (*)	1,29	0,93	0,81	0,75	1,83	1,82	1,85	le 17/08/26	→	/
Drouette	Saint-Martin-de-Nigelles (*)	0,37	0,31	0,28	0,26	0,31	0,29	0,32	le 17/08/26	→	/
Essonne	Ballancourt	5,5	4,4	3,9	3,5	4,8	4,5	4,5	le 16/08/26	→	
	Guigneville [La Mothe]	2,4	1,8	1,6	1,4	2,2	2,1	2,1	le 16/08/26	→	
Epte	Fourges (*)	5,2	4,0	3,5	3,1	4,3	4,3	4,4	le 16/08/26	→	/
Grand Morin	Pommeuse	2,4	2,1	1,9	1,7	2,0	1,9	1,9	le 16/08/26	→	
Juine	Saclas (**)	0,75	0,67	0,61	0,55	1,11	1,06	1,08	le 17/08/26	→	/
Loing	Episy (Loing)	5,3	3,6	3,0	2,6	4,9	4,7	4,7	le 16/08/26	↗	
Lunain	Episy (Lunain)	0,36	0,21	0,17	0,13	0,36	0,34	0,34	le 19/08/26	→	
Mauldre	Beynes	0,43	0,36	0,31	0,27	0,41	0,40	0,41	le 16/08/26	↗	
	Aulnay-sur-Mauldre [Centre]	1,10	0,90	0,78	0,71	0,82	0,78	0,82	le 16/08/26	↗	
Orge	Saint-Chéron [St-Evroult]	0,16	0,13	0,12	0,11	0,13	0,12	0,12	le 16/08/26	→	
	Morsang-sur-Orge	1,6	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	le 17/08/26	→	
Orvanne	Diant [Lavoir de Cornoy]	0,27	0,23	0,18	0,15	0,25	0,24	0,25	le 16/08/26	→	
Petit Morin	Montmirail	0,57	0,49	0,42	0,36	0,33	0,29	0,30	le 21/08/26	→	
	Jouarre [Vanry]	0,92	0,72	0,60	0,50	0,71	0,68	0,65	le 17/08/26	→	
Rémarde	Saint-Cyr-sous-Dourdan	0,25	0,19	0,17	0,15	0,15	0,16	0,17	le 18/08/26	→	
Réveillon	Férolles-Atilly [La Jonchère]	0,037	0,021	0,015	0,012	0,006	0,005	0,005	le 17/08/26	→	
Ru d'Ancoeur	Blandy-les-Tours		0,011		0,005	0,000	0,000	0,000	le 16/08/26	→	
Sausseron	Nesles-la-Vallée	0,33	0,27	0,24	0,22	0,27	0,25	0,25	le 16/08/26	→	
Surmelin	Saint-Eugène	0,80	0,61	0,56	0,53	0,67	0,62	0,58	le 19/08/26	→	
Thérouanne	Congis [Gué à Tresmes]	0,35	0,26	0,23	0,20	0,27	0,25	0,25	le 16/08/26	→	
Vanne	Pont-sur-Vanne	4,2	3,0	2,4	2,0	2,1	2,0	2,0	le 16/08/26	→	
Voulzie	Jutigny	1,00	0,65	0,48	0,32	1,56	1,55	1,55	le 16/08/26	→	
Yerres	Courtomer [Paradis]		0,034		0,010	0,006	0,004	0,003	le 18/08/26	→	
Ysieux	Viarmes [Moulin de Bertinval]	0,100	0,082	0,070	0,060	0,070	0,070	0,071	le 16/08/26	→	
Yvette	Villebon-sur-Yvette	0,42	0,31	0,26	0,22	0,36	0,35	0,35	le 17/08/26	→	

NC : Qm3J non calculable sur la période

c débit corrigé depuis le bulletin précédent suite à de nouvelles informations

(*) station gérée par la DREAL Normandie

(**) station gérée par la DREAL Centre - Val de Loire

Pour les stations non gérées par la DRIEAT, les données sont à titre indicatif et nous n'en garantissons pas la qualité. C'est pourquoi nous ne proposons pas d'indice de confiance.

Si besoin d'informations complémentaires, voir avec les DREAL concernées (cf. liens sur la dernière page).

Tendance à venir :

- à la hausse ↗
- plutôt stable →
- à la baisse ↘
- incertain ?

La tendance est évaluée en fonction des caractéristiques de la rivière et des prévisions météo. Elle est soumise à de nombreuses incertitudes.

Indice de confiance : il constitue une aide à la décision quant à la prise de mesure de restrictions. Cet indicateur n'est affiché que lorsqu'une station franchit le seuil d'alerte. L'indice de confiance est une note sur 5 qui se décompose de la manière suivante :

- une note fonction de la qualité intrinsèque de la station (stabilité à l'étiage, sensibilité par rapport à l'écartement des seuils de critique d'étiage, type de capteur, disponibilité des données, etc.),

- un bonus fonction des jaugeages (ancienneté, confirmation ou non de la qualité intrinsèque de la station, incertitude, etc.).

Les débits moyens journaliers sont disponibles sur l'Hydroportail : <http://www.hydro.eaufrance.fr>.

Évolution des QJ* et des précipitations**




depuis
septembre
2025

* débits moyen journaliers (en m³/s)
** précipitations journalières (en mm)



L'Oise à Creil



Commentaire : L'Oise à Creil a continué de baisser pour finir par franchir temporairement le seuil de crise. Les quelques pluies, bienvenues, de la semaine dernière ont permis au débit de revenir ces derniers jours autour du seuil d'alerte renforcée. Il reste toutefois largement sous la quinquennale sèche.

État

C

Qm3J

16
m³/s

La Vanne à Pont-sur-Vanne



Commentaire : La Vanne à Pont-sur-Vanne a fini par atteindre son seuil de crise avant une très légère hausse à la faveur de quelques pluies. Quelques orages sont annoncés cette semaine, le débit devrait rester stable dans un premier temps voire légèrement remonter.


État

C

Qm3J

2
m³/s

● le Grand Morin à Pommeuse



État


AR

Qm3J

1.9
m³/s

Commentaire : Le débit du Grand-Morin à Pommeuse a continué de baisser en ce mois d'août pour finir par atteindre le seuil d'alerte renforcée. Il se situe maintenant sous la quinquennale sèche.

● L'Orge à Saint-Chéron [Saint-Evrault]



État

AR

Qm3J

0.12
m³/s

Commentaire : L'orge à Saint-Chéron [St-Evrault] a été plutôt stable la semaine dernière avec de faibles réactions aux quelques orages. De nouveaux orages sont annoncés cette semaine, le débit devrait rester stable dans un premier temps avant de possiblement remonter selon les pluies réellement observées.

Légende des graphes:

- Débits journaliers
- ... Débits année précédente
- Quinquennales humides
- Médianes
- Quinquennales sèches
- Records mensuels
- Seuil de Vigilance
- Seuil d'Alerte
- Seuil d'Alerte Renforcée
- Seuil de Crise
- ||| Précipitations journalières (Antilope)

Retrouvez les données des débits à toutes les stations sur le site www.hydro.eaufrance.fr.


HydrPortail





		Qm3J (en m³/s) par bulletin d'étiage																				MIN		Nb de bulletins en								
Station		Seuils (m³/s)				N°1	N°2	N°3	N°4	N°5	N°6	N°7	N°8	N°9	N°10	N°11	N°12	N°13	N°14	N°15	N°16	N°17	N°18	N°19	N°20	...	de la saison	V	A	AR	C	
		V	A	AR	C	01/06	08/06	15/06	22/06	29/06	06/07	15/07	20/07	27/07	03/08	10/08	17/08	24/08	31/08	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	...						
Grandes rivières :																																
Marne	Gournay-sur-Marne	32	23	20	17	32	32		31	23	30	26	22	23	24	24	24	24								...	22	le 16/07/26	9	3		
Oise	Creil	32	25	20	17						29	28	25	21	20	20	19	16								...	16	le 18/08/26	2	2	3	1
Seine	Saint-Fargeau [Sainte-Assise]	58	43	37	32				56	51	53	46	45	48	48	48	48	46								...	45	le 15/07/26	10			
	Alfortville	64	48	41	36				64		64	51	50	49	51	51	51	50								...	49	le 23/07/26	9			
	Paris [Austerlitz]	81	60	51	45					77	76	62	62	65	66	67	66	65								...	62	le 14/07/26	9			
	Vernon	170	131	113	100				159	123	133	107	105	106	111	108	102	101								...	101	le 17/08/26	2	1	7	
Yonne	Pont-sur-Yonne	30	16	13	11		28	27	24	21	19	19	19	19	19	20	19	18								...	18	le 18/08/26	12			
Petites rivières :																																
Aubette	Ambleville (*)	0,31	0,27	0,22	0,20																					...						
Avre	Acon (*)	1,29	0,93	0,81	0,75																					...						
Drouette	St-Martin-de-Nigelles (*)	0,37	0,31	0,28	0,26				0,37			0,34	0,36	0,35	0,34	0,31	0,29	0,32								...	0,29	le 12/08/26	6	2		
Essonne	Ballancourt	5,5	4,4	3,9	3,5								5,4	5,4	5,2	4,8	4,5	4,5								...	4,5	le 15/08/26	6			
	Guigneville [La Mothe]	2,4	1,8	1,6	1,4								2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1								...	2,1	le 14/08/26	6			
Epte	Fourges (*)	5,2	4,0	3,5	3,1							4,9	4,8	4,7	4,6	4,3	4,3	4,4								...	4,3	le 13/08/26	7			
Grand Morin	Pommeuse	2,4	2,1	1,9	1,7			2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9								...	1,9	le 15/08/26	4	7	2	
Juine	Saclas (**)	0,75	0,67	0,61	0,55																					...						
Loing	Episy (Loing)	5,3	3,6	3,0	2,6							4,3	4,1			5,3	4,9	4,7	4,7							...	4,1	le 14/07/26	6			
Lunain	Episy (Lunain)	0,36	0,21	0,17	0,13									0,36	0,35	0,36	0,34	0,34								...	0,34	le 19/08/26	5			
Mauldre	Baynes	0,43	0,36	0,31	0,27										0,42	0,41	0,40	0,41								...	0,40	le 14/08/26	4			
	Aulnay-sur-Mauldre [Centre]	1,10	0,90	0,78	0,71							0,99	1,00	0,98	0,97	0,82	0,78	0,82								...	0,78	le 15/08/26	4	2	1	
Orge	Saint-Chéron [St-Evrault]	0,16	0,13	0,12	0,11			0,16	0,13	0,13	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12								...	0,11	le 10/07/26	1	6	2	1
	Morsang-sur-Orge	1,6	1,4	1,2	1,0				1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0								...	1,0	le 17/08/26	2	3	1	3
Orvanne	Diant [Lavoir de Cornoy]	0,27	0,23	0,18	0,15			0,27	0,24	0,25	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,25								...	0,23	le 12/07/26	8	2		
Petit Morin	Montmirail	0,57	0,49	0,42	0,36			0,50	0,45	0,45	0,38	0,36	0,33	0,32	0,33	0,29	0,30									...	0,29	le 15/08/26	1	2	1	6
	Jouarre [Vanry]	0,92	0,72	0,60	0,50				0,92	0,85	0,75	0,75	0,79	0,77	0,71	0,68	0,65									...	0,65	le 17/08/26	6	3		
Rémarde	Saint-Cyr-sous-Ourdan	0,25	0,19	0,17	0,15			0,22	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17									...	0,15	le 12/07/26	3		2	5
Réveillon	Férolles-Ailly [La Jonchère]	0,037	0,021	0,015	0,012			0,036	0,031	0,016	0,010	0,006	0,006	0,008	0,007	0,006	0,005	0,005								...	0,005	le 15/08/26	2	1		8
Ru d'Ancoeur	Blandy-les-Tours		0,011		0,005			0,011	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								...	0,000	le 22/06/26		1		11
	Nesles-la-Vallée	0,33	0,27	0,24	0,22				0,31	0,33	0,28	0,27	0,28	0,28	0,27	0,25	0,25									...	0,25	le 14/08/26	5	4		
Surmelin	Saint-Eugène	0,80	0,61	0,56	0,53			0,80		0,79	0,66	0,65	0,59	0,59	0,61	0,63	0,67	0,62	0,58							...	0,58	le 19/08/26	7	4		
Thérouanne	Congis [Gué à Tresmes]	0,35	0,26	0,23	0,20					0,35	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,27	0,25	0,25								...	0,25	le 15/08/26	6	2		
Vanne	Pont-sur-Vanne	4,2	3,0	2,4	2,0		3,6	3,5	3,2	2,8	2,4	2,4	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0							...	2,0	le 15/08/26	3	1	6	3
Voulzie	Jutigny	1,00	0,65	0,48	0,32																					...						
Yerres	Courtomer [Paradis]		0,034		0,010							0,022	0,013	0,004	0,006	0,006	0,004	0,003								...	0,003	le 18/08/26		2		5
Ysieux	Viarnes [Moulin de Bertinval]	0,100	0,082	0,070	0,060				0,091	0,083	0,064	0,064	0,068	0,069	0,070	0,070	0,071									...	0,064	le 13/07/26	2	1	6	
Yvette	Villebon-sur-Yvette	0,42	0,31	0,26	0,22				0,41			0,36	0,37	0,38	0,39	0,36	0,35	0,35								...	0,35	le 13/08/26	8			
		V	A	AR	C	2	4	4	12	13	16	14	13	15	19	15	14	14	0	0	0	0	0	0	0	...	155					
		A				0	1	0	1	5	2	5	9	6	2	6	5	7	0	0	0	0	0	0	0	...	49					
		AR				0	0	0	0	1	1	4	2	3	5	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	...	31					
		C				0	0	1	1	1	2	4	5	5	5	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0	...	43					
TOTAL / 35						2	5	5	14	20	21	27	29	29	31	31	32	32	0	0	0	0	0	0	0	...	278					

c débit corrigé depuis le bulletin précédent suite à de nouvelles informations
(*) station gérée par la DREAL Normandie
(**) station gérée par la DREAL Centre - Val de Loire






Nappe	Piézomètre de référence	Seuils (m NGF)				N°11		N°12		N°13		Tendance moyenne
		V	A	AR	C	Semaine 32		Semaine 33		Semaine 34		
</												

En semaine 34, la tendance de l'ensemble des points de suivi est en baisse. Les niveaux se stabilisent légèrement sur quelques points (Bréval, Buhy et Mareil-le-Guyon) grâce aux pluies de la semaine dernière.

Carte de la région





Nappe de la craie du Vexin français


sur 3 ans



La nappe de la craie, plutôt réactive à Buhy, a franchi son seuil d'alerte. Le temps particulièrement sec des dernières semaines entraîne une importante baisse du niveau, légèrement stabilisée par les quelques pluies de la semaine passée. Le seuil d'alerte renforcée pourrait être franchi prochainement. À Théméricourt, les niveaux sont en baisse assez marquée depuis mi-avril mais encore supérieurs au seuil de vigilance.


● Buhy

Zoom sur les 3 dernières semaines



● Théméricourt

Zoom sur les 3 dernières semaines





Nappe du Champigny en Brie


sur 3
ans



Depuis septembre 2025, très peu de pluies efficaces ont été enregistrées sur la nappe du Champigny, excepté au mois de février. À Beauchery-Saint-Martin (Champigny Est), le niveau baisse depuis début mars et on note une absence quasi-totale de recharge. À Montereau-sur-le-Jard (Champigny Ouest), la tendance est en baisse depuis mi-mars, légèrement ralentie au cours des derniers jours. Les niveaux restent satisfaisants et bien au-dessus de leurs seuils sécheresse.


● Montereau-sur-le-Jard

**Zoom sur les 3
dernières semaines**



● Saint-Martin-Chennetron

**Zoom sur les 3
dernières semaines**





Nappe du tertiaire du Mantois à l'Hurepoix


sur 3 ans



À Mareil-le-Guyon, le niveau de la nappe de l'Éocène est en baisse. Sur ce point de suivi, la recharge 2025-2026 fut très faible et le niveau est très proche du seuil de vigilance qui pourrait être franchi dans les prochains jours. À Bréval, la vidange est effective depuis début mars et le niveau continue de baisser. Ce point pourrait aussi atteindre son seuil de vigilance prochainement.


● Mareil-le-Guyon

Zoom sur les 3 dernières semaines



● Bréval

Zoom sur les 3 dernières semaines






Bilan annuel des piézomètres

Saison d'été 2026




Nappe		Piézomètre de référence	Seuils (m NGF)				Hauteurs piézométriques (en m NGF) par bulletin d'étiage																MIN de la saison		Nb de bulletins en			
			V	A	AR	C	N°1 01/06	N°2 08/06	N°3 15/06	N°4 22/06	N°5 29/06	N°6 06/07	N°7 13/07	N°8 20/07	N°9 27/07	N°10 03/08	N°11 10/08	N°12 17/08	N°13 24/08						V	A	AR	C
Craie du Vexin français	Buhy	44,5	44	43,5	43	46,14	45,90	45,66	45,38	45,13	44,99	44,77	44,67	44,33	44,13	43,99	43,88	43,83				43,83	le 23/08/2026		2	3	0	0
	Théméricourt	64,2	63,5	62,8	62,1	70,18	69,89	69,63	69,37	69,14	68,83	68,51	68,37	67,76	67,38	67,01	66,64	66,27				66,27	le 23/08/2026		0	0	0	0
Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix	Bréval	112,7	112,3	111,9	111,5	113,57	113,50	113,44	113,36	113,31	113,21	113,15	113,08	113,05	112,98	112,93	112,88	112,82				112,82	le 23/08/2026		0	0	0	0
	Mareil-le-Guyon	75,3	75	74,7	74,4	75,85	75,81	75,79	75,73	75,72	75,66	75,64	75,58	75,55	75,51	75,46	75,43	75,36				75,36	le 23/08/2026		0	0	0	0
Champigny	Montereau-sur-le-Jard	48,8	48,4	48	47,6	51,20	51,16	51,11	51,05	51,03	50,93	50,90	50,86	50,77	50,70	50,61	50,61	50,50				50,50	le 23/08/2026		0	0	0	0
	Saint-Martin-Chennetron	127,5	125,5	123,6	121,6	132,55	132,41	132,28	132,14	132,00	131,83	131,68	131,61	131,41	131,23	131,07	130,89	130,69				130,69	le 23/08/2026		0	0	0	0
						V	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0										
						A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1										
						AR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
						C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
TOTAL / 6						0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1										



01 septembre 2026

Tout savoir sur
l'étiage en
Île-de-France



Liens
utiles

L'étiage sur internet

- **DRIEAT**

<http://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-d-etiage-r142.html>

- **DREAL Normandie**

<http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/hydro/QMJ/QMJ.html>

- **DREAL Centre - Val de Loire**

<http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-debits-des-rivieres-sur-le-bassin-loire-a111.html>

Données rivières en ligne

<http://www.hydro.eaufrance.fr/>

Données nappes en ligne

<http://ades.eaufrance.fr/>

Observatoire national des étiages

<http://onde.eaufrance.fr/>

Les arrêtés de restriction d'eau sur le site national Vigieau

<https://vigieau.gouv.fr/>



Contact

drieat-if.etiage@developpement-durable.gouv.fr





**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France**

Service prévention des risques
Service politiques et police de l'eau

Paris, le 24/08/2026

Affaire suivie par :

Antony DUSSEL (rivières) Tél : +33 6 81 91 36 60

Manon PICOT (nappes)

Courriel : driat-if.etiage@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Suivi de l'étiage en Ile-de-France

PJ : Bulletin du 16/08/2026 au 23/08/2026

Référence : Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

Le suivi de l'étiage réalisé par la DRIEAT a pour objectif d'informer régulièrement les préfets des débits de certains cours d'eau et niveaux des nappes afin qu'ils puissent faire appliquer les mesures restrictives nécessaires à la préservation des ressources en eau. La liste des stations hydrométriques de référence suivies par la DRIEAT est définie dans l'arrêté cadre de bassin et dans les arrêtés cadre départementaux.

Le dispositif mis en place par la DRIEAT consiste en la publication d'un bulletin toutes les semaines sur la situation des nappes et des rivières concernées d'Ile-de-France. Pour chacune des 35 stations hydrométriques et des 6 piézomètres de référence un état de criticité est indiqué.

Pour les rivières, cet état est défini en comparant la plus faible moyenne des débits sur trois jours consécutifs durant la semaine écoulée, appelée Qm3J (ex VCN3) aux valeurs des seuils fixées dans l'arrêté d'orientations de bassin. En période d'étiage, les données de stations hydrométriques de référence sur lesquelles le suivi s'exerce sont mises à jour toutes les semaines sur l'Hydroportail. Des mesures de contrôle de débit sont effectuées pour s'assurer de la fiabilité de l'information hydrométrique autant que nécessaire.

- la situation de vigilance : le débit du cours d'eau approche des valeurs telles qu'une prochaine aggravation de la situation pourrait rompre l'équilibre entre les ressources disponibles et l'ensemble des besoins en eau de l'homme et du milieu naturel. Les campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement citoyen sont lancées afin de réduire les utilisations de l'eau qui ne sont pas indispensables. Afin de réduire les risques de pollution, un rappel à la vigilance est fait auprès des principaux sites produisant des rejets polluants. Une surveillance accrue des rejets les plus significatifs est mise en place ;

- la situation d'alerte : le débit du cours d'eau atteint des valeurs telles que les ressources disponibles ne suffisent plus à satisfaire tous les besoins en eau de l'homme et du milieu naturel ; des efforts coordonnés de restriction et d'interdiction des usages doivent être mis en place, correspondant à une réduction d'au moins 30 % des prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s'appliquent les restrictions (hors alimentation en eau potable) ;
- la situation d'alerte renforcée : le débit du cours d'eau atteint des valeurs telles que tous les usages non-essentiels ou non-prioritaires doivent être restreints (réduction d'au moins 50 % des prélèvements en eau de surface et dans les eaux souterraines de la zone où s'appliquent les restrictions) au profit de l'alimentation en eau potable ;
- la situation de crise : le cours d'eau atteint alors un état de tarissement tel que le milieu naturel est menacé de dommages importants ; seuls l'alimentation en eau potable et le respect de la vie biologique sont assurés, tous les usages significatifs non prioritaires sont interdits ; les prélèvements pour l'alimentation en eau potable sont restreints au minimum.

Pour les nappes, l'état de criticité est obtenu en comparant les niveaux de piézomètres suivis par le BRGM aux valeurs des seuils inscrits dans les arrêtés cadre départementaux. La prise en compte des nappes d'eau souterraines vise à protéger les petits cours d'eau et les petites zones humides les plus fragiles situées en amont des bassins versants.

Pour ce faire, la DRIEAT a défini des seuils piézométriques communs à plusieurs petits bassins versants de surface dépourvus de station de mesure des débits. Après sélection des piézomètres représentatifs, l'analyse des corrélations entre les niveaux piézométriques et les débits d'étiage des cours d'eau suivis permet de définir des seuils de gestion cohérents.

Certains cours d'eau ont des régimes d'étiage soutenus par les apports réguliers des nappes, alors que d'autres ont des régimes presque uniquement pluviaux. Les cours d'eau et les nappes n'ont donc pas forcément le même état de criticité, les nappes n'étant pas influencées par la climatologie estivale.

La détermination du seuil de crise des nappes s'appuie, de plus, sur l'analyse historique des chroniques piézométriques anciennes afin de mettre en évidence les sécheresses passées et d'examiner parallèlement les conséquences connues de ces dernières. L'objectif est, pour des conditions climatiques virtuelles identiques à celles des sécheresses antérieures, d'atténuer les effets préjudiciables des sécheresses sur les milieux aquatiques sensibles, par l'adoption des mesures progressives de limitation des usages non prioritaires.

Liens utiles :

L'étiage sur Internet de la DRIEAT : <http://www.driat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-de-crise-les-arretes-cadre-secheresse-a84.html> et l'accès aux bulletins du suivi de l'étiage : <http://www.driat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bulletins-d-etiage-r142.html>

Données rivières en ligne : <http://www.hydro.eaufrance.fr/index.php>

Données nappes en ligne : <http://ades.eaufrance.fr/>

Les arrêtés de restriction d'eau en vigueur sur le site national Vigieau : <https://vigieau.gouv.fr/>

Observatoire national des étiages : <http://onde.eaufrance.fr/>