

Fiche_synthese_donnees_03071770

Informations générales de la station

Ce tableau présente les données identitaires de la station ainsi que le nombre de prélèvements en eau effectués par an sur la station (code SANDRE "support"=3) permettant des analyses physico-chimiques, et hydrobiologiques.

Informations générales					Nombre de prelevements par an				
Code station	Nom station	Code Insee	Nom commune	Code masse d'eau	2014	2015	2016	2017	2018
03071770	LA SALMOUILLE A LONGPONT-SUR-ORGE 1	91347	LONGPONT-SUR-ORGE	HR98-F4645000	7	6	7	7	7
03071770	LA SALMTrueLLE A LONGPONT-SUR-ORGE 1	91347	LONGPONT-SUR-ORGE	HR98-F4645000	7	6	7	7	7

La légende, et des explications sur la bonne utilisation des données sont disponibles après la présentation des tableaux de données.

Les données quantitatives

. Les paramètres biologiques

Données à venir

. Les paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie

Paramètres		Années				
Intitulé	Code sandre	2014	2015	2016	2017	2018
Bilan de l'oxygène		Bon	Tres bon	Bon	Mauvais	Bon
Oxygène dissous (mq O2.I-1)	1311	8.740	8.930	9.600	9.300	9.600
Taux de saturation en O2 dissous (%)	1312	84.600	94.900	94.000	95.400	94.000
DBO5 (mq O2.I-1)	1313	5.000	2.600	3.300	3.600	2.900
Carbone organique dissous (mq C.I-1)	1841	4.400	3.500	4.100	8.000	6.200
Température		Tres bon				
Eaux cyprinicoles	1301	18.100	18.100	17.200	19.700	18.100
Nutriments		Médiocre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Médiocre

Paramètres		Années				
Intitulé	Code sandre	2014	2015	2016	2017	2018
Orthophosphates PO43- (mg PO43-I-1)	1433	0.340	0.290	0.339	0.464	0.305
Phosphore total (mg P.I-1)	1350	0.240	0.150	0.160	0.400	0.190
Ammonium NH4+ (mg NH4+.I-1)	1335	0.250	0.150	0.120	1.100	0.630
Nitrites NO2- (mg NO2-.I-1)	1339	0.330	0.120	0.190	0.140	0.230
Nitrates NO3- (mg NO3-.I-1)	1340	33.800	28.300	29.300	37.000	36.000
Acidification		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
PH minimum	1302	7.860	7.730	7.900	7.900	8.100
PH maximum	1302	8.510	8.510	8.400	8.400	8.400
Salinité		Sans objet				
Conductivité	1303	871.000	877.000	856.000	890.000	883.000
Chlorure	1337	61.000	58.000	60.000	57.000	66.000
Sulfates	1338	117.000	108.000	94.000	97.000	120.000

• Les polluants spécifiques de l'état écologique

Synthèse globale des données

code station	2014	2015	2016	2017	2018
03071770	bon	bon	bon	bon	bon

Données détaillées

Paramètres		Concentration moyenne (µg/l)					
Nom	Code sandre	NQE	2014	2015	2016	2017	2018
Polluants non synthétiques (a)							
Arsenic	1369	0.83	d.m.	d.m.	0.85	0.927	0.771
Chrome	1389	3.40	d.m.	d.m.	0.168	0.123	0.423
Cuivre	1392	1.00	2.045	1.344	1.611	1.073	1.41
Zinc	1383	7.80	d.m.	d.m.	11.523	5.908	5.855
Polluants synthétiques							
2,4-D	1141	2.20	0.01	0.01	0.005	0.004	0.005
2,4-MCPA	1212	0.50	0.021	0.013	0.046	0.009	0.025

Notes explicatives :

^a Les concentrations des polluants non synthétiques ne prennent pas en compte la biodisponibilité ou le fond géochimique

Paramètres		Concentration moyenne (µg/l)					
Nom	Code sandre	NQE	2014	2015	2016	2017	2018
Aminotriazole	1105	0.08	0.046	0.012	0.04	0.013	0.01
AMPA	1907	452.00	0.174	0.43	0.299	0.324	0.26
Biphényle	1584	3.30	0.01	0.01	0.005	0.005	0.005
Boscalid	5526	11.60	0.035	0.01	0.005	0.008	0.009
Chlorprophame	1474	4.00	0.01	0.01	0.005	0.005	0.005
Chlortoluron	1136	0.10	0.081	0.033	0.37	0.531	0.323
Diflufenicanil	1814	0.01	i.i.	0.01	0.009	0.019	0.036
Glyphosate	1506	28.00	0.076	0.098	0.3	0.14	0.341
Imidaclopride	1877	0.20	0.044	0.021	0.021	0.061	0.068
Métaldéhyde	1796	60.60	0.024	0.032	0.069	0.026	0.01
Métazachlore	1670	0.02	i.i.	0.05	0.071	0.456	0.015
Nicosulfuron	1882	0.04	0.033	0.012	0.007	0.012	0.002
Oxadiazon	1667	0.09	0.015	0.015	0.002	0.002	0.002
Xylène	1780	1.00	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.

Notes explicatives :

^a Les concentrations des polluants non synthétiques ne prennent pas en compte la biodisponibilité ou le fond géochimique

. Les substances de l'Etat chimique

Synthèse globale des données

code station	2014	2015	2016	2017	2018
03071770	bon	mauvais	mauvais	mauvais	mauvais

Données détaillées

Paramètres		Concentration moyenne (µg/l)							Concentration maximum (µg/l)				
Nom	Code sandre	NQE MA	moy 2014	moy 2015	moy 2016	moy 2017	moy 2018	NQE CMA	max 2014	max 2015	max 2016	max 2017	max 2018
Alachlore	1101	0.3	0.015	0.015	0.001	0.001	0.001	0.7	0.015	0.015	0.001	0.001	0.001
Anthracène	1458	0.1	d.m.	i.i.	0.005	0.005	0.0031	0.1	d.m.	0.0025	0.005	0.005	0.005
Atrazine	1107	0.6	0.016	0.025	0.018	0.029	0.02	2	0.025	0.029	0.029	0.063	0.034
Benzène	1114	10	d.m.	i.i.	0.1	0.1	0.1	50	d.m.	0.25	0.1	0.1	0.1
Diphényléthers bromés	7705	s.o.	d.m.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0.14	d.m.	0	0	0	0
Cadmium et ses composés	1388	0.25	d.m.	i.i.	0.0067	0.0058	0.011	1.5	d.m.	0.005	0.01	0.01	0.04
Tétrachlorure de carbone	1276	12	d.m.	i.i.	0.25	0.25	0.14	s.o.	d.m.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Chloroalcanes	1955	0.4	d.m.	i.i.	0.075	0.075	0.075	1.4	d.m.	0.075	0.075	0.075	0.075
Chlorofenvinphos	1464	0.1	0.01	0.01	0.005	0.039	0.005	0.3	0.01	0.01	0.005	0.25	0.005
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)	1083	0.03	0.00025	0.00025	0.0025	0.0025	0.0025	0.1	0.00025	0.00025	0.0025	0.0025	0.0025

Paramètres		Concentration moyenne (µg/l)						Concentration maximum (µg/l)					
Nom	Code sandre	NQE MA	moy 2014	moy 2015	moy 2016	moy 2017	moy 2018	NQE CMA	max 2014	max 2015	max 2016	max 2017	max 2018
Acide perfluorooctane-sulfonique et ses dérivés (perfluoro-octane sulfonate PFOS)	6561	0.00065	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	36	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.
Quinoxylène	2028	0.15	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001	2.7	0.01	0.01	0.001	0.001	0.001
Aclonifène	1688	0.12	0.025	0.025	0.017	0.027	0.0075	0.12	0.025	0.025	0.072	0.13	0.0075
Bifénox	1119	0.012	i.i.	i.i.	0.005	0.005	0.005	0.04	0.01	0.01	0.005	0.005	0.005
Cybutrine	1935	0.0025	d.m.	d.m.	5e-04	5e-04	0.00036	0.016	d.m.	d.m.	5e-04	5e-04	5e-04
Cyperméthrine	1140	8e-05	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	6e-04	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	0.023
Dichlorvos	1170	6e-04	0.00015	0.00015	i.i.	i.i.	i.i.	7e-05	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.
Hexabromocyclododécane (HBCDD)	7128	0.0016	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	0.5	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.	d.m.
Heptachlore et époxyde d'heptachlore	7706	7e-07	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	3e-04	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.	i.i.
Terbutryne	1269	0.065	0.01	0.01	0.0056	0.0046	0.0067	0.34	0.01	0.01	0.012	0.009	0.011

Présentation des informations contenues dans cette fiche

Cette fiche présente les données écologiques, physico-chimique et chimique de la station. Les données proviennent du site Naiade (<http://www.naiades.eafrance.fr/>), site officiel de référence des données qualité de l'eau.

Pour bien comprendre les données ci-après, quelques explications sommaires sont présentées ici, et peuvent être utilement complétées par nos autres rubriques internet.

L'hydrobiologie

L'hydrobiologie est une partie de l'écologie qui consiste à étudier l'écosystème "milieu aquatique". Elle s'intéresse donc aux organismes vivant dans l'eau et à leurs interactions avec leur milieu de vie. Plusieurs organismes vivants sont étudiés : les invertébrés, les diatomées, les macrophytes, et les poissons.

La physico-chimie

Les phénomènes de pollution se traduisent généralement par des modifications des caractéristiques physico-chimiques du milieu récepteur. Selon la directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), l'évaluation de l'état physico-chimique des eaux de surface se fait par l'analyse des paramètres tels que les nutriments, le bilan oxygène, le PH, la température, l'acidification, et la salinité.

La chimie et les polluants spécifiques de l'état écologique

Certains polluants chimiques peuvent entraîner une contamination des eaux superficielles et souterraines et avoir des effets néfastes à plus ou moins long terme, que ce soit via des altérations temporaires des fonctions biologiques allant jusqu'à la mort des individus, sans oublier les effets pouvant perturber les dynamiques de populations. C'est pourquoi, il existe une liste de polluants à surveiller au niveau national, dont les concentrations ne doivent pas dépasser certains seuils de sécurité. De même, pour chaque bassin, une liste de polluants spécifiques sont aussi analysés.

Le bon état

Le rassemblement de ces données permet de conclure au bon état d'une masse d'eau. Pour qu'une masse d'eau superficielle soit en bon état, il faut être en bon état écologique (hydrobiologie et physico-chimie), et chimique.

Le schéma suivant¹⁹ indique les rôles respectifs des éléments de qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques dans la classification de l'état écologique, conformément aux termes de la DCE (définitions normatives de l'annexe V.1.2).



Diagramme de priorisation du bon état écologique



figure 3: Définition du bon état (source : DRIEE)

Pour la bonne compréhension des données

Toutes les données non quantifiées car trop minimes pour être observées, ont une valeur dite "limite de quantification" qui leur est attribuée. Les limites de quantifications des substances peuvent évoluer, modifiant de ce fait les concentrations moyennes d'une année à l'autre.

Tous les indicateurs calculés sont systématiquement comparés à une valeur de référence. S'il n'y a pas de référence, alors la donnée est dite "sans objet". Les données dites "comme insuffisantes" sont des données ayant un doute sur le fait d'être en dessous ou au-dessus de la référence.

Pour la bonne compréhension des données, tous les tableaux présentés ci-après respectent le même code couleur de l'état du milieu. Le bon état est signalé par une couleur verte ou bleue. L'état le moins bon est celui qualifié de "mauvais" en rouge.

Légende	
Etoile	Classement
	Très bon
	Bon
	Moyen
	Médiocre
	Mauvais
	i.i. - Information insuffisante
	s.o. - Sans objet
*	d.m. - Donnée manquante

Enfin, pour permettre la comparaison annuelle des données, la même méthode a été utilisée partout. La méthode retenue est la plus récente. Autrement dit, les données présentées sont les mêmes qu'il y a quelques années, mais leurs analyses ou les indices calculés pourraient être différents de ceux présentés il y a quelques années.
