







Enjeux de préservation de la biodiversité en Ile-de-France





- Zones urbanisées
- Zones boisées
- Zones agricoles et friches






Caractéristiques :

- De toute évidence artificiel
- Très forte présence de l'homme
- Très minéral, nombreuses parois verticales
- Biomasse végétale très réduite
 - Espèces anthropophiles
 - Espèces rupestres
 - Espèces de milieux chauds

Caractéristiques :

- De toute évidence artificiel
- Très forte présence de l'homme
- Biomasse végétale suffisante pour assurer gîte et couvert
 - Espèces anthropophiles
 - Espèces généralistes





Caractéristiques :

- Entièrement artificiel malgré l'apparente faible présence humaine
- Très forte présence de l'homme
- Biomasse végétale élevée mais très saisonnière et récoltée
 - Espèces steppiques
 - Espèces généralistes

Caractéristiques :

- Entièrement artificiel MAIS interventions humaines très espacées
- Moins forte présence de l'homme
- Biomasse végétale élevée mais saisonnière et laissée disponible
 - Espèces farouches, sensibles au dérangement
 - Espèces liées directement aux arbres ou à l'eau



- **Espèces anthropophiles (espèces associées à l'Homme : surmulot, souris, grillon domestique, fourmi des trottoirs (*Tetramorium caespitum*), paturin annuel, ortie dioïque, ...)**
- Espèces rupestres (espèces de falaises et milieux rocheux : Pigeon biset, Martinet noir, Rougequeue noir, Fouine, ...)
- Espèces de milieux chauds (Les villes sont caractérisées par une température plus élevée que celle correspondant à la latitude) : Zoropsis spinimana (Araignée Nosferatu), Scutigère véloce, maceron, phanéroptère méridional, ...



- Espèces anthropophiles (espèces associées à l'Homme : rats, souris, grillon domestique, pipistrelle commune, fourmi des trottoirs, paturin annuel, ortie dioïque, ...)
- **Espèces rupestres (espèces de falaises et milieux rocheux : Pigeon biset, Martinet noir, Rougequeue noir, Fouine, Doradille des murailles, Ruine de Rome, Faucon pèlerin, ...)**
- Espèces de milieux chauds (Les villes sont caractérisées par une température plus élevée que celle correspondant à la latitude) : Zoropsis spinimana (Araignée Nosferatu), Scutigère véloce, maceron, phanéroptère méridional



- Espèces anthropophiles (espèces associées à l'Homme : rats, souris, grillon domestique, pipistrelle commune, fourmi des trottoirs, paturin annuel, ortie dioïque, ...)
- Espèces rupestres (espèces de falaises et milieux rocheux : Pigeon biset, Martinet noir, Rougequeue noir, Fouine, Doradille des murailles, Ruine de Rome, Faucon pèlerin, ...)
- **Espèces de milieux chauds (Les villes sont caractérisées par une température plus élevée que celle correspondant à la latitude) : Zoropsis spinimana (Araignée Nosferatu), Scutigère véloce, Maceron, Phanéroptère méridional, ...**



- Espèces anthropophiles (espèce associée à l'Homme : surmulot, souris, grillon domestique, fourmi des trottoirs (*Tetramorium caespitum*), paturin annuel, ortie dioïque, ...)
- **Espèces généralistes (Mésanges bleue et charbonnière, Rougegorge, Petit-gris, Loche rouge, Osmie cornue, Philanthe apivore, Renard, ...)**



- **Espèces steppiques : Alouette des champs, Œdicnème criard, Busard cendré, Bleuet des champs, Coquelicot, Pluvier doré, Bruant proyer, ...**
- **Espèces généralistes (Mésanges bleue et charbonnière, Rougegorge, Petit-gris, Loche rouge, Osmie cornue, Philanthe apivore, Renard, ...)**



- **Espèces farouches, sensibles au dérangement : Cerf, Chevreuil, Blaireau, Bondrée apivore, Martre des pins, ...**
- Espèces liées directement aux arbres ou à l'eau : Ecureuil, Pic noir, Blongios nain, Grand capricorne, Loriot, Cordulie métallique, Brochet, ...



- Espèces farouches, sensibles au dérangement : Cerf, Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Bondrée apivore, Martre des pins, ...
- **Espèces liées directement aux arbres ou à l'eau : Ecureuil, Pic noir, Blongios nain, Grand capricorne, Grande Aesche, Brochet, ...**



Enjeux propres à l'Île-de-France :

Fragmentation des habitats, fréquentation, agriculture intensive, pollution lumineuse, sonore et chimique, assèchement, artificialisation, ...

QUE FAIRE ?

Lycée en milieu densément urbanisé :

- Vigie-Nature école => SPIPOLL, Vigie-Chiro, Sauvages de ma rue, Lichen go
- Sortie en transport en commun jusqu'à un terminus de ligne francilienne

Lycée en milieu péri-urbain :

- Vigie-Nature école => SPIPOLL, Vigie-Chiro, Sauvages de ma rue, Opération Escargots, Vers de terre, Oiseaux des jardins, Birdlab, Lichen go
- Visite d'une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique toute proche

Lycée à proximité du milieu rural :

- Vigie-Nature école => SPIPOLL, Vigie-Chiro, Sauvages de ma rue, Opération Escargots, Vers de terre, Oiseaux des jardins, Birdlab, Lichen go
- Création d'un club nature avec activités : pose de nichoirs, creusement d'une mare, ...