



**PRÉFET
DES HAUTS-DE-SEINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France**

Synthèse des observations du public sur le projet de création de secteurs d'informations sur les sols (SIS)

Une consultation du public a été menée par voie électronique sur le site Internet de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France du 1^{er} octobre 2023 au 30 novembre 2023 inclus sur le projet de création de 8 SIS dans le département des Hauts-de-Seine.

Le public pouvait déposer ses commentaires et avis grâce au lien suivant : <https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/secteurs-d-information-sur-les-sols-sis-des-hauts-a12795.html>

Nombre de propriétaires consultés :

Dans le cadre de cette consultation du public, un courrier d'information a été envoyé aux 573 propriétaires des parcelles concernées par ces projets de SIS. Environ 117 courriers n'ont pas pu être transmis à ces propriétaires à cause d'un défaut d'adressage (« destinataire inconnu à l'adresse»). Ainsi, au total environ 80 % des propriétaires ont été consultés.

Synthèse des observations reçues :

Au total, sur l'ensemble des propriétaires consultés seulement 8 propriétaires ont émis des observations sur ces projets de SIS. Ces observations portent notamment sur :

- une impossibilité d'accéder au site internet de la DRIEAT mentionné dans le courrier ;
- une incompréhension de ce qu'est un SIS ;
- des demandes de précisions (ex :type de polluant etc.) ;
- une absence de résultat dans Géorisques avec le numéro SSP correspondant, et donc la demande de retirer la parcelle cadastrale concernée dans le projet de SIS.

Ainsi, outre la demande de retrait d'une parcelle cadastrale, aucune de ces observations ne porte sur une modification des projets de création de SIS lors de cette consultation du public.

Conformément au dernier alinéa du II de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, la présente synthèse indique en annexe les observations du public.

Réponse aux observations du public :

Les observations mentionnées appellent les commentaires ci-après de l'inspection des installations classées. Elles n'appellent toutefois pas de réponse spécifique de la part de l'inspection des installations classées.

Il est précisé que les informations mises à disposition du public demeurent accessibles au lien communiqué pour la consultation :

<https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/secteurs-d-information-sur-les-sols-sis-des-hauts-a12795.html>

Annexe : observations du public

	Observations	Commentaires	Réponses
1 ^{re} observation	Impossibilité d'accéder au site de la DRIEAT via le lien mentionné dans le courrier	La connexion a été faite en septembre 2023 donc avant la date de consultation du public mentionnée.	Pas de réponse donnée
2 ^e observation	Impossibilité d'accéder au site de la DRIEAT via le lien mentionné dans le courrier	La connexion a été faite en septembre 2023 donc avant la date de consultation du public mentionnée.	Pas de réponse donnée
3 ^e observation	Incompréhension sur ce qu'est un SIS	Présentation des SIS faite dans le courrier et sur la page dédiée de la DRIEAT	Pas de réponse donnée
4 ^e observation	Absence de résultat trouvé sur le site Géorisques avec le numéro SSP, donc la parcelle visée n'est pas concernée par ce projet de SIS	Le propriétaire n'a apparemment pas consulté la page dédiée de la DRIEAT. Sa parcelle est bien concernée par le projet de SIS.	Pas de réponse donnée
5 ^e observation	Suite à son acquisition, un nouveau propriétaire demande la mise à jour de la liste des propriétaires	L'inspection des installations classées a pris en compte cette demande	Pas de réponse donnée
6 ^e observation	Absence d'information d'une pollution lors de la signature de l'acte de vente ; Demande d'informations sur la nature de la pollution	Ces informations sont présentes via la page dédiée de la DRIEAT	Pas de réponse donnée
7 ^e observation	Demande de précision	Présentation des SIS faite dans le courrier et sur la page dédiée de la DRIEAT	Pas de réponse donnée
8 ^e observation	Demande d'information sur les éléments qui le classeraient encore comme SIS.	Présentation des SIS faite dans le courrier et sur la page dédiée de la DRIEAT	Pas de réponse donnée